

《食品中農藥最高殘留限量》食品分類指引

目的：

為協助業界遵守經第 2/2023 號行政法規修改的第 11/2020 號行政法規《食品中農藥最高殘留限量》，特制定本指引，以提供相關食品的分類及技術資料，從而指導業界配合有關規定。

適用範圍：

經第 2/2023 號行政法規修改的第 11/2020 號行政法規《食品中農藥最高殘留限量》所規範的食品。

定義：

編號：是指食品法典委員會在食品和飼料分類中為各相關食品編制的號碼。

最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：用作測量食品農藥殘留量的食品檢測部位。

參考資料：

本指引主要參考食品法典委員會有關食品和飼料分類的資料而編製。

本澳現行的農藥最高殘留限量及再殘留限量規範請參閱第 2/2023 號行政法規及第 11/2020 號行政法規文本，另，以下[連結](https://www.foodsafety.gov.mo/file?p=foodsafetyinfo/imgnews/638128507131229.pdf)為當中表一、《食品中農藥最高殘留限量列表》及表二、《食品中農藥最高再殘留限量列表》之電子版本：

<https://www.foodsafety.gov.mo/file?p=foodsafetyinfo/imgnews/638128507131229.pdf>

食品分類：

一、鱗莖類蔬菜

1. 最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：

- 球莖葱類(洋葱類)：除去根部、黏附的泥土和任何易於剝離的羊皮紙狀外皮後的整個商品。
- 青葱類：除去根和黏附的泥土後的整個蔬菜。

2. 本組包含的亞組別如下：

- 亞組 A：球莖葱類(洋葱類)
- 亞組 B：青葱類

3. 食品詳細分類：

編號	通用中文名稱	通用英文名稱	學名/解釋
VA 0035	鱗莖類蔬菜	Group of Bulb	包括這個組內的所有食品

		vegetables	
亞組 A：球莖葱類(洋葱類)			
VA 2031	球莖葱類(洋葱類)	Subgroup of Bulb Onions	包括這個亞組內的所有食品
VA 0381	蒜	Garlic	<i>Allium sativum</i> L.
VA 0382	大頭蒜	Garlic, Great-headed	<i>Allium ampeloprasum</i> L., var. <i>ampeloprasum</i>
VA 2603	百合(莖)	Lily	<i>Lilium</i> spp.
VA 0385	洋葱	Onion, Bulb	<i>Allium cepa</i> L. var. <i>cepa</i> , 多個栽培品種
VA 0386	薤/菹頭	Onion, Chinese	<i>Allium chinense</i> G. Don.
VA 0388	胡葱/紅葱頭/乾葱	Shallot	<i>Allium. cepa</i> L., var. <i>aggregatum</i> Don.
亞組 B：青葱類			
VA 2032	青葱類	Subgroup of Green Onions	包括這個亞組內的所有食品
VA 2605	細香葱/北葱	Chives	<i>Allium schoenoprasum</i> L.
VA 2606	韭菜/韭黃	Chives, Chinese	<i>Allium tuberosum</i> Rottler ex Spreng.
VA 2609	蒜苗/蒜苔	Garlic chives	<i>Allium sativum</i> L. var. <i>sativum</i>
VA 0384	韭葱	Leek	<i>Allium porrum</i> L.
VA 2614	珍珠洋葱	Onion, pearl	<i>Allium porrum</i> L. var. <i>sectivum</i> Lueder
VA 0387	大葱/威爾士洋葱	Onion, Welsh	<i>Allium fistulosum</i> L.
VA 0389	青葱/小葱/香葱	Spring onion	<i>Allium cepa</i> L., 多個栽培品種, a.o. White Lisbon; White Portugal
VA 0391	頂球洋葱/珠芽圓葱	Tree onion	<i>Allium x proliferum</i> (Moench) Schrad. ex Willd.; <i>Allium x wakegii</i> Araki

二、藝薹屬類蔬菜(藝薹屬葉菜除外)

1. 最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：

- 結球甘藍/椰菜/卷心菜和球莖甘藍：除去明顯腐爛或枯萎的菜葉後在市場出售的整個商品。

- 花椰菜/椰菜花和青花菜/西蘭花：花球(只限未成熟的花序)。
 - 抱子甘藍：只限“小葉球”。
2. 本組包含的亞組別如下：
- 亞組 A：花球莖薹類
 - 亞組 B：頭狀莖薹類/結球莖薹類
 - 亞組 C：莖類莖薹
3. 食品詳細分類：

編號	通用中文名稱	通用英文名稱	學名/解釋
VB 0040	莖薹屬類蔬菜(莖薹屬葉菜除外)	Group of Brassica vegetables (except Brassica leafy vegetables)	包括這個組內的所有食品
亞組 A：花球莖薹類			
VB 0042	花球莖薹類	Subgroup of Flowerhead Brassicas	包括這個亞組內的所有食品
VB 0400	青花菜/西蘭花	Broccoli	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>italica</i> Plenck
VB 0404	花椰菜/椰菜花	Cauliflower	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>botrytis</i> L., 數個培栽品種(白色和綠色)
亞組 B：頭狀莖薹類/結球莖薹類			
VB 2036	頭狀莖薹類/結球莖薹類	Subgroup of Head Brassicas	包括這個亞組內的所有食品
VB 0402	抱子甘藍	Brussels sprouts	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>gemmifera</i> (DC.) Zenker
VB 0041	結球甘藍/椰菜/卷心菜	Cabbages, Head	<i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> L., several var. and cvs. (包括 Savoy cabbage 和 Chinese cabbage)
VB 0467	大白菜	Chinese cabbage, (type Pe-tsai)	包括娃娃菜、紹菜 <i>Brassica rapa</i> L. subsp. <i>pekinensis</i> (Lour.) Hanelt
亞組 C：莖類莖薹			
VB 2016	莖類莖薹	Subgroup of Stem	包括這個亞組內的所有食品

		Brassicas	品
VB 0405	球莖甘藍	Kohlrabi	<i>Brassica oleracea</i> L var. <i>gongylodes</i> L.
VB 2640	莖用芥菜	Stem mustard	<i>Brassica juncea</i> var. <i>tsatsai</i> Mao

三、葫蘆科瓜類蔬菜

1. 最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：
 - 除去莖後的整個商品。
2. 本組包含的亞組別如下：
 - 亞組 A：葫蘆科瓜類－黃瓜類和西葫蘆類
 - 亞組 B：葫蘆科瓜類－甜瓜類、南瓜類和笋瓜類
3. 食品詳細分類：

編號	通用中文名稱	通用英文名稱	學名/解釋
VC 0045	葫蘆科瓜類蔬菜	Group of Fruiting vegetables, Cucurbits	包括這個組內的所有食品
亞組 A：葫蘆科瓜類－黃瓜類和西葫蘆類			
VC 2039	葫蘆科瓜類－黃瓜類和西葫蘆類	Subgroup of Fruiting vegetables, Cucurbits - Cucumbers and Summer squashes	包括這個亞組內的所有食品
VC 0421	苦瓜	Bitter melon	<i>Momordica charantia</i> L.
VC 0422	瓠瓜/葫蘆	Bottle gourd	<i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl.
VC 0423	佛手瓜/合掌瓜	Chayote	<i>Sechium edule</i> (Jacq.) Schwartz
VC 2650	節瓜/毛瓜	Chieh qua (young Chinese wax gourd, immature fruit)	<i>Benincasa hispida</i> (Thunb.) Cogn. var. <i>chieh-qua</i> How
VC 0424	青瓜/黃瓜	Cucumber	<i>Cucumis sativus</i> L.; 英國及溫室黃瓜的栽培品種
VC 0425	小黃瓜	Gherkin	<i>Cucumis sativus</i> L.; 醃製用黃瓜的栽培品種

VC 2653	小雀瓜	Cucumber, stuffing	<i>Cyclanthera pedata</i> (L.) Schrad.
VC 2663	紅瓜	Ivy gourd	<i>Coccinia grandis</i> (L.) Voigt
VC 0427	有棱絲瓜/廣東絲瓜	Loofah, Angled	<i>Luffa acutangula</i> (L.) Roxb.
VC 0428	絲瓜/水瓜	Loofah, Smooth	<i>Luffa aegyptiaca</i> Mill.
VC 0430	蛇瓜	Snake gourd	<i>Trichosanthes cucumerina</i> L.
VC 0431	西葫蘆/翠玉瓜	Squash, Summer	<i>Cucurbita pepo</i> L.; <i>Cucurbita pepo</i> L. subsp. <i>pepo</i> ; <i>Cucurbita pepo</i> L. subsp. <i>Ovifera</i> (L.) Harz; 數個栽培品種的未成熟果實
亞組 B：葫蘆科瓜類－甜瓜類、南瓜類和笋瓜類			
VC 2040	葫蘆科瓜類－甜瓜類、南瓜類和笋瓜類	Subgroup of Fruiting vegetables, Cucurbits – Melons, Pumpkins and Winter Squashes	包括這個亞組內的所有食品
VC 0046	甜瓜類(西瓜除外)	Melons, except Watermelon	包括甜瓜、羅馬甜瓜、哈密瓜 <i>Cucumis melo</i> L.的數個變種和栽培品種
VC 0429	南瓜	Pumpkins	<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne 栽培品種的成熟果實; <i>Cucurbita argyrosperma</i> C. Huber; <i>C. moschata</i> Duchesne; <i>C. pepo</i> L. subsp. <i>pepo</i> 和 <i>C. pepo</i> L.,數個栽培品種
VC 0432	西瓜	Watermelon	<i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai var. <i>lanatus</i>
VC 0433	笋瓜	Winter squash	<i>Cucurbita maxima</i> Duchesne 栽培品種的成熟果實; <i>C.</i>

			<i>maxima</i> subsp. <i>maxima</i> ; <i>C. moschata</i> Duchesne; <i>C. pepo</i> (L.); <i>Cucurbita pepo</i> subsp. <i>pepo</i> 和 <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>ovifera</i> (L.) Harz
VC 2684	冬瓜(成熟果實)	Wax gourd (mature fruit)	<i>Benincasa hispida</i> (Thunb.) Cogn.

四、非葫蘆科果類蔬菜

1. 最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：

- 除去莖後的整個商品。

2. 本組包含的亞組別如下：

- 亞組 A：蕃茄類
- 亞組 B：椒類
- 亞組 C：茄類

3. 食品詳細分類：

編號	通用中文名稱	通用英文名稱	學名/解釋
VO 0050	非葫蘆科果類蔬菜	Fruiting vegetables, other than Cucurbits	包括這個組內的所有食品
亞組 A：蕃茄類			
VO 2045	蕃茄類	Subgroup of Tomatoes	包括這個亞組內的所有食品
VO 2700	櫻桃蕃茄	Cherry tomato	<i>Lycopersicon esculentum</i> var. <i>cerasiforme</i> (Dunal) A. Gray
VO 0441	燈籠果/酸漿果	Ground cherries	<i>Physalis alkekengi</i> L.; <i>Ph. ixocarpa</i> Brot. ex Horn.; <i>Ph. peruviana</i> L.
VO 2706	黏果酸漿/綠番茄	Tomatillo	<i>Physalis philadelphica</i> Lam.
VO 2704	枸杞	Goji berry	<i>Lycium barbarum</i> L.
VO 0448	蕃茄	Tomato	<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.
亞組 B：椒類			
VO 0051	椒類	Subgroup of Peppers	包括這個亞組內的所有食品

VO 0442	秋葵/黃秋葵	Okra	<i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench.
VO 0444	辣椒	Peppers, Chili	<i>Capsicum annuum</i> L.; 數個辛辣的栽培品種
VO 0445	甜椒	Peppers, Sweet (including pimento or pimiento)	包括燈籠椒、牛角椒 <i>Capsicum annuum</i> , var. <i>grossum</i> (L.) Sendt. 和 var. <i>longum</i> (D. C.) Sendt.
VO 0446	洛神葵	Roselle	<i>Hibiscus sabdariffa</i> L., var. <i>sabdariffa</i> L.
亞組 C：茄類			
VO 2046	茄類	Subgroup of Eggplants	包括這個亞組內的所有食品
VO 0440	茄子/矮瓜	Eggplant, various cultivars	<i>Solanum melongena</i> L.
VO 0443	香瓜茄/人參果	Pepino	<i>Solanum muricatum</i> L.
VO 2714	泰國小茄子	Thai eggplant	<i>Solanum undatum</i> Jacq. Non Lam.

五、葉菜類蔬菜(包括蕒屬葉菜)

- 最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：
 - 除去明顯腐爛或枯萎的菜葉後一般在市場出售的整個商品。
- 本組包含的亞組別如下：
 - 亞組 A：綠葉類蔬菜
 - 亞組 B：蕒屬葉菜
 - 亞組 C：根莖類的葉
 - 亞組 D：樹、灌木或藤蔓類的葉
 - 亞組 E：水生葉菜
 - 亞組 F：苦苣芽
 - 亞組 G：葫蘆科的葉菜
 - 亞組 H：幼葉葉菜
 - 亞組 I：芽菜類
- 食品詳細分類：

編號	通用中文名稱	通用英文名稱	學名/解釋
VL 0053	葉菜類蔬菜(包括蕒屬葉菜)	Group of Leafy vegetables	包括這個組內的所有食品

亞組 A：綠葉類蔬菜			
VL 2050	綠葉類蔬菜	Subgroup of Leafy greens	包括這個亞組內的所有食品
VL 0460	莧菜	Amaranth leaves	<i>Amaranthus</i> spp.; 包括 <i>A. spinosus</i> L.; <i>A. dubius</i> C. Mart. ex. Thell.; <i>A. hypochondriacus</i> L.; <i>A. cruentus</i> L.; <i>A. viridis</i> L.; <i>A. tricolor</i> L. <i>A. mangostanus</i> L.
VL 0462	枸杞葉	Boxthorn	<i>Lycium chinense</i> Mill.
VL 0464	葉蓁菜/牛皮菜	Chard	<i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i> ; <i>Beta vulgaris</i> L. subsp. <i>vulgaris</i> var. <i>cicla</i>
VL 0465	雪維菜	Chervil	<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffmann
VL 0469	菊苣葉	Chicory leaves (green and red cultivars)	<i>Cichorium intybus</i> L., var. <i>foliosum</i> Hegi
VL 2752	茼蒿	Chrysanthemum, edible leaves	<i>Glebionis</i> spp.
VL 0444	辣椒葉	Chili pepper leaves	<i>Capsicum annuum</i> L.
VL 0470	羊蒿苣	Corn salad	<i>Valerianella</i> spp.
VL 0510	長葉茼蒿/茼蒿/油麥菜	Cos lettuce	<i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>longifolia</i> Lam.
VL 0474	西洋蒲公英	Dandelion	<i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg. aggr.
VL 0476	苦苣/菊苣	Endive	<i>Cichorium endivia</i> L.
VL 0482	西生菜/結球茼蒿	Lettuce, Head	<i>Lactuca sativa</i> L., var. <i>capitata</i>
VL 0483	唐生菜/葉用茼蒿	Lettuce, Leaf	<i>Lactuca sativa</i> L., var. <i>crispa</i> L.
VL 0490	車前草	Plantain leaves	<i>Plantago major</i> L.
VL 0492	馬齒莧	Purslane	<i>Portulaca oleracea</i> L., ssp. <i>sativa</i> (Haw) Celak.

VL 0502	菠菜	Spinach	<i>Spinacia oleracea</i> L.
VL 0503	潺菜/落葵	Spinach, Indian	<i>Basella alba</i> L.
亞組 B：蕓薹屬葉菜			
VL 0054	蕓薹屬葉菜	Subgroup of Leaves of Brassicaceae	Brassica spp. 包括這個亞組內的所有食品
VL 0401	芥藍/芥蘭	Broccoli, Chinese	<i>Brassica oleracea</i> var. <i>alboglabra</i> (L.H. Bailey) Musil
VL 0466	白菜/普通白菜	Chinese cabbage (type Pak-choi)	包括小油菜/小棠菜 <i>Brassica rapa</i> subsp. <i>chinensis</i> (L.) Hanelt
VL 2778	烏塌菜/塌棵菜	Chinese flat cabbage	<i>Brassica rapa</i> subsp. <i>narinosa</i> (L.H. Bailey) Hanelt
VL 0468	菜薹/菜心	Flowering white cabbage	<i>Brassica rapa</i> L. Subsp. <i>chinensis</i> (L.) Hanelt var. <i>Parachinensis</i> (L.H. Bailey) Hanelt.
VL 0485	葉芥菜	Mustard greens	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern
VL 0480	羽衣甘藍類	Kale(including among others: Collards, Curly kale, Scotch kale, Thousand-headed kale, Branching bush kale, Jersey kale)	包括皺葉羽衣甘藍 <i>Brassica oleracea</i> L., var. <i>sabelica</i> L.
VL 0481	小松菜	Komatsuna	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>perviridis</i> L.H. Bailey
VL 0494	蘿蔔葉	Radish leaves (including Radish tops)	<i>Raphanus sativus</i> L.,數個變種
VL 0496	芝麻菜	Rucola	<i>Eruca sativa</i> Mill.
VL 2784	薺菜	Shepherd's purse	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.

VL 0506	蕪菁葉	Turnip greens	<i>Brassica rapa</i> L. subsp. <i>rapa</i>
VL 2786	山葵葉	Wasabi leaves	<i>Eutrema japonica</i> (Miq.) Koidz.
亞組 C：根莖類的葉			
VL 2052	根莖類的葉	Subgroup of Leaves of root and tuber vegetables	包括這個亞組內的所有食品
VL 0508	番薯葉	Sweet potato, leaves	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.
VL 0505	芋葉	Taro leaves	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott
VL 0600	山藥葉	Yam leaves	<i>Dioscorea</i> spp.
亞組 D：樹、灌木或藤蔓類的葉			
VL 2053	樹、灌木或藤蔓類的葉	Subgroup of Leaves of trees, shrubs and vines	包括這個亞組內的所有食品
VL 0269	葡萄葉	Grape leaves	<i>Vitis vinifera</i> L.
VL 3295	花椒葉/芽	Sichuan pepper sprouts	<i>Zanthocylum simulans</i> Hance
VL 2813	香椿	Toona sinensis	<i>Cedrela sinensis</i> (A. Juss.) M. Roem.
亞組 E：水生葉菜			
VL 2054	水生葉菜	Subgroup of Leafy aquatic vegetables	包括這個亞組內的所有食品
VL 0507	空心菜/通菜/蕹菜	Kangkung	<i>Ipomoea aquatica</i> Forssk.
VL 0473	西洋菜	Watercress	<i>Nasturtium officinale</i> W.T Aiton
亞組 F：苦苣芽			
VL 2832	苦苣芽	Witloof chicory (sprouts)	<i>Cichorium intybus</i> L., var. <i>foliosum</i> Hegi; 綠色、紅色和白色的栽培品種
亞組 G：葫蘆科的葉菜			
VL 2056	葫蘆科的葉菜	Subgroup of Leaves of Cucurbitaceae	包括這個亞組內的所有食品
VL 0421	苦瓜葉	Balsam pear leaves	<i>Momordia charantia</i> L.

VL 0423	佛手瓜葉	Chayote leaves	<i>Sechium edule</i> (Jacq.) Sw.
VL 0429	南瓜葉	Pumpkin leaves	<i>Cucurbita Moschata</i> Duchesne
亞組 H：幼葉葉菜			
VL 2057	幼葉葉菜	Baby leaves	包括迷你生菜 在 8 片真葉期前收割的屬 葉菜類蔬菜組別的幼嫩作物
亞組 I：芽菜類			
VL 2058	芽菜類	Subgroup of Sprouts	包括這個亞組內的所有食品
VL 0536	綠豆芽	Mungbean sprouts	<i>Vigna radiata</i> (L.) R. Wilczek var. <i>radiata</i>
VL 2835	蘿蔔芽	Radish sprouts	<i>Raphanus sativus</i> L., 數個變種
VL 1265	大豆芽	Soya bean sprouts	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.
VL 1020	苜蓿芽	Alfalfa sprouts	<i>Medicago sativa</i> L

六、豆莢類蔬菜

1. 最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：

- 整個商品(除非另有說明)。

2. 本組包含的亞組別如下：

- 亞組 A：帶莢菜豆類
- 亞組 B：帶莢豌豆類
- 亞組 C：不帶莢多汁菜豆類
- 亞組 D：不帶莢多汁豌豆類
- 亞組 E：地下未成熟菜豆及豌豆類

3. 食品詳細分類：

編號	通用中文名稱	通用英文名稱	學名/解釋
VP 0060	豆莢類蔬菜	Group of Legume vegetables	包括這個組內的所有食品
亞組 A：帶莢菜豆類			
VP 2060	帶莢菜豆類	Subgroup of Beans with pods	包括這個亞組內的所有食品

VP 0061	嫩莢菜豆屬蔬菜 (未成熟莢和多汁種子)	Beans with pods (<i>Phaseolus</i> spp.) (immature pods and succulent seeds)	<i>Phaseolus</i> spp.
VP 2840	帶莢豇豆屬蔬菜 (未成熟莢和多汁種子)	Beans with pods (<i>Vigna</i> spp.) (immature pods and succulent seeds)	<i>Vigna</i> spp.
VP 0522	嫩莢蠶豆(未成熟 莢和多汁種子)	Broad bean (immature pods and succulent seeds)	<i>Vicia faba</i> L. subsp. <i>faba</i> , var. <i>faba</i>
VP 2841	帶莢短豇豆/眉豆	Catjang (immature pods and succulent seeds)	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp. subsp. <i>cylindrica</i> (L.) Verdc.
VP 0526	帶莢菜豆/四季豆 (帶莢和多汁種子)	Common bean (poroto) (pods and succulent seeds)	<i>Phaseolus vulgaris</i> L., 數個 培栽品種
VP 0527	嫩莢豇豆	Cowpea (immature pods)	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp. subsp. <i>unguiculata</i>
VP 0530	嫩莢四棱豆	Goa bean (immature pods)	<i>Psophocarpus</i> <i>tetragonolobus</i> (L.) DC.
VP 0531	帶莢扁豆(帶莢和 多汁種子)	Lablab bean (pods and succulent seeds)	<i>Lablab purpureus</i> (L.) Sweet spp. <i>purpureus</i>
VP 0532	嫩莢洋刀豆/直生 刀豆(未成熟莢和 多汁種子)	Jack bean (immature pods and succulent seeds)	<i>Canavalia ensiformis</i> (L.) DC.
VP 0536	嫩莢綠豆	Mung bean (immature pods)	<i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek, var. <i>radiata</i>
VP 0546	帶莢大豆/毛豆(多 汁種子)	Soya bean (succulent seeds in pods)	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.

VP 0542	嫩莢刀豆(未成熟莢)	Sword bean (immature pods and beans)	<i>Canavalia gladiata</i> (Jacq.) DC.
VP 0544	帶莢豇豆/豆角	Yard-long bean (pods)	<i>Vigna unguiculata</i> subsp <i>sesquipedalis</i> (L.) Verdc.
亞組 B：帶莢豌豆類			
VP 2061	帶莢豌豆類	Subgroup of Peas with pods	包括這個亞組內的所有食品
VP 0063	帶莢豌豆屬蔬菜 (多汁種子)	Peas with pods (<i>Pisum</i> spp.)(pods and succulent seeds)	<i>Pisum</i> spp.
VP 0528	嫩莢青豆(未成熟莢)	Garden pea (immature pods)	包括荷蘭豆、蜜豆 <i>Pisum sativum</i> L. var. <i>sativum</i>
VP 0533	嫩莢小扁豆	Lentil (immature pods)	<i>Lens culinaris</i> Medik subsp. <i>culinaris</i>
VP 0537	嫩莢木豆(嫩種子)	Pigeon pea (immature pods and young seeds)	<i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp.
VP 0538	嫩莢豌豆	Podded pea (immature pods)	<i>Pisum sativum</i> L., subsp. <i>sativum</i> var. <i>macrocarpon</i> Ser.; <i>P. sativum</i> L., spp. <i>sativum</i> , var. <i>sacharatum</i>
VP 0543	翅莢百脈根	Winged pea (immature pods)	<i>Lotus tetragonolobus</i> L.
亞組 C：不帶莢多汁菜豆類			
VP 2062	不帶莢多汁菜豆類	Subgroup of Succulent beans without pods	包括這個亞組內的所有食品
VP 0062	不帶莢菜豆屬蔬菜 (多汁種子)	Beans without pods (<i>Phaseolus</i> spp.) (succulent seeds)	<i>Phaseolus</i> spp.
VP 0523	不帶莢蠶豆(未成熟種子)	Broad bean, without pods (succulent seeds)	<i>Vicia faba</i> L. subsp. <i>faba</i> , var. <i>Faba</i>

VP 0534	不帶莢利馬豆(多汁種子)	Lima bean (succulent seeds)	<i>Phaseolus lunatus</i> L.
VP 2068	不帶莢豇豆屬蔬菜(多汁種子)	Beans without pods (<i>Vigna</i> spp.) (succulent seeds)	<i>Vigna</i> spp.
VP 2844	不帶莢眉豆(多汁種子)	Catjang (succulent seeds)	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp. subsp. <i>cylindrica</i> (L.) Verdc.
VP 2845	不帶莢菜豆(多汁種子)	Common bean (succulent seeds)	<i>Phaseolus vulgaris</i> L., 數個 培栽品種
VP 2846	不帶莢豇豆(多汁種子)	Cowpea (succulent seeds)	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp. subsp. <i>Unguiculata</i>
VP 0541	不帶莢大豆(多汁種子)	Soya bean (succulent seeds)	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.
亞組 D：不帶莢多汁豌豆類			
VP 2063	不帶莢多汁豌豆類	Subgroup of Succulent peas without pods	包括這個亞組內的所有食品
VP 0064	不帶莢豌豆屬蔬菜(多汁種子)	Peas (<i>Pisum</i> spp.) without pods (succulent seeds)	<i>Pisum</i> spp.
VP 2863	不帶莢青豆(多汁種子)	Garden pea, (succulent seeds)	<i>Pisum sativum</i> L. var. <i>sativum</i>
VP 2864	不帶莢小扁豆(多汁種子)	Lentil (succulent seeds)	<i>Lens culinaris</i> Medik subsp. <i>Culinaris</i>
VP 2865	不帶莢木豆(多汁種子)	Pigeon pea (succulent seeds)	<i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp.
亞組 E：地下未成熟菜豆及豌豆類			
VP 2064	地下未成熟菜豆及豌豆類	Subgroup of Underground immature beans and peas	包括這個亞組內的所有食品
VP 0520	班巴拉花生(未成熟種子)	Bambara groundnut (immature seeds)	<i>Vigna subterranea</i> (L.) Verdc.

VP 0697	不帶莢鮮花生(未成熟種子)	Peanut (immature seeds)	<i>Arachis hypogaea</i> L.
---------	---------------	-------------------------	----------------------------

七、乾豆類

1. 最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：

- 整個商品。

2. 本組包含的亞組別如下：

- 亞組 A：乾菜豆類
- 亞組 B：乾豌豆類
- 亞組 C：乾地下豆類

3. 食品詳細分類：

編號	通用中文名稱	通用英文名稱	學名/解釋
VD 0070	乾豆類	Group of Pulses	包括這個組內的所有食品
亞組 A：乾菜豆類			
VD 2065	乾菜豆類	Subgroup of Dry beans	包括這個亞組內的所有食品
VD 0071	乾菜豆屬蔬菜	Beans (<i>Phaseolus</i> spp.) (dry)	<i>Phaseolus</i> spp.; 數個品種和栽培品種
VD 0560	乾紅豆	Adzuki bean (dry)	<i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi & Ohashi
VD 0523	乾蠶豆	Broad bean (dry)	<i>Vicia faba</i> L, subsp. <i>faba</i> , var. <i>faba</i>
VD 0526	乾菜豆	Common bean (dry)	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.
VD 0527	乾豇豆	Cowpea (dry)	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp
VD 0530	乾四棱豆	Goa bean (dry)	<i>Psophocarpus tetragonolobus</i> (L.) DC.
VD 0531	乾扁豆	Lablab bean (dry)	<i>Lablab purpureus</i> (L.) Sweet spp. <i>purpureus</i>
VD 0534	乾利馬豆	Lima bean (dry)	<i>Phaseolus lunatus</i> L.
VD 0545	乾羽扇豆	Lupin (dry)	<i>Lupinus</i> spp., sweet spp. 變種和栽培品種
VD 0536	乾綠豆	Mung bean (dry)	<i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek, var. <i>radiata</i>
VD 0539	乾赤小豆	Rice bean (dry)	<i>Vigna umbellata</i> (Thunb.) Ohwi & Ohashi

VD 0541	乾大豆/黃豆	Soya bean (dry)	<i>Glycine max</i> (L.) Merr.
VD 2898	乾刀豆	Sword bean (dry)	<i>Canavalia gladiata</i> (Jacq.) DC.
VD 2891	乾豇豆屬蔬菜	Beans (<i>Vigna</i> spp.) (dry)	<i>Vigna</i> spp.; 數個品種和栽培品種
VD 2896	乾長豇豆	Yardlong bean (dry)	<i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp. subsp. <i>unguiculata</i> forma group <i>sesquipedalis</i>
亞組 B：乾豌豆類			
VD 2066	乾豌豆類	Subgroup of Dry peas	包括這個亞組內的所有食品
VD 0072	乾豌豆屬蔬菜	Peas (<i>Pisum</i> spp.) (dry)	<i>Pisum</i> spp. 數個品種和栽培品種
VD 0524	乾鷹嘴豆	Chick-pea (dry)	<i>Cicer arietinum</i> L.
VD 0561	乾紫花豌豆	Field pea (dry)	<i>Pisum sativum</i> L., subsp. <i>sativum</i> var. <i>arvense</i> (L.) Poir.
VD 0533	乾小扁豆	Lentil (dry)	<i>Lens culinaris</i> Medik subsp. <i>Culinaris</i>
VD 0537	乾木豆	Pigeon pea (dry)	<i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth
亞組 C：乾地下豆類			
VD 2067	乾地下豆類	Subgroup of Dry underground pulses	包括這個亞組內的所有食品
VD 0520	乾班巴拉豆(種子)	Bambara groundnut (dry seed)	<i>Vigna subterranea</i> (L.) Verde.

八、塊根和塊莖類蔬菜

- 最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：
 - 除去頂部及黏附的泥土(例如，在流動的水中沖洗或以刷子輕刷乾的商品)後的整個商品。
- 本組包含的亞組別如下：
 - 亞組 A：塊根類蔬菜
 - 亞組 B：塊莖及球莖類蔬菜
 - 亞組 C：水生塊根和塊莖類蔬菜

3. 食品詳細分類：

編號	通用中文名稱	通用英文名稱	學名/解釋
VR 0075	塊根和塊莖類蔬菜	Group of Root and tuber vegetables	包括這個組內的所有食品
亞組 A：塊根類蔬菜			
VR 2070	塊根類蔬菜	Subgroup of Root vegetables	包括這個亞組內的所有食品
VR 0574	根甜菜/紅菜頭	Beetroot	<i>Beta vulgaris</i> L., var. <i>conditiva</i>
VR 0575	牛蒡	Burdock, greater or edible	<i>Arctium lappa</i> L.
VR 0577	胡蘿蔔	Carrot	<i>Daucus carota</i> L.
VR 0578	根芹菜	Celeriac	<i>Apium graveolens</i> L., var. <i>rapaceum</i> (Mill.) Gaudin
VR 0579	細葉芹	Chervil, Turnip-rooted	<i>Chaerophyllum bulbosum</i> L.
VR 0469	菊苣根	Chicory, roots	<i>Cichorium intybus</i> L.
VR 0583	辣根	Horseradish	<i>Armoracia rusticana</i> Gaertn. et al
VR 1024	粉葛	Kudzu	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi
VR 2940	桔梗葉	Bellflower, Chinese	<i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A. DC.
VR 2949	大頭菜/塊莖用芥菜	Mustard, tuberous rooted Chinese	<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. subsp. <i>napiformis</i> (Pailleux & Bois) Gladis
VR 0588	歐洲防風	Parsnip	<i>Pastinaca sativa</i> L.
VR 0494	蘿蔔	Radish	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i>
VR 0591	日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	Radish, Japanese	<i>Raphanus sativus</i> L., var. <i>longipinnatus</i> Bailey
VR 0596	糖用甜菜	Sugar beet	<i>Beta vulgaris</i> L., var. <i>sacharifera</i>
VR 0497	蕪菁甘藍	Swede	<i>Brassica napus</i> L., var. <i>napobrassica</i> (L.) Reichenbach

VR 0506	蕪菁/園藝蘿蔔	Turnip, Garden	<i>Brassica rapa</i> L., var. <i>rapa</i>
亞組 B：塊莖及球莖類蔬菜			
VR 2071	塊莖及球莖類蔬菜	Subgroup of Tuberous and corm vegetables	包括這個亞組內的所有食品
VR 0463	木薯	Cassava	<i>Manihot esculenta</i> Crantz
VR 2980	蒟蒻	Konjac	<i>Amorphophallus konjac</i> K. Koch
VR 2983	雪蓮果/菊薯	Yacon	<i>Smallanthus sonchifolius</i> (Poepp. & Endl.) H. Rob.
VR 0589	馬鈴薯	Potato	<i>Solanum tuberosum</i> L.和其他馬鈴薯品種
VR 0508	番薯	Sweet potato	<i>Ipomoea batatas</i> (L.) Poir
VR 0505	芋頭	Taro	<i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott, var. <i>esculenta</i>
VR 0600	山藥/淮山	Yams	<i>Dioscorea</i> L.;數個品種
VR 0601	沙葛	Yam bean	<i>Pachyrhizus erosus</i> (L.) Urban
亞組 C：水生塊根和塊莖類蔬菜			
VR 2072	水生塊根和塊莖類蔬菜	Subgroup of Aquatic root and tuber vegetables	包括這個亞組內的所有食品
VR 0572	慈姑	Arrowhead	<i>Sagittaria sagittifolia</i> L.; <i>S. latifolia</i> Willd.
VR 3001	馬蹄/荸薺	Chinese water chestnut	<i>Eleocharis dulcis</i> (Burm. f.) Trin. ex Hensch.
VR 3002	蓮藕	Lotus tuber	<i>Nelumbo nucifera</i> Geartn.

九、莖類蔬菜

- 最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：
 - 除去明顯腐爛或枯萎的菜葉後在市場出售的整個商品。
 - 洋薊：只限花球。
 - 芹菜和蘆筍：清除黏附的泥土後的整個商品。
- 本組包含的亞組別如下：
 - 亞組 A：莖類及葉柄類
 - 亞組 B：嫩芽莖類

● 亞組 C：其他莖類

3. 食品詳細分類：

編號	通用中文名稱	通用英文名稱	學名/解釋
VS 0078	莖類蔬菜	Group of Stalk and stem vegetables	包括這個組內的所有食品
亞組 A：莖類及葉柄類			
VS 2080	莖類及葉柄類	Subgroup of Stems and petioles	包括這個亞組內的所有食品
VS 0624	芹菜/西芹	Celery	<i>Apium graveolens</i> L., var. <i>dulce</i>
VS 0625	萵笋/莖用萵苣	Celtuce	<i>Lactuca sativa</i> L., var. <i>angustina</i> Irish
VS 0380	球莖茴香	Fennel, Bulb	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill. subsp. <i>vulgare</i> var. <i>azoricum</i> (Mill.) Thell-
亞組 B：嫩芽莖類			
VS 2081	嫩芽莖類	Subgroup of Young shoots	包括這個亞組內的所有食品
VS 0621	蘆笋	Asparagus	<i>Asparagus officinalis</i> L.
VS 0622	竹笋	Bamboo shoots	<i>Arundinaria</i> spp.; <i>Bambusa</i> spp. 包括 <i>B. blumeana</i> ; <i>B. multiplex</i> ; <i>B. oldhamii</i> ; <i>B. textilis</i> ; <i>Chimonobambusa</i> spp.; <i>Dendrocalamus</i> spp., 包括 <i>D. asper</i> ; <i>D. beecheyana</i> ; <i>D. brandisii</i> ; <i>D. giganteus</i> ; <i>D. laetiflorus</i> 和 <i>D. strictus</i> ; <i>Gigantochloa</i> spp. 包括 <i>G. albociliata</i> ; <i>G. atter</i> ; <i>G. levis</i> ; <i>G. robusta</i> ; <i>Nastus elatus</i> ; <i>Phyllostachys</i> spp.; <i>Thyrsostachys siamensis</i> ; <i>Thyrsostachys oliverii</i> (Poaceae (alt. Gramineae))

亞組 C：其他莖類			
VS 2082	其他莖類	Subgroup of Other stalk and stem vegetables	包括這個亞組內的所有食品
VS 0620	朝鮮薊	Artichoke, globe	<i>Cynara scolymus</i> L.
VS 3035	水芹	Water-celery	<i>Oenanthe javanica</i> (Blume) de Candolle

十、食用菌

1. 最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：

- 除去泥土和生長介質後的整個商品。

2. 食品詳細分類：

編號	通用中文名稱	通用英文名稱	學名/解釋
VF 2084	食用菌	Group of Edible fungi	數個可食用的野生的及栽培的食用菌品種 包括這個組內的所有食品
VF 0450	蘑菇	Mushrooms	<i>Agaricus spp.</i> 經栽培的栽培品種 (包括 Royal sun agaricus = Hime-Matsutake (<i>Agaricus brasiliensis</i>), Rodman's agaricus, White button mushroom) Syn: <i>Psalliota spp.</i> , mainly <i>Agaricus bisporus</i> (Codex Stan 55-1981 定義)
VF 0449	除蘑菇外的食用菌	Fungi, Edible, except Mushrooms	按 Codex Stan 38-1981: 多個主要是野生的可食用的真菌品種，如： <i>Boletus edulis</i> ; 其他 <i>Boletus spp.</i> , <i>Morchella spp.</i> , <i>Pleurotus ostreatus</i>
VF 3056	金針菇	Enoke	<i>Flammulina velutipes</i> (curtis) Singer
VF 3062	竹筴/竹蓐	Net bearing Dictyophora	<i>Phallus impudicus</i> L.

VF 3063	平菇	Oyster mushroom	<i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P. Kumm 和其他 <i>Pleurotus</i> spp., 包括 grey- oyster mushroom, abalone mushroom
VF 3067	香菇	Shiitake mushroom	<i>Lentinula edodes</i> (Berk.) Pegler
VF 3069	草菇	Straw mushroom	<i>Volvariella volvacea</i> (Bull.) Singer
VF 3074	木耳	Wood ears mushroom,	<i>Auricularia polytricha</i> (Mont.) Sacc.
VF 3073	銀耳/雲耳	White jelly mushroom	<i>Tremella fuciformis</i> Berk.

十一、柑橘類水果

1. 最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：

- 整個商品。

2. 本組包含的亞組別如下：

- 亞組 A：檸檬和青檸類
- 亞組 B：柑橘類
- 亞組 C：甜橙、酸橙類
- 亞組 D：柚子類

3. 食品詳細分類：

編號	通用中文名稱	通用英文名稱	學名/解釋
FC 0001	柑橘類水果	Group of Citrus Fruit	包括這個組內的所有食品
亞組 A：檸檬和青檸類			

FC 0002	檸檬和青檸類(包括香檸)	Subgroup of Lemons and Limes (including Citron)	<i>Citrus limon</i> Burm.f.; <i>Citrus aurantiifolia</i> Swingle; <i>Citrus medica</i> L.; 檸檬和青檸的雜交品種及與其近似的相關品種, 包括 <i>Citrus jambhiri</i> Lush <i>Citrus limetta</i> Risso; <i>Citrus limettoides</i> Tan.; <i>Citrus limonia</i> Osbeck. 包括這個亞組內的所有食品
FC 0202	香檸/枸櫞	Citron	包括佛手柑 <i>Citrus medica</i> L.
FC 0204	檸檬	Lemon	<i>Citrus limon</i> Burm. f.
FC 0205	青檸/萊檬	Lime	<i>Citrus aurantiifolia</i> Swingle
FC 0303	金桔/金柑/圓金橘/金橘	Kumquats	<i>Fortunella japonica</i> (Thunberg) Swingle; <i>F. margarita</i> (Loureiro) Swingle
FC 2206	泰國青檸	Kaffir lime	<i>Citrus hystrix</i> DC.
FC 2212	香橙	Yuzu	<i>Citrus junos</i> Siebold ex Tanaka
亞組 B：柑橘類			
FC 0003	柑橘類(包括類似柑橘的雜交品種)	Subgroup of Mandarins (including Mandarin-like hybrids)	<i>Citrus reticulata</i> Blanco: 雜交品種及相關品種, 包括 <i>Citrus nobilis</i> Lour.; <i>Citrus deliciosa</i> Ten.; <i>Citrus tangerina</i> Hort.; <i>Citrus mitis</i> Blanco 包括這個亞組內的所有食品
FC 0206	橘/柑橘	Mandarin	<i>Citrus reticulata</i> Blanco
FC 2212	温州蜜柑	Unshu orange	<i>Citrus reticulata</i> Blanco ssp. <i>unshiu</i> (Marcow.) D.Rivera Núñez et al.
亞組 C：甜橙、酸橙類			

FC 0004	甜橙、酸橙類(包括類似橙的雜交品種)	Subgroup of Oranges, Sweet, Sour (including Orange-like hybrids)	數個栽培品種： <i>Citrus sinensis</i> Osbeck; <i>Citrus aurantium</i> L.; 雜交品種及相關品種： <i>Citrus myrtifolia</i> Raf.; <i>Citrus salicifolia</i> Raf.; 包括這個亞組內的所有食品
FC 0207	酸橙	Orange, Sour	<i>Citrus aurantium</i> L.
FC 0208	甜橙	Orange, Sweet	<i>Citrus sinensis</i> Osbeck
亞組 D：柚子類			
FC 0005	柚子和西柚類 (包括類似柚子的雜交品種, 例如西柚)	Subgroup of Pummelo and Grapefruits (including Shaddock-like hybrids, among others Grapefruit)	<i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merr. 雜交品種及相關品種, 與柚子近似, 包括 <i>Citrus natsudaidei</i> Hayata; 橘柚 (大型品種) (即西柚與柑橘的雜交品種); Tangelolos: (hybrid, Grapefruit x Tangelo) 包括這個亞組內的所有食品
FC 0203	西柚/葡萄柚	Grapefruit	柚子與甜橙的雜交品種 <i>Citrus paradisi</i> Macf.
FC 0209	柚子/文旦	Pummelo	<i>Citrus maxima</i> (Burm.) Merr.

十二、梨果類水果

1. 最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：

- 除去果柄後的整個商品。

2. 食品詳細分類：

編號	通用中文名稱	通用英文名稱	學名/解釋
FP 0009	梨果類水果	Group of Pome fruits	包括這個組內的所有食品
FP 0226	蘋果	Apple	<i>Malus domestica</i> Borkhausen

FP 0227	海棠果	Crab-apple	<i>Malus</i> spp. ; 包括 <i>Malus baccata</i> (L.) Borkh. var. <i>baccata</i> ; <i>M. prunifolia</i> (Willd.) Borkh.
FP 0228	枇杷	Loquat	<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunberg ex J.A. Murray) Lindley
FP 0230	梨	Pear	<i>Pyrus communis</i> L.; <i>P. pyrifolia</i> (Burm.) Nakai; <i>P. bretschneideri</i> Rhd.; <i>P. sinensis</i> L.
FP 0231	榲桲	Quince	<i>Cydonia oblonga</i> P. Miller
FP 0307	柿子	Persimmon, Japanese	<i>Diospyros Kaki</i> Thunb.
FP 2220	南歐山楂果	Azarole	<i>Crataegus azarolus</i> L.
FP 2221	中國榲桲	Chinese quince	<i>Chaenomeles speciosa</i> (sweet) Nakai
FP 2222	山楂	Mayhaw	<i>Crataegus</i> spp.
FP 2223	墨西哥山楂	Tejocote	<i>Crataegus mexicana</i> DC.
FP 2224	野梨	Wild pear	<i>Pyrus elaeagrifolia</i> Pallas

十三、核果類水果

- 最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：
 - 除去果柄和果核後的整個商品，但殘留量是以整個商品(不連果柄)計算和表示。
- 本組包含的亞組別如下：
 - 亞組 A：櫻桃類
 - 亞組 B：李子類
 - 亞組 C：桃子類
- 食品詳細分類：

編號	通用中文名稱	通用英文名稱	學名/解釋
FS 0012	核果類水果	Group of Stone fruits	<i>Prunus</i> spp. 包括這個組內的所有食品
亞組 A：櫻桃類			

FS 0013	櫻桃類	Subgroup of Cherries	包括這個亞組內的所有食品
FS 2230	黑櫻桃(包括柳葉野黑櫻)	Cherry, black (including capulin)	<i>Prunus serotina</i> Ehrh. subsp. <i>Serotina</i> ; <i>Prunus serotina</i> Ehrh. subsp. <i>capuli</i>
FS 0243	酸櫻桃	Cherry, Sour	<i>Prunus cerasus</i> L.
FS 0244	甜櫻桃	Cherry, Sweet	<i>Prunus avium</i> L.
亞組 B：李子類			
FS 0014	李子類(包括新鮮西梅)	Subgroup of Plums (including fresh Prunes)	<i>Prunus domestica</i> L.; 其他 <i>Prunus</i> spp 和 <i>Prunus</i> ssp. 包括這個亞組內的所有食品
FS 0242	櫻桃李	Cherry plum	<i>Prunus cerasifera</i> Ehrhart
FS 0249	黑刺李	Sloe	<i>Prunus spinosa</i> L.; several wild <i>Prunus</i> spp.
FS 0302	棗	Jujube, Chinese	<i>Ziziphus jujuba</i> Mill.
FS 2234	李子	Plum	<i>Prunus domestica</i> L.
亞組 C：桃子類			
FS 2001	桃子類 (包括油桃和杏)	Subgroup of Peaches (including Nectarine and Apricots)	包括這個亞組內的所有食品
FS 0240	杏	Apricot	<i>Prunus armeniaca</i> L.
FS 2237	梅/青梅	Japanese apricot	<i>Prunus mume</i> Siebold & Zucc.
FS 0245	油桃	Nectarine	<i>Prunus persica</i> (L.) Batch, var. <i>nectarina</i>
FS 0247	桃	Peach	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch

十四、漿果和其他小型水果

1. 最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：
 - 除去果頂和果柄後的整個商品。
 - 黑、紅和白醋栗/加侖子：水果連果柄。
2. 本組包含的亞組別如下：
 - 亞組 A：蔓藤漿果類
 - 亞組 B：灌木叢漿果類

- 亞組 C：大型灌木/喬木漿果類
- 亞組 D：攀藤小型水果類
- 亞組 E：矮生漿果類

3. 食品詳細分類：

編號	通用中文名稱	通用英文名稱	學名/解釋
FB 0018	漿果和其他小型水果	Group of Berries and other small fruits	包括這個組內的所有食品
亞組 A：蔓藤類漿果			
FB 2005	蔓藤漿果類	Subgroup of Cane berries	<i>Rubus</i> species 包括這個亞組內的所有食品
FB 0264	黑莓	Blackberries	<i>Rubus fruticosus</i> auct. aggr., several ssp.
FB 0266	露莓(包括波森莓和羅甘莓)	Dewberries (including Boysenberry and Loganberry)	包括懸鈎子 <i>Rubus ceasius</i> L.; 數個 <i>Rubus</i> ssp. 和雜交品種
FB 0272	紅、黑覆盆子/木莓	Raspberries, Red, Black	<i>Rubus idaeus</i> L.; <i>Rubus occidentalis</i> L.; 數個 <i>Rubus</i> spp. 和雜交品種，包括野生覆盆子 <i>Rubus moluccanus</i> L.
亞組 B：灌木叢漿果類			
FB 2006	灌木叢漿果類	Subgroup of Bush berries	包括這個亞組內的所有食品
FB 0019	烏飯樹屬漿果(包括熊果(蔓越莓除外))	Vaccinium berries, including Bearberry, except Cranberry	<i>Vaccinium</i> spp.; <i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.
FB 0020	藍莓	Blueberries	<i>Vaccinium corymbosum</i> L.; <i>Vaccinium angustifolium</i> Ait.; <i>Vaccinium virgatum</i> Aiton; <i>Gaylussacia</i> spp.
FB 0261	歐洲越橘	Bilberry	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.
FB 0262	篤斯越橘	Bilberry, Bog	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.

FB 0263	越橘	Bilberry, Red	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.
FB 0021	黑、紅和白醋栗/加侖子	Currants, Black, Red, White	<i>Ribes nigrum</i> L.; <i>R. rubrum</i> L. 包括黑醋栗/黑加侖子及紅、白醋栗/紅、白加侖子，詳見下列欄目
FB 0278	黑醋栗/黑加侖子	Currant, Black	<i>Ribes nigrum</i> L.
FB 0279	紅、白醋栗/紅、白加侖子	Currant, Red, White	<i>Ribes rubrum</i> L.
FB 0268	醋栗/鵝莓	Gooseberry	<i>Ribes uva-crispa</i> L.
FB 0270	唐棣	Juneberries	<i>Amelanchier</i> spp.
FB 0273	玫瑰果/薔薇果	Rose hips	<i>Rosa</i> L., several spp.
FB 2245	越橘類	Huckleberries	Red Huckleberry (<i>Vaccinium parvifolium</i> L.)
FB 2246	雜交醋栗-喬斯塔莓	Jostaberries	<i>Ribes x nidigrolaria</i> Rud. Bauer & A. Bauer
FB 2247	原生醋栗	Native currant	<i>Acrotriche depressa</i> R. Br.
亞組 C：大型灌木/喬木漿果類			
FB 2007	大型灌木/喬木漿果類	Subgroup of Large shrub/tree berries	包括這個亞組內的所有食品
FB 2251	月桂果	Bayberries	<i>Morella</i> spp.
FB 0267	接骨木果	Elderberries	<i>Sambucus</i> spp.
FB 2254	歐洲莢蒾	Guelder rose	<i>Viburnum opulus</i> L.
FB 0271	桑葚	Mulberries	<i>Morus alba</i> L.; <i>Morus nigra</i> L.; <i>Morus rubra</i> L.
FB 0274	唐棣屬	Service berries	見唐棣(FB 0270) <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz; <i>Sorbus domestica</i> L. <i>S. aucuparia</i> L.
亞組 D：攀藤小型水果類			
FB 2008	攀藤小型水果類	Subgroup of Small fruit vine climbing	包括這個亞組內的所有食品
FB 2257	軟棗獼猴桃	Arguta kiwifruit	<i>Actinidia arguta</i> (Siebold & Zucc.) Planch. ex. Miq.

FB 0269	葡萄	Grapes	<i>Vitis vinifera</i> L., 數個栽培品種
FB 2259	五味子	Schisandraberby	<i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill.
FB 1235	鮮食葡萄	Table-grapes	<i>Vitis vinifera</i> L. 的特殊栽培品種, 適宜供人直接食用
FB 1236	釀酒葡萄	Wine-grapes	<i>Vitis vinifera</i> L. 的特殊栽培品種, 適宜用作配製果汁和發酵為酒
亞組 E：矮生漿果類			
FB 2009	矮生漿果類	Subgroup of Low growing berries	包括這個亞組內的所有食品
FB 0265	蔓越莓	Cranberry	<i>Vaccinium macrocarpon</i> Aiton
FB 0275	草莓/士多啤梨	Strawberry	<i>Fragaria x ananassa</i> Duchene ex Rozier
FB 0276	野草莓	Strawberries, Wild	<i>Fragaria vesca</i> L.; <i>Fragaria moschata</i> Duchene
FB 0277	雲莓	Cloudberry	<i>Rubus chamaemorus</i> L.

十五、各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食)

- 最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：
 - 整個商品。
 - 海棗、橄欖和具有硬種子的類似水果：除去果柄和果核後的整個商品，但殘留量是以整個水果計算和表示。
- 本組包含的亞組別如下：
 - 亞組 A：各類小型熱帶和亞熱帶水果(皮可食)
 - 亞組 B：各類中大型熱帶和亞熱帶水果(皮可食)
 - 亞組 C：各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食)－棕櫚類
- 食品詳細分類：

編號	通用中文名稱	通用英文名稱	學名/解釋
FT 0026	各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食)	Group of Assorted tropical and sub-tropical fruits - edible peel	包括這個組內的所有食品
亞組 A： 各類小型熱帶和亞熱帶水果(皮可食)			

FT 2011	各類小型熱帶和亞熱帶水果(皮可食)	Subgroup of Assorted tropical and sub-tropical fruits - edible peel – small	包括這個亞組內的所有食品
FT 2303	楊梅	Bayberry, Red	<i>Morella rubra</i> Lour
FT 2309	錫蘭橄欖	Ceylon olive	<i>Elaeocarpus serratus</i> L.
FT 0293	黑、白中國橄欖	Chinese olive, Black, White	<i>Canarium tramdenum</i> C.D.Dai&Yakovlev
FT 0340	蓮霧	Java apple	<i>Syzygium samarangense</i> (Bl.) Merr. & Perry
FT 0305	鮮食橄欖	Table Olives	<i>Olea europaea</i> L., var. <i>europaea</i>
FT 2333	水蓮霧	Water apple	<i>Syzygium aqueum</i> (Burm. F.) Alston
FT 2335	幾內亞蒲桃	Water pear	<i>Syzygium guineense</i> (Willd.) DC
亞組 B：各類中大型熱帶和亞熱帶水果(皮可食)			
FT 2012	各類中大型熱帶和亞熱帶水果(皮可食)	Assorted tropical and sub-tropical fruits - edible peel – medium to large	包括這個亞組內的所有食品
FT 2352	巨腰果梨(偽水果)	Cajou (pseudofruit)	<i>Anacardium giganteum</i> Hance ex Engl.
FT 0289	楊桃	Carambola	<i>Averrhoa carambola</i> L.
FT 0292	腰果梨	Cashew apple	<i>Anacardium occidentale</i> L.
FT 0297	無花果	Fig	<i>Ficus carica</i> L.
FT 0336	番石榴	Guava	<i>Psidium guajava</i> L.
FT 2356	餘甘子	Gooseberry, Indian	<i>Phyllanthus emblica</i> L.
FT 0309	蒲桃	Rose apple	<i>Syzygium jambos</i> (L.) Alston
亞組 C：各類棕櫚類熱帶和亞熱帶水果(皮可食)			
FT 2013	各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食) – 棕櫚類	Subgroup of Assorted tropical and sub-tropical fruits - edible peel - palms	包括這個亞組內的所有食品

FT 0295	海棗	Date	<i>Phoenix dactylifera</i> L.
---------	----	------	-------------------------------

十六、各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)

1. 最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：

- 整個水果， 除非另有註明：例如香蕉果肉。
- 除去冠後的菠蘿。
- 鰐梨、芒果和具有硬種子的類似水果：除去果核後的整個商品， 但殘留量是以整個水果計算和表示。

2. 本組包含的亞組別如下：

- 亞組 A：各類小型熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)
- 亞組 B：各類大型熱帶和亞熱帶水果(皮光滑、不可食)
- 亞組 C：各類大型熱帶和亞熱帶水果(皮粗糙或多毛、不可食)
- 亞組 D：各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)－仙人掌類
- 亞組 E：各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)－蔓生類
- 亞組 F：各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)－棕櫚類

3. 食品詳細分類：

編號	通用中文名稱	通用英文名稱	學名/解釋
FI 0030	各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)	Group of Assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible peel	包括這個組內的所有食品
亞組 A：各類小型熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)			
FI 2021	各類小型熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)	Subgroup of Assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible peel – small	包括這個亞組內的所有食品
FI 0343	荔枝	Litchi	<i>Litchi chinensis</i> Sonn.
FI 0342	龍眼	Longan	<i>Dimocarpus longan</i> Lour.
FI 2463	黃皮	Wampi	<i>Clausena lansium</i> (Lour.) Skeels
FI 0369	羅望子/酸角	Tamarind	<i>Tamarindus indica</i> L., sweet varieties
亞組 B：各類大型熱帶和亞熱帶水果(皮光滑、不可食)			

FI 2022	各類大型熱帶和亞熱帶水果(皮光滑、不可食)	Subgroup of Assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible smooth peel - large	包括這個亞組內的所有食品
FI 0326	鰐梨/牛油果	Avocado	<i>Persea americana</i> Mill.
FI 0327	香蕉	Banana	包括芭蕉； <i>Musa</i> 品種的亞種和栽培品種以及雜交品種
FI 0345	芒果	Mango	<i>Mangifera indica</i> L.
FI 0346	山竹	Mangosteen	<i>Garcinia mangostana</i> L.
FI 0350	木瓜	Papaya	<i>Carica papaya</i> L.
FI 0352	美洲柿	Persimmon, American	<i>Diospyros virginiana</i> L.
-	芭蕉	Plantain	見香蕉(FI 0327) <i>Musa x paradisiaca</i> L., var. <i>sapientum</i> (L.) Kuntze
FI 0355	石榴	Pomegranate	<i>Punica granatum</i> L.
FI 0330	蛋黃果	Canistel	<i>Pouteria campechiana</i> (Kunth.) Baenhi; 這品種包括前稱 <i>Lacuma nervosa</i> A.DC. 和 <i>L. salicifolia</i> Kunth. 的品種
FI 2488	蘆荳/蘭撒	Langsat	<i>Lansium domesticum</i> Corrêa
亞組 C：各類大型熱帶和亞熱帶水果(皮粗糙或多毛、不可食)			
FI 2023	各類大型熱帶和亞熱帶水果(皮粗糙或多毛、不可食)	Subgroup of Assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible rough or hairy peel - large	包括這個亞組內的所有食品
FI 2520	鳳梨釋迦	Atemoya	<i>Annona x atemoya</i> Mabb.
FI 0332	牛心番荔枝	Custard apple	<i>Annona reticulata</i> L.
FI 0334	榴槿	Durian	<i>Durio zibethinus</i> L.

FI 0338	菠蘿蜜/大樹菠蘿	Jackfruit	<i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam.
FI 0353	菠蘿/鳳梨	Pineapple	<i>Ananas comosus</i> (L.) Merrill
FI 0358	紅毛丹	Rambutan	<i>Nephelium lappaceum</i> L.
FI 0368	釋迦	Sugar apple	<i>Annona squamosa</i> L.
亞組 D：各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)－仙人掌類			
FI 2024	各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)－仙人掌類	Subgroup of Assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible peel - cactus	包括這個亞組內的所有食品
FI 2540	火龍果	Pitaya	<i>Hylocereus</i> spp.; <i>H. undatus</i> (Haw.) Britton & Rose; <i>H. Megalanthus</i> (K. Schum. Ex Vaupel) Ralf Bauer; <i>H. Polyrhizus</i> (F.A.C. Weber) Britton & Rose; <i>H. Ocamponis</i> (Salm-Dyck) Britton & Rose <i>H. triangularis</i> (L.) Britton&Rose
FI 0356	仙人掌果	Prickly pear	<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) P. Miller; <i>O. Engelmannii</i> Salm-Dyck ex Engelm. var. <i>Lindheimeri</i> (Engelman.) B.D. Parfitt & Pinkava
亞組 E：各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)－蔓生類			
FI 2025	各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)－蔓生類	Subgroup of Assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible peel - vines	包括這個亞組內的所有食品
FI 0341	獼猴桃/奇異果	Kiwifruit	<i>Actinidia deliciosa</i> (A. Chev.) C. F. Liang & A. R. Ferguson; <i>A. chinensis</i> Planch.和雜交品種

FI 0351	西番蓮/百香果/熱情果	Passion fruit	<i>Passiflora edulis Sims</i> 的栽培品種
亞組 F：各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)－棕櫚類			
FI 2026	各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)－棕櫚類	Subgroup of Assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible peel -palms	包括這個亞組內的所有食品
FI 2580	椰青	Coconut, Young	<i>Cocus nucifera L.</i> 椰子屬堅果類分類 (TN 0665)下之商品

十七、穀類

- 最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：
 - 整個商品。
 - 小麥、黑麥、小黑麥、玉米、高粱、珍珠粟及在脫粒時穀殼易於分離的其他類似穀物：穀粒。大麥、燕麥、大米及在脫粒後穀殼仍附著在穀粒上的其他類似穀物：帶殼的穀粒(注：約只有 10%的大米貿易商品帶殼)
 - 鮮玉米、甜玉米：除去苞葉的玉米粒連玉米棒。
- 本組包含的亞組別如下：
 - 亞組 A：小麥及其類似糧食、無外殼的偽穀物
 - 亞組 B：大麥及其類似糧食、有外殼的偽穀物
 - 亞組 C：稻類穀物
 - 亞組 D：高粱和小米類
 - 亞組 E：玉米類
 - 亞組 F：甜玉米類
- 食品詳細分類：

編號	通用中文名稱	通用英文名稱	學名/解釋
----	--------	--------	-------

GC 0080	穀類	Group of Cereal grains	在種子尺寸、種類、農藥殘留模式和商品用途方面均具有類似特徵的禾本科植物(gramineous plants)和雙子葉植物(dicotyledonous plants)的種子 包括這個組內的所有食品
GC 0081	穀物，偽穀物除外	Cereal grains	除偽穀物外的穀物
GC 0082	偽穀物	Pseudo-cereals, or pseudograins	莧屬 Amaranthaceae (amaranths)、藜科 Chenopodiaceae (Canihua) 和蓼科 Polygoniaceae (buckwheat)等種類中能產生種子、小堅果、穀物或瘦果等果實的作物。本組還包括小籽作物奇亞籽(唇形科)。
亞組 A：小麥及其類似糧食、無外殼的偽穀物			
GC 2086	小麥及其類似糧食、無外殼的偽穀物	Subgroup of Wheat, similar grains, and pseudo-cereals without husks	包括這個亞組內的所有食品
GC 0648	藜麥	Quinoa	<i>Chenopodium quinoa</i> Willd.
GC 0650	黑麥	Rye	<i>Secale cereale</i> L.
GC 0653	黑小麥/小黑麥	Triticale	小麥和黑麥的雜交品種
GC 0654	小麥	Wheat	<i>Triticum aestivum</i> L.的栽培品種
GC 3084	奇亞籽	Chia	<i>Salvia hispanica</i> L.
亞組 B：大麥及其類似糧食、有外殼的偽穀物			

GC 2087	大麥及其類似糧食、有外殼的偽穀物	Subgroup of Barley, similar grains, and pseudocereals with husks	包括這個亞組內的所有食品
GC 0640	大麥	Barley	<i>Hordeum vulgare</i> L.
GC 0641	蕎麥	Buckwheat	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench
GC 0647	燕麥	Oats	<i>Avena sativa</i> L.; <i>A. abyssinica</i> Hochst.
亞組 C：稻類穀物			
GC 2088	稻類穀物	Subgroup of Rice cereals	包括這個亞組內的所有食品
GC 0649	稻米	Rice	<i>Oryza sativa</i> L.; 數個亞種和栽培品種
GC 0655	野米/美洲菰米	Wild rice	<i>Zizania palustris</i> L.
亞組 D：高粱和小米類			
GC 2089	高粱和小米類	Subgroup of Sorghum Grain and Millet	包括這個亞組內的所有食品
GC 0644	薏米	Job's tears	<i>Coix lacryma-jobi</i> L.
GC 0646	小米	Millet	包括稗子(Barnyard Millet)、香蒲粟(Bulrush Millet)、稷(Common Millet)、龍爪稷(Finger Millet)、粟(Foxtail Millet)和細柄黍(Little Millet)，其學名詳見下列相應欄位
-	稗子	Millet, Barnyard	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) Beauv.; <i>E. frumentacea</i> (Roxb.) Link
-	香蒲粟	Millet, Bulrush	<i>Pennisetum glaucum</i> (L.) R. Br
-	稷	Millet, Common	<i>Panicum miliaceum</i> L.
-	龍爪稷	Millet, Finger	<i>Eleusine coracana</i> (L.) Gaertn.

-	粟	Millet, Foxtail	<i>Setaria italica</i> (L.) Beauv.
-	細柄黍	Millet, Little	<i>Panicum sumatrense</i> Roth
GC 0651	高粱	Sorghum	<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench; 數個 <i>Sorghum</i> spp. 和栽培品種
亞組 E：玉米類			
GC 2091	玉米類	Subgroup of Maize Cereals	包括這個亞組內的所有食品
GC 0645	玉米	Maize	<i>Zea mays</i> L., 數個栽培品種，不包括甜玉米
GC 0656	爆谷	Popcorn	<i>Zea mays</i> L., var. <i>everta</i> Sturt.
GC 0657	墨西哥玉米	Teosinte	<i>Zea mays</i> ssp. <i>mexicana</i> (Schrader) Iltis
亞組 F：甜玉米類			
GC 2090	甜玉米類	Subgroup of Sweet Corns	包括這個亞組內的所有食品
GC 0447	甜玉米棒	Sweet corn (Corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed)	<i>Zea mays</i> L., 數個栽培品種，不包括爆穀。
GC 1275	甜玉米粒	Sweet corn (whole kernel without cob or husk)	<i>Zea mays</i> L., 數個栽培品種，不包括爆穀。
GC 3081	玉米筍	Baby corn	<i>Zea mays</i> L., 數個栽培品種

十八、用作製造糖或糖漿之禾本科植物

- 最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：
 - 整個商品。
 - 甜高粱(稈)、甘蔗(稈)。
- 食品詳細分類：

編號	通用中文名稱	通用英文名稱	學名/解釋
----	--------	--------	-------

GS 0658	甜高粱	Sorgo or Sorghum, Sweet	莖部含豐富甜液的高粱變種和栽培品種； <i>Sorghum bicolor</i> (L.) Moench. 的其他栽培品種； <i>S. dochna</i> (Forsk.) Snowden
GS 0659	甘蔗	Sugar cane	<i>Saccharum officinarum</i> L.

十九、碾磨穀物產品(早期碾磨階段)

1. 最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：

- 用作批發或零售的整個商品。

2. 食品詳細分類：

編號	通用中文名稱	通用英文名稱
CM 0649	糙米	Rice, husked
CM 0654	未加工麥麩	Wheat bran, unprocessed
CM 1205	精米/白米	Rice, polished
CM 1206	未加工米糠	Rice bran, unprocessed

二十、穀物碾磨碎品

1. 最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：

- 整個商品。

2. 食品詳細分類：

編號	通用中文名稱	通用英文名稱
CF 0645	玉米糝	Maize, meal
CF 1210	麥胚	Wheat, germ
CF 1211	小麥粉	Wheat, flour
CF 1212	全麥粉	Wheat, wholemeal
CF 1250	黑麥粉	Rye, flour
CF 1251	黑麥全粉	Rye, wholemeal
CF 1255	玉米粉	Maize, flour

更新於 2023 年 2 月