

2025年端午糉子檢測結果

市政署 食品安全廳



背景


端午節將至,市政署與消費者委員會於本澳市面,合 共抽取30個糉子樣本,並完成了微生物和化學檢驗。





樣本類別

 於本澳酒樓、食肆、外賣店、超市及零售店舗等合共 抽取30個糉子樣本,包括了含蛋黃糉、無蛋黃糉以及 鹼水糉。



檢測項目

• 微生物項目:

致病菌 (沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、蠟樣芽孢桿菌)

• 化學項目:

- 硼酸 (僅限鹼水糉樣本)
- 蘇丹紅 (僅限含蛋黃糉的樣本)

檢測結果

- 所有樣本之檢測結果均未見異常
- 整體合格率為100%。

給業界的建議

- 向信譽可靠的供應商採購食品及原材料,拒絕購買來 歷不明的食品。
- 製作糉子食品時,按工藝需要在合理的範圍內適當地 使用食品添加劑。
- 須將食品及食材妥善包好及貯存於適當溫度下。
- 保存食品銷售記錄,以供權限部門有需要時用作溯源。
- 如對食品的衛生安全存疑,則不應出售。



注意 - 禁用硼砂



 根據本澳經第3/2016號行政法規修改的第6/2014 號行政法規《食品中禁用物質清單》,禁止在任何 食品中使用硼砂或硼酸,如有使用,市政署將依法 作出檢控。



給消費者的建議

- 向可靠及衛生的店舖購買糉子。
- 購買時應留意店舖的環境衛生情況。
- 如購買預先包裝的糉子須仔細閱讀包裝上的標籤,並 注意其保存限期、貯存方法、生產商等資料,並要按 照標籤指示的食用方法加工食用,購買時還要留意其 包裝外觀是否完好才能購買。

給消費者的建議

- 購買糉子後應盡快食用,如非立即食用,應將糉子存放於攝氏5度以下的雪櫃內,並應緊記"上熟下生"的存放原則。
- 翻熱糉子時亦應徹底加熱至其中心温度達攝氏75度或以上,並且不應翻熱糉子超過一次。
- 食用前再次留意食品是否有異味或發霉,若有問題應 停止進食。
- 注意均衡飲食,糉子屬高熱量、低纖維的食品,不宜 過量食用。

抽檢結果的公佈及查詢

- 食品安全廳透過以下渠道向業界及市民發佈抽檢結果 和注意事項:
 - ■透過新聞稿向業界及市民傳達有關結果;
 - ■上載於食品安全資訊網(www.foodsafety.gov.mo)





食安專線

Linha aberta sobre Segurança Alimentar • Food Safety Hotline

2833 8181

www.foodsafety.gov.mo







