

表一
食品中農藥最高殘留限量列表

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
177	阿維菌素	<i>Abamectin</i>	阿維菌素 B1a。	糙米	0.02	mg/kg
				黑莓	0.2	mg/kg
				葡萄	0.03	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.15	mg/kg
				蔓藤漿果類	0.2	mg/kg
				月桂果	0.02	mg/kg
				軟棗獼猴桃	0.02	mg/kg
				柑橘類水果	0.02	mg/kg
				鱈梨/牛油果	0.015	mg/kg
				香蕉	0.05	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	0.02	mg/kg
				龍眼	0.1	mg/kg
				荔枝	0.2	mg/kg
				芒果	0.05	mg/kg
				木瓜	0.1	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	0.1	mg/kg
				火龍果	0.1	mg/kg
				梨果類水果 ²	0.01	mg/kg
				蘋果	0.02	mg/kg
				梨	0.02	mg/kg
				南歐山楂果	0.1	mg/kg
				山楂	0.1	mg/kg
				墨西哥山楂	0.1	mg/kg
				野梨	0.02	mg/kg
				櫻桃類	0.07	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅） ³	0.005	mg/kg
棗	0.05	mg/kg				
桃子類（包括油桃和杏）	0.03	mg/kg				
楊梅	0.02	mg/kg				

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				甜玉米棒	0.02	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				小麥	0.01	mg/kg
				甜玉米粒	0.02	mg/kg
				甜玉米類 ⁴	0.002	mg/kg
				椰子	0.005	mg/kg
				蒜	0.005	mg/kg
				洋葱	0.005	mg/kg
				胡葱/紅葱頭	0.005	mg/kg
				青葱類	0.01	mg/kg
				韭菜/韭黃	0.05	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.05	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	0.5	mg/kg
				大白菜	0.05	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.01	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.03	mg/kg
				小黃瓜	0.03	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.01	mg/kg
				西瓜	0.02	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.005	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.002	mg/kg
				白菜/普通白菜 ⁵	0.05	mg/kg
				小油菜	0.1	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	0.15	mg/kg
				菠菜	0.05	mg/kg
				長葉萵苣/萵苣	0.05	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.2	mg/kg
				辣椒	0.005	mg/kg
				甜椒	0.09	mg/kg
				蕃茄	0.05	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.08	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	0.1	mg/kg
				不帶莢多汁菜豆類	0.002	mg/kg
				帶莢豇豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.05	mg/kg
				蘿蔔	0.01	mg/kg
				番薯	0.005	mg/kg
				馬鈴薯	0.01	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	0.01	mg/kg
				山藥/淮山	0.005	mg/kg
				芹菜/西芹	0.05	mg/kg
95	乙酰甲胺磷	<i>Acephate</i>	乙酰甲胺磷。	糙米	1.0	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ⁶	0.02	mg/kg
				蔓越莓	0.5	mg/kg
				柑橘類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.02	mg/kg
				梨果類水果	0.02	mg/kg
				核果類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.02	mg/kg
				玉米	0.2	mg/kg
				小麥	0.2	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	1.0	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外） ⁷	1.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	2.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ⁸	1.0	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.5	mg/kg
				西瓜	0.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				乾大豆/黃豆	0.3	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜）	1.0	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ⁹	1.0	mg/kg
				枸杞	0.5	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ¹⁰	1.0	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	5.0	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ¹¹	1.0	mg/kg
				莖類蔬菜 ¹²	1.0	mg/kg
				朝鮮薊	0.3	mg/kg
246	啶蟲脒	Acetamiprid	啶蟲脒。	糙米	0.5	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ¹³	2.0	mg/kg
				葡萄	0.5	mg/kg
				柑橘類水果 ¹⁴	2.0	mg/kg
				檸檬	1.0	mg/kg
				青檸/萊檬	1.0	mg/kg
				橘/柑橘	1.0	mg/kg
				酸橙	1.0	mg/kg
				甜橙	1.0	mg/kg
				金桔/金柑/圓金橘/金橘	1.0	mg/kg
				泰國青檸	1.0	mg/kg
				溫州蜜柑	1.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食） ¹⁵	2.0	mg/kg
				香蕉	3.0	mg/kg
				木瓜	0.5	mg/kg
				火龍果	0.2	mg/kg
				梨果類水果 ¹⁶	2.0	mg/kg
				蘋果	0.8	mg/kg
				核果類水果	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食） ¹⁷	2.0	mg/kg
				楊梅	0.2	mg/kg
				甜玉米棒	0.01	mg/kg
				小麥	0.5	mg/kg
				甜玉米粒	0.01	mg/kg
				椰子	2.0	mg/kg
				蒜	0.02	mg/kg
				洋葱	0.02	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	5.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.7	mg/kg
				花球藝薹類	0.4	mg/kg
				大白菜	1.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ¹⁸	0.2	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	2.0	mg/kg
				青瓜/黃瓜	1.0	mg/kg
				西瓜	2.0	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	0.2	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.4	mg/kg
				白菜/普通白菜	1.0	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ¹⁹	0.2	mg/kg
				茄子/矮瓜	1.0	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg
				枸杞	2.0	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.4	mg/kg
				不帶莢菜豆屬蔬菜（多汁種子）	0.3	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.3	mg/kg
				蘿蔔	0.5	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	0.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				蘆筍	0.8	mg/kg
				芹菜/西芹	1.5	mg/kg
280	乙草胺	<i>Acetochlor</i>	以鹼水解成 2-乙基-6-甲基苯胺 (EMA) 及 2-(1-羥乙基)-6-甲基苯胺 (HEMA) 之化合物總和，以乙草胺表示。	糙米	0.05	mg/kg
				甜玉米棒	0.04	mg/kg
				大麥	0.04	mg/kg
				蕎麥	0.04	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				小米	0.04	mg/kg
				燕麥	0.04	mg/kg
				黑麥	0.04	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.04	mg/kg
				小麥	0.02	mg/kg
				野米/美洲菰米	0.04	mg/kg
				墨西哥玉米	0.04	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	0.02	mg/kg
				乾蠶豆	0.15	mg/kg
				乾鷹嘴豆	0.15	mg/kg
				乾扁豆	0.15	mg/kg
				乾小扁豆	0.15	mg/kg
				乾木豆	0.15	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.1	mg/kg
				乾羽扇豆	0.15	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜 (未成熟莢和多汁種子)	0.02	mg/kg
				馬鈴薯	0.04	mg/kg
				糖用甜菜	0.15	mg/kg
288	活化酯	<i>Acibenzolar-S-methyl</i>	阿拉酸式苯-S-甲基 (苯並噻二唑、活化酯)、1,2,3-苯並噻二唑-7-羧酸 (阿拉酸式	矮生漿果類	0.15	mg/kg
				軟棗獼猴桃	0.03	mg/kg
				柑橘類水果	0.015	mg/kg
				香蕉	0.06	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	0.03	mg/kg
				蘋果	0.3	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
			苯)(包括游離態及共軛態)之和,以阿拉酸式苯-S-甲基表示。	桃子類(包括油桃和杏)	0.2	mg/kg
				蒜	0.15	mg/kg
				洋葱	0.15	mg/kg
				胡葱/紅葱頭	0.15	mg/kg
				藝薹屬類蔬菜(藝薹屬葉菜除外) ²⁰	0.7	mg/kg
				大白菜	1.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.8	mg/kg
				藝薹屬葉菜 ²¹	1.0	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.7	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	0.2	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	0.4	mg/kg
				菠菜	0.6	mg/kg
				蕃茄	0.3	mg/kg
312	雙丙環蟲酯	<i>Afidopyropen</i>	雙丙環蟲酯。	柑橘類水果	0.15	mg/kg
				梨果類水果	0.03	mg/kg
				櫻桃類	0.03	mg/kg
				李子類(包括新鮮西梅)	0.01	mg/kg
				桃子類(包括油桃和杏)	0.015	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
117	涕滅威	<i>Aldicarb</i>	涕滅威、涕滅威亞砒及涕滅威砒之和,以涕滅威表示。	漿果和其他小型水果 ¹³	0.02	mg/kg
				葡萄	0.2	mg/kg
				柑橘類水果	0.2	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)	0.02	mg/kg
				梨果類水果	0.02	mg/kg
				核果類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食)	0.02	mg/kg
				大麥	0.02	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
			高粱	0.1	mg/kg	

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				小麥	0.02	mg/kg
				玉米筍	0.03	mg/kg
				甘蔗	0.1	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
				鱗莖類蔬菜 ²²	0.03	mg/kg
				洋葱	0.1	mg/kg
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外） ²³	0.03	mg/kg
				孢子甘藍	0.1	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ⁸	0.03	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.02	mg/kg
				西瓜	0.02	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.1	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.02	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜）	0.03	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ⁹	0.03	mg/kg
				枸杞	0.02	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.03	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ²⁵	0.03	mg/kg
				木薯	0.1	mg/kg
				番薯	0.1	mg/kg
				馬鈴薯	0.1	mg/kg
				糖用甜菜	0.05	mg/kg
				山藥/淮山	0.1	mg/kg
				莖類蔬菜	0.03	mg/kg
260	啞嘧菌胺	<i>Ametoctradin</i>	啞嘧菌胺。	葡萄	6.0	mg/kg
				蒜	1.5	mg/kg
				洋葱	1.5	mg/kg
				胡葱/紅葱頭	1.5	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	20	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外） ²⁰	9.0	mg/kg
				大白菜	50	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ²⁶	3.0	mg/kg
				青瓜/黃瓜	1.0	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	1.5	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ²⁷	50	mg/kg
				芥藍/芥蘭	9.0	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	1.5	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
				芹菜/西芹	20	mg/kg
220	氯氮吡啶酸	<i>Aminopyralid</i>	氯氮吡啶酸及其能被水解的共軛物，以氯氮吡啶酸表示。	未加工麥麩	0.3	mg/kg
				大麥	0.1	mg/kg
				燕麥	0.1	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.1	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
122	雙甲脒	<i>Amitraz</i>	雙甲脒及 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒之和，以 N-(2,4-二甲苯基)-N'-甲基甲脒計算。	甜橙、酸橙類(包括類似橙的雜交品種)	0.5	mg/kg
				西柚/葡萄柚	0.5	mg/kg
				檸檬	0.5	mg/kg
				青檸/萊檬	0.5	mg/kg
				橘/柑橘	0.5	mg/kg
				柚子/文旦	0.5	mg/kg
				泰國青檸	0.5	mg/kg
				溫州蜜柑	0.5	mg/kg
				梨果類水果	0.5	mg/kg
				櫻桃類	0.5	mg/kg
				桃	0.5	mg/kg
				甜玉米棒	0.5	mg/kg
				甜玉米粒	0.5	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				食用菌 ²⁸	0.5	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.5	mg/kg
				辣椒	0.5	mg/kg
				蕃茄	0.5	mg/kg
79	殺草強	<i>Amitrole</i>	殺草強。	葡萄	0.05	mg/kg
				梨果類水果	0.05	mg/kg
				核果類水果	0.05	mg/kg
2	保棉磷	<i>Azinphos-methyl</i>	保棉磷。	水果 ²⁹	1.0	mg/kg
				藍莓	5.0	mg/kg
				越橘	0.1	mg/kg
				蘋果	2.0	mg/kg
				梨	2.0	mg/kg
				野梨	2.0	mg/kg
				櫻桃類	2.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅） ³	2.0	mg/kg
				油桃	2.0	mg/kg
				桃	2.0	mg/kg
				玉米筍	0.5	mg/kg
				甘蔗	0.2	mg/kg
				蔬菜 ³⁰	0.5	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	1.0	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.2	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.2	mg/kg
				西瓜	0.2	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.05	mg/kg
				甜椒	1.0	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
129	三唑錫	<i>Azocyclotin</i>	三環錫。	黑、紅和白醋栗/加侖子	0.1	mg/kg
				葡萄	0.3	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種）	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				西柚/葡萄柚	0.2	mg/kg
				檸檬	0.2	mg/kg
				青檸/萊檬	0.2	mg/kg
				橘/柑橘	2.0	mg/kg
				柚子/文旦	0.2	mg/kg
				泰國青檸	0.2	mg/kg
				溫州蜜柑	2.0	mg/kg
				蘋果	0.5	mg/kg
				梨	0.2	mg/kg
				野梨	0.2	mg/kg
229	啞菌酯	<i>Azoxystrobin</i>	啞菌酯。	糙米	0.5	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ³¹	5.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	10	mg/kg
				柑橘類水果	15	mg/kg
				香蕉	2.0	mg/kg
				荔枝	0.5	mg/kg
				芒果	1.0	mg/kg
				木瓜	0.3	mg/kg
				石榴	0.2	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）－蔓生類	5.0	mg/kg
				火龍果	0.3	mg/kg
				蘋果	0.5	mg/kg
				枇杷	2.0	mg/kg
				梨	1.0	mg/kg
				野梨	1.0	mg/kg
				核果類水果	2.0	mg/kg
				楊桃	0.1	mg/kg
				番石榴	0.2	mg/kg
				大麥	1.5	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				燕麥	1.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				稻米	5.0	mg/kg
				黑麥	0.2	mg/kg
				高粱	10	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.2	mg/kg
				小麥	0.5	mg/kg
				甘蔗	0.05	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
				芥藍/芥蘭	5.0	mg/kg
				鱗莖類蔬菜 ³²	10	mg/kg
				細香蔥/北蔥	70	mg/kg
				韭菜/韭黃	70	mg/kg
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外） ²⁰	5.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	1.0	mg/kg
				乾豆類 ³³	0.07	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.5	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	3.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	3.0	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	3.0	mg/kg
				苦苣芽	0.3	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	3.0	mg/kg
				豆莢類蔬菜	3.0	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ³⁴	1.0	mg/kg
				馬鈴薯	7.0	mg/kg
				球莖茴香	10	mg/kg
				朝鮮薊	5.0	mg/kg
				蘆筍	0.01	mg/kg
				芹菜/西芹	5.0	mg/kg
155	苯霜靈	<i>Benalaxyl</i>	苯霜靈。	葡萄	0.3	mg/kg
				洋葱	0.02	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.3	mg/kg
				西瓜	0.1	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				西生菜/結球萵苣	1.0	mg/kg
				蕃茄	0.2	mg/kg
				馬鈴薯	0.02	mg/kg
172	滅草松	<i>Bentazone</i>	滅草松。	穀類 ³⁵	0.01	mg/kg
				大麥	0.1	mg/kg
				玉米	0.2	mg/kg
				燕麥	0.1	mg/kg
				稻米	0.1	mg/kg
				黑麥	0.1	mg/kg
				高粱	0.1	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.1	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				洋葱	0.1	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	0.08	mg/kg
				細香葱/北葱	0.1	mg/kg
				韭菜/韭黃	0.1	mg/kg
				乾豆類 ³⁶	0.05	mg/kg
				乾菜豆類	0.5	mg/kg
				乾豌豆類	0.5	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.01	mg/kg
				不帶莢菜豆屬蔬菜（多汁種子）	0.01	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	1.5	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.2	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	0.2	mg/kg
				馬鈴薯	0.1	mg/kg
261	苯並烯氟菌唑	<i>Benzovindiflupyr</i>	苯並烯氟菌唑。	葡萄	1.0	mg/kg
				梨果類水果	0.2	mg/kg
				甜玉米棒	0.01	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				大麥	1.0	mg/kg
				燕麥	1.0	mg/kg
				黑麥	0.1	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.1	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				甜玉米粒	0.9	mg/kg
				甘蔗	0.04	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.2	mg/kg
				乾菜豆類 ³³	0.15	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.08	mg/kg
				乾豌豆類	0.2	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	0.9	mg/kg
				蘑菇	0.9	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.9	mg/kg
				馬鈴薯	0.02	mg/kg
295	氟吡草酮	<i>Bicyclopyrone</i>	氟吡草酮及其代謝物 2-(2-甲氧基乙氧甲基)-6-(三氟甲基)吡啶-3-羧酸和 2-(2-羥基乙氧甲基)-6-(三氟甲基)吡啶-3-羧酸之和，以氟吡草酮表示。	麥胚	0.06	mg/kg
				甜玉米棒	0.03	mg/kg
				大麥	0.04	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				小麥	0.04	mg/kg
				甜玉米粒	0.03	mg/kg
				甘蔗	0.02	mg/kg
219	聯苯肼酯	<i>Bifenazate</i>	聯苯肼酯。	黑莓	7.0	mg/kg
				露莓(包括波森莓和羅甘莓)	7.0	mg/kg
				葡萄	0.7	mg/kg
				紅、黑覆盆子/木莓	7.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				雜交醋栗-喬斯塔莓	7.0	mg/kg
				原生醋栗	7.0	mg/kg
				橘/柑橘	0.7	mg/kg
				酸橙	0.7	mg/kg
				甜橙	0.7	mg/kg
				温州蜜柑	0.7	mg/kg
				木瓜	1.0	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	3.0	mg/kg
				梨果類水果	0.7	mg/kg
				核果類水果	2.0	mg/kg
				椰子	0.2	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.5	mg/kg
				乾豆類 ³³	0.3	mg/kg
				辣椒	3.0	mg/kg
				甜椒	2.0	mg/kg
				蕃茄	0.5	mg/kg
				豆莢類蔬菜	7.0	mg/kg
178	聯苯菊酯	<i>Bifenthrin</i>	聯苯菊酯（異構體之和）。	麥胚	1.0	mg/kg
				未加工麥麩	2.0	mg/kg
				藍莓	3.0	mg/kg
				黑莓	1.0	mg/kg
				露莓（包括波森莓和羅甘莓）	1.0	mg/kg
				葡萄	0.3	mg/kg
				紅、黑覆盆子/木莓	1.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	1.0	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	1.0	mg/kg
				原生醋栗	1.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	2.0	mg/kg
				柑橘類水果	0.05	mg/kg
				香蕉	0.1	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	2.0	mg/kg
				蘋果	0.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				梨	0.5	mg/kg
				野梨	0.5	mg/kg
				大麥	0.05	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				小麥	0.5	mg/kg
				甘蔗	0.1	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.3	mg/kg
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外） ²⁰	0.4	mg/kg
				乾豆類	0.3	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.4	mg/kg
				菜薹/菜心	0.4	mg/kg
				羽衣甘藍類	0.4	mg/kg
				葉芥菜	4.0	mg/kg
				蘿蔔葉	4.0	mg/kg
				椒類	0.5	mg/kg
				蕃茄	0.5	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.9	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.05	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜	0.05	mg/kg
144	聯苯三唑醇	<i>Bitertanol</i>	聯苯三唑醇。	香蕉	0.5	mg/kg
				梨果類水果	2.0	mg/kg
				櫻桃類	1.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	2.0	mg/kg
				杏	1.0	mg/kg
				油桃	1.0	mg/kg
				桃	1.0	mg/kg
				大麥	0.05	mg/kg
				燕麥	0.05	mg/kg
				黑麥	0.05	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				黑小麥/小黑麥	0.05	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.5	mg/kg
				蕃茄	3.0	mg/kg
262	聯苯吡菌胺	<i>Bixafen</i>	聯苯吡菌胺。	未加工麥麩	0.15	mg/kg
				甜玉米棒	0.01	mg/kg
				大麥	1.5	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				燕麥	0.4	mg/kg
				黑麥	0.05	mg/kg
				高粱	2.0	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.05	mg/kg
				小麥	0.3	mg/kg
221	啞酰菌胺	<i>Boscalid</i>	啞酰菌胺。	漿果和其他小型水果 ³⁷	10	mg/kg
				葡萄	5.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	3.0	mg/kg
				柑橘類水果	2.0	mg/kg
				香蕉	0.6	mg/kg
				芒果	5.0	mg/kg
				木瓜	20	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）－蔓生類 ³⁸	10	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	5.0	mg/kg
				梨果類水果 ³⁹	2.0	mg/kg
				南歐山楂果	30	mg/kg
				山楂	30	mg/kg
				墨西哥山楂	30	mg/kg
				核果類水果 ⁴⁰	3.0	mg/kg
				櫻桃類	5.0	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏）	4.0	mg/kg
				穀類 ⁴¹	0.1	mg/kg
				大麥	0.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				燕麥	0.5	mg/kg
				黑麥	0.5	mg/kg
				小麥	0.5	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				鱗莖類蔬菜 ³²	5.0	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外） ²⁰	5.0	mg/kg
				大白菜	40	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ²⁶	3.0	mg/kg
				青瓜/黃瓜	5.0	mg/kg
				乾豆類	3.0	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕁薹屬葉菜） ²⁷	40	mg/kg
				芥藍/芥蘭	5.0	mg/kg
				苦苣芽	30	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	3.0	mg/kg
				豆莢類蔬菜	3.0	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜	2.0	mg/kg
				莖類蔬菜 ⁴²	30	mg/kg
				球莖茴香	5.0	mg/kg
173	噻嗪酮	<i>Buprofezin</i>	噻嗪酮。	糙米	0.3	mg/kg
				葡萄	1.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	3.0	mg/kg
				月桂果	5.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	10	mg/kg
				柑橘類水果	1.0	mg/kg
				鱈梨/牛油果	0.1	mg/kg
				香蕉	0.3	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	10	mg/kg
				芒果	0.1	mg/kg
				火龍果	0.2	mg/kg
				蘋果	3.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				梨	6.0	mg/kg
				野梨	6.0	mg/kg
				櫻桃類	2.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	2.0	mg/kg
				油桃	9.0	mg/kg
				桃	9.0	mg/kg
				黑、白中國橄欖	5.0	mg/kg
				鮮食橄欖	5.0	mg/kg
				楊梅	5.0	mg/kg
				錫蘭橄欖	5.0	mg/kg
				稻米	0.3	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.7	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.01	mg/kg
				椒類 ⁴³	2.0	mg/kg
				辣椒	10	mg/kg
				蕃茄	2.0	mg/kg
174	硫線磷	<i>Cadusafos</i>	硫線磷。	漿果和其他小型水果	0.02	mg/kg
				柑橘類水果	0.005	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.02	mg/kg
				梨果類水果	0.02	mg/kg
				核果類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.02	mg/kg
				甜玉米棒	0.02	mg/kg
				大麥	0.02	mg/kg
				蕎麥	0.02	mg/kg
				薏米	0.02	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				小米	0.02	mg/kg
				燕麥	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				稻米	0.02	mg/kg
				黑麥	0.02	mg/kg
				高粱	0.02	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.02	mg/kg
				小麥	0.02	mg/kg
				甜玉米粒	0.02	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				甘蔗	0.005	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.02	mg/kg
				藝薹屬類蔬菜（藝薹屬葉菜除外）	0.02	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ⁸	0.02	mg/kg
				乾豆類	0.02	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括藝薹屬葉菜）	0.02	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.02	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.02	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ¹¹	0.02	mg/kg
				莖類蔬菜 ⁴⁴	0.02	mg/kg
7	克菌丹	<i>Captan</i>	克菌丹。	藍莓	20	mg/kg
				葡萄	25	mg/kg
				紅、黑覆盆子/木莓	20	mg/kg
				草莓/士多啤梨	15	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	20	mg/kg
				原生醋栗	20	mg/kg
				橘/柑橘	5.0	mg/kg
				酸橙	5.0	mg/kg
				甜橙	5.0	mg/kg
				溫州蜜柑	5.0	mg/kg
				梨果類水果	15	mg/kg
				櫻桃類	25	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				李子類（包括新鮮西梅）	10	mg/kg
				油桃	3.0	mg/kg
				桃	20	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	10	mg/kg
				青瓜/黃瓜	3.0	mg/kg
				蕃茄	5.0	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
8	甲萘威	<i>Carbaryl</i>	甲萘威。	麥胚	1.0	mg/kg
				小麥粉	0.2	mg/kg
				未加工麥麩	2.0	mg/kg
				精米/白米	1.0	mg/kg
				未加工米糠	170	mg/kg
				蔓越莓	5.0	mg/kg
				柑橘類水果	15	mg/kg
				鮮食橄欖	30	mg/kg
				甜玉米棒	0.1	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				高粱	10	mg/kg
				小麥	2.0	mg/kg
				甜玉米粒	0.02	mg/kg
				玉米筍	0.1	mg/kg
				椰子	1.0	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	1.0	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外） ⁷	1.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	2.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ⁸	1.0	mg/kg
				乾大豆/黃豆	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				葉菜類蔬菜（包括蕷薑屬葉菜）	1.0	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ⁴⁵	1.0	mg/kg
				甜椒	5.0	mg/kg
				蕃茄	5.0	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	1.0	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ¹¹	1.0	mg/kg
				莖類蔬菜 ⁴⁶	1.0	mg/kg
				蘆筍	15	mg/kg
72	多菌靈	<i>Carbendazim</i>	多菌靈。	糙米	2.0	mg/kg
				精米/白米	2.0	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ⁴⁷	1.0	mg/kg
				葡萄	3.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	5.0	mg/kg
				甜橙、酸橙類(包括類似橙的雜交品種) ¹¹³	1.0	mg/kg
				西柚/葡萄柚	0.5	mg/kg
				檸檬	0.5	mg/kg
				青檸/萊檬	0.5	mg/kg
				橘/柑橘	5.0	mg/kg
				酸橙	5.0	mg/kg
				甜橙	5.0	mg/kg
				柚子/文旦	0.5	mg/kg
				泰國青檸	0.5	mg/kg
				溫州蜜柑	5.0	mg/kg
				香蕉	2.0	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	5.0	mg/kg
				荔枝	0.5	mg/kg
				芒果	5.0	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	5.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）－蔓生類 ³⁸	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				梨果類水果 ¹⁶	3.0	mg/kg
				蘋果	5.0	mg/kg
				櫻桃類	10	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	0.5	mg/kg
				杏	2.0	mg/kg
				油桃	2.0	mg/kg
				桃	2.0	mg/kg
				黑、白中國橄欖	0.5	mg/kg
				無花果	0.5	mg/kg
				鮮食橄欖	0.5	mg/kg
				錫蘭橄欖	0.5	mg/kg
				大麥	0.5	mg/kg
				玉米	0.5	mg/kg
				黑麥	0.1	mg/kg
				小麥	0.5	mg/kg
				椰子	0.1	mg/kg
				韭菜/韭黃	2.0	mg/kg
				抱子甘藍	0.5	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.5	mg/kg
				小黃瓜	0.05	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.5	mg/kg
				西瓜	2.0	mg/kg
				乾豆類	0.5	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	5.0	mg/kg
				辣椒	2.0	mg/kg
				蕃茄	3.0	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.02	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	0.5	mg/kg
				不帶莢青豆（多汁種子）	0.02	mg/kg
				胡蘿蔔	0.2	mg/kg
				糖用甜菜	0.1	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				蘆筍	0.5	mg/kg
96	克百威	<i>Carbofuran</i>	克百威及 3-羥基克百威之和，以克百威表示。	糙米	0.1	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.02	mg/kg
				柑橘類水果 ⁴⁸	0.02	mg/kg
				甜橙、酸橙類(包括類似橙的雜交品種)	0.5	mg/kg
				橘/柑橘	0.5	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食) ⁴⁹	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)－蔓生類	0.02	mg/kg
				梨果類水果	0.02	mg/kg
				核果類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食)	0.02	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				大麥	0.05	mg/kg
				蕎麥	0.05	mg/kg
				薏米	0.05	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				小米	0.05	mg/kg
				燕麥	0.05	mg/kg
				黑麥	0.05	mg/kg
				高粱	0.05	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.05	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
甘蔗	0.02	mg/kg				
椰子	0.02	mg/kg				
鱗莖類蔬菜	0.02	mg/kg				

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外）	0.02	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.02	mg/kg
				乾豆類 ³³	0.05	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.2	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕁薹屬葉菜）	0.02	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.02	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.02	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ⁵⁰	0.02	mg/kg
				馬鈴薯	0.1	mg/kg
				糖用甜菜	0.2	mg/kg
				莖類蔬菜	0.02	mg/kg
145	丁硫克百威	<i>Carbosulfan</i>	丁硫克百威。	糙米	0.5	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.01	mg/kg
				柑橘類水果 ⁴⁸	0.01	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種）	0.1	mg/kg
				橘/柑橘	0.1	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.01	mg/kg
				梨果類水果	0.01	mg/kg
				核果類水果	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.01	mg/kg
				玉米	0.1	mg/kg
				小米	0.1	mg/kg
				稻米	0.5	mg/kg
				高粱	0.1	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				玉米筍	0.01	mg/kg
				甘蔗	0.1	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				椰子	0.01	mg/kg
				韭菜/韭黃	0.05	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	1.0	mg/kg
				大白菜	0.05	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.2	mg/kg
				節瓜/毛瓜	1.0	mg/kg
				白菜/普通白菜	0.05	mg/kg
				菠菜	0.05	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.1	mg/kg
				秋葵/黃秋葵	0.1	mg/kg
				辣椒	0.1	mg/kg
				甜椒	0.1	mg/kg
				蕃茄	0.1	mg/kg
				番薯	1.0	mg/kg
				糖用甜菜	0.3	mg/kg
				芹菜/西芹	0.05	mg/kg
230	氯蟲苯甲酰胺	Chlorantraniliprole	氯蟲苯甲酰胺	玉米糝	0.02	mg/kg
				麥胚	0.02	mg/kg
				小麥粉	0.02	mg/kg
				全麥粉	0.02	mg/kg
				黑麥粉	0.02	mg/kg
				黑麥全粉	0.02	mg/kg
				玉米粉	0.02	mg/kg
				糙米	0.5	mg/kg
				精米/白米	0.04	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ⁵¹	1.0	mg/kg
				月桂果	3.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	5.0	mg/kg
				柑橘類水果 ⁵²	0.7	mg/kg
				金桔/金柑/圓金橘/金橘	2.0	mg/kg
				香蕉	3.0	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	5.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				龍眼	1.0	mg/kg
				芒果	1.0	mg/kg
				木瓜	1.0	mg/kg
				石榴	0.4	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）－蔓生類 ³⁸	1.0	mg/kg
				火龍果	2.0	mg/kg
				梨果類水果 ⁵³	0.4	mg/kg
				蘋果	2.0	mg/kg
				南歐山楂果	2.0	mg/kg
				山楂	2.0	mg/kg
				墨西哥山楂	2.0	mg/kg
				核果類水果 ⁵⁴	1.0	mg/kg
				桃	2.0	mg/kg
				蓮霧	3.0	mg/kg
				楊梅	3.0	mg/kg
				水蓮霧	3.0	mg/kg
				穀類 ⁵⁵	0.02	mg/kg
				燕麥	3.0	mg/kg
				稻米	0.5	mg/kg
				高粱	5.0	mg/kg
				甜玉米粒	0.6	mg/kg
				甘蔗	0.5	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外） ²⁰	2.0	mg/kg
				大白菜	20	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.3	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	0.6	mg/kg
				蘑菇	0.6	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕁薹屬葉菜） ⁵⁶	20	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				芥藍/芥蘭	2.0	mg/kg
				蘿蔔葉	40	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ⁹	0.6	mg/kg
				枸杞	1.0	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.8	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	2.0	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.05	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ⁵⁷	0.02	mg/kg
				蘿蔔	0.5	mg/kg
				胡蘿蔔	0.08	mg/kg
				球莖茴香	20	mg/kg
				朝鮮薊	2.0	mg/kg
				芹菜/西芹	7.0	mg/kg
				萵筍/莖用萵苣	20	mg/kg
254	蟲蟈腈	<i>Chlorfenapyr</i>	蟲蟈腈。	桑葚	2.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	7.0	mg/kg
				檸檬和青檸類（包括香櫞）	0.8	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種）	1.5	mg/kg
				橘/柑橘	1.0	mg/kg
				溫州蜜柑	1.0	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	7.0	mg/kg
				木瓜	0.3	mg/kg
				火龍果	0.7	mg/kg
				蘋果	1.0	mg/kg
				梨	1.0	mg/kg
				野梨	1.0	mg/kg
				蒜	0.01	mg/kg
				洋葱	0.01	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				大白菜	2.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ¹⁶²	0.3	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.4	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.5	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.08	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.1	mg/kg
				白菜/普通白菜	10	mg/kg
				椒類	0.3	mg/kg
				蕃茄	0.4	mg/kg
				馬鈴薯	0.01	mg/kg
15	矮壯素	<i>Chlormequat</i>	矮壯素陽離子。	小麥粉	5.0	mg/kg
				全麥粉	5.0	mg/kg
				黑麥粉	3.0	mg/kg
				黑麥全粉	8.0	mg/kg
				未加工麥麩	7.0	mg/kg
				葡萄	0.04	mg/kg
				大麥	2.0	mg/kg
				玉米	5.0	mg/kg
				燕麥	10	mg/kg
				黑麥	6.0	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	5.0	mg/kg
				小麥	5.0	mg/kg
81	百菌清	<i>Chlorothalonil</i>	百菌清。	黑、紅和白醋栗/加侖子	20	mg/kg
				越橘	5.0	mg/kg
				蔓越莓	15	mg/kg
				醋栗/鵝莓	20	mg/kg
				葡萄	10	mg/kg
				草莓/士多啤梨	5.0	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	20	mg/kg
				原生醋栗	20	mg/kg
				橘/柑橘	1.0	mg/kg
				酸橙	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				甜橙	1.0	mg/kg
				溫州蜜柑	1.0	mg/kg
				香蕉	15	mg/kg
				荔枝	0.2	mg/kg
				木瓜	20	mg/kg
				蘋果	1.0	mg/kg
				梨	1.0	mg/kg
				野梨	1.0	mg/kg
				櫻桃類	3.0	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏）	1.5	mg/kg
				甜玉米棒	5.0	mg/kg
				稻米	0.2	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				甜玉米粒	5.0	mg/kg
				韭蔥	40	mg/kg
				洋葱	1.5	mg/kg
				薤/薑頭	10	mg/kg
				大葱/威爾士洋葱	10	mg/kg
				胡葱/紅葱頭	1.5	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	10	mg/kg
				花球薹薑類	5.0	mg/kg
				抱子甘藍	6.0	mg/kg
				大白菜	5.0	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外） ⁵⁸	2.0	mg/kg
				甜瓜	5.0	mg/kg
				青瓜/黃瓜	5.0	mg/kg
				小黃瓜	3.0	mg/kg
				有棱絲瓜/廣東絲瓜	5.0	mg/kg
				絲瓜/水瓜	5.0	mg/kg
				南瓜	5.0	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	5.0	mg/kg
				西瓜	5.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				冬瓜（成熟果實）	5.0	mg/kg
				乾豆類	1.0	mg/kg
				食用菌 ²⁸	5.0	mg/kg
				芥藍/芥蘭	5.0	mg/kg
				葉萵菜/牛皮菜	50	mg/kg
				白菜/普通白菜	5.0	mg/kg
				菠菜	5.0	mg/kg
				長葉萵苣/萵苣	5.0	mg/kg
				椒類	7.0	mg/kg
				茄子/矮瓜	5.0	mg/kg
				蕃茄	5.0	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ⁵⁹	0.3	mg/kg
				辣根	1.0	mg/kg
				蘆筍	0.01	mg/kg
				芹菜/西芹	20	mg/kg
201	氯苯胺靈	<i>Chlorpropham</i>	氯苯胺靈。	馬鈴薯	30	mg/kg
90	甲基毒死蜱	<i>Chlorpyrifos-methyl</i>	甲基毒死蜱。	玉米糝	5.0	mg/kg
				麥胚	5.0	mg/kg
				小麥粉	5.0	mg/kg
				全麥粉	5.0	mg/kg
				黑麥粉	5.0	mg/kg
				黑麥全粉	5.0	mg/kg
				玉米粉	5.0	mg/kg
				糙米	5.0	mg/kg
				未加工麥麩	6.0	mg/kg
				精米/白米	5.0	mg/kg
				葡萄	1.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.06	mg/kg
				柑橘類水果	2.0	mg/kg
				梨果類水果	1.0	mg/kg
				核果類水果	0.5	mg/kg
				甜玉米棒	5.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				大麥	5.0	mg/kg
				蕎麥	5.0	mg/kg
				薏米	5.0	mg/kg
				玉米	5.0	mg/kg
				小米	5.0	mg/kg
				燕麥	5.0	mg/kg
				稻米	5.0	mg/kg
				黑麥	5.0	mg/kg
				高粱	5.0	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	5.0	mg/kg
				小麥	5.0	mg/kg
				甜玉米粒	5.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.1	mg/kg
				乾豆類	5.0	mg/kg
				椒類	1.0	mg/kg
				茄子/矮瓜	1.0	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg
				木薯	5.0	mg/kg
				番薯	5.0	mg/kg
				馬鈴薯	5.0	mg/kg
187	烯草酮	<i>Clethodim</i>	烯草酮及含有5-[(2-乙硫基)丙基]環己烯-3-酮及5-[2-(乙硫基)丙基]-5-羥基環己烯-3-酮部分的代謝物及其亞砒、砒之和，以烯草酮表示。	蒜	0.5	mg/kg
				洋葱	0.5	mg/kg
				乾豆類 ³³	2.0	mg/kg
				乾大豆/黃豆	10	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.5	mg/kg
				馬鈴薯	0.5	mg/kg
				糖用甜菜	0.1	mg/kg
156	四蟎嗪	<i>Clofentezine</i>	四蟎嗪。	黑、紅和白醋栗/加侖子	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				葡萄	2.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	2.0	mg/kg
				柑橘類水果	0.5	mg/kg
				梨果類水果	0.5	mg/kg
				核果類水果 ³	0.5	mg/kg
				棗	1.0	mg/kg
				椰子	0.5	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.1	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.5	mg/kg
				蕃茄	0.5	mg/kg
238	噻蟲胺	<i>Clothianidin</i>	噻蟲胺。	麥胚	6.0	mg/kg
				糙米	0.5	mg/kg
				精米/白米	0.5	mg/kg
				未加工米糠	1.0	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ¹³	0.07	mg/kg
				葡萄	0.7	mg/kg
				柑橘類水果 ⁶⁰	0.07	mg/kg
				橘/柑橘	0.5	mg/kg
				酸橙	0.5	mg/kg
				甜橙	0.5	mg/kg
				温州蜜柑	0.5	mg/kg
				鱈梨/牛油果	0.03	mg/kg
				香蕉	0.02	mg/kg
				芒果	0.04	mg/kg
				木瓜	0.01	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）－蔓生類	0.07	mg/kg
				梨果類水果 ⁶¹	0.4	mg/kg
				梨	2.0	mg/kg
				野梨	2.0	mg/kg
				核果類水果	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				大麥	0.07	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				燕麥	0.07	mg/kg
				稻米	0.9	mg/kg
				高粱	0.15	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.15	mg/kg
				小麥	0.15	mg/kg
				爆谷	0.01	mg/kg
				甜玉米類	0.01	mg/kg
				甜高粱	0.4	mg/kg
				甘蔗	0.4	mg/kg
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外） ⁶²	0.2	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				大白菜	2.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.02	mg/kg
				乾豆類	0.02	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	0.05	mg/kg
				蘑菇	0.05	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ²⁷	2.0	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.2	mg/kg
				苦苣芽	0.04	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ⁶³	0.05	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ⁶⁴	0.01	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.2	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜	0.2	mg/kg
				莖類蔬菜 ⁶⁵	0.04	mg/kg
				朝鮮薊	0.05	mg/kg
263	溴氰蟲酰胺	Cyantraniliprole	溴氰蟲酰胺。	糙米	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				精米/白米	0.01	mg/kg
				漿果和其他小型水果	4.0	mg/kg
				柑橘類水果	0.7	mg/kg
				芒果	0.7	mg/kg
				石榴	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）－蔓生類	4.0	mg/kg
				梨果類水果	0.8	mg/kg
				櫻桃類	6.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	0.5	mg/kg
				桃	1.5	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				稻米	0.2	mg/kg
				椰子	0.04	mg/kg
				蒜	0.05	mg/kg
				洋葱	0.05	mg/kg
				大葱/威爾士洋葱	8.0	mg/kg
				胡葱/紅葱頭	0.05	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	8.0	mg/kg
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外） ²⁰	2.0	mg/kg
				大白菜	20	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.3	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.3	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.4	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	0.5	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ⁶⁶	20	mg/kg
				芥藍/芥蘭	2.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	5.0	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ⁴³	0.5	mg/kg
				辣椒	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				不帶莢菜豆屬蔬菜（多汁種子）	0.3	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	2.0	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.3	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	1.5	mg/kg
				不帶莢大豆（多汁種子）	0.3	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ³⁴	0.05	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
				芹菜/西芹	15	mg/kg
281	氰霜唑	Cyazofamid	氰霜唑。	葡萄	1.5	mg/kg
				荔枝	0.02	mg/kg
				木瓜	3.0	mg/kg
				球莖葱類（洋葱類）	1.5	mg/kg
				青葱類	6.0	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外） ²⁰	1.5	mg/kg
				大白菜	15	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ⁶⁷	0.09	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.5	mg/kg
				西瓜	0.5	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕁薹屬葉菜） ⁶⁸	10	mg/kg
				蕁薹屬葉菜 ²¹	15	mg/kg
				芥藍/芥蘭	1.5	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.2	mg/kg
				辣椒	0.8	mg/kg
				甜椒	0.4	mg/kg
				蕃茄	0.2	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.4	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				不帶莢菜豆屬蔬菜（多汁種子）	0.07	mg/kg
				馬鈴薯	0.02	mg/kg
296	環溴蟲酰胺	<i>Cyclaniliprole</i>	環溴蟲酰胺。	接骨木果	1.5	mg/kg
				葡萄	0.6	mg/kg
				蔓藤漿果類	0.8	mg/kg
				灌木叢漿果類	1.5	mg/kg
				矮生漿果類	0.4	mg/kg
				歐洲莢蒾	1.5	mg/kg
				柑橘類水果	0.4	mg/kg
				梨果類水果	0.2	mg/kg
				櫻桃類	0.7	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	0.15	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏）	0.3	mg/kg
179	噻草酮	<i>Cycloxydim</i>	噻草酮、代謝物及其可被氧化為 3-（3-四氫噻喃基）戊二酸硫-二氧化物及 3-羥基-3-（3-四氫噻喃基）戊二酸硫-二氧化物的降解產物之和，以噻草酮表示。	葡萄	0.3	mg/kg
				草莓/士多啤梨	3.0	mg/kg
				梨果類水果	0.09	mg/kg
				核果類水果	0.09	mg/kg
				玉米	0.2	mg/kg
				稻米	0.09	mg/kg
				韭葱	4.0	mg/kg
				洋葱	3.0	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外） ²⁰	9.0	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	30	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	30	mg/kg
				乾大豆/黃豆	80	mg/kg
				芥藍/芥蘭	9.0	mg/kg
				羽衣甘藍類 ⁶⁹	3.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	1.5	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	1.5	mg/kg
				椒類	9.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				蕃茄	1.5	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	15	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	15	mg/kg
				蕪菁甘藍	0.2	mg/kg
				根甜菜/紅菜頭	0.2	mg/kg
				胡蘿蔔	5.0	mg/kg
				根芹菜	1.0	mg/kg
				馬鈴薯	3.0	mg/kg
				糖用甜菜	0.2	mg/kg
273	丁氟蟎酯	<i>Cyflumetofen</i>	丁氟蟎酯。	葡萄	0.6	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.6	mg/kg
				柑橘類水果 ⁶⁰	0.3	mg/kg
				橘/柑橘	5.0	mg/kg
				酸橙	5.0	mg/kg
				甜橙	5.0	mg/kg
				温州蜜柑	5.0	mg/kg
				梨果類水果	0.4	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
				蕃茄	0.3	mg/kg
157	氟氯氰菊酯 / 高效氟氯 氰菊酯	<i>Cyfluthrin/beta-cyfluthrin</i>	氟氯氰菊酯（異構體之和）。	軟棗獼猴桃	0.5	mg/kg
				柑橘類水果	0.3	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	0.5	mg/kg
				蘋果	0.5	mg/kg
				梨	0.1	mg/kg
				野梨	0.1	mg/kg
				桃	0.5	mg/kg
				棗	0.3	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				高粱	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				小麥	0.5	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				甘蔗	0.05	mg/kg
				韭菜/韭黃	0.5	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	2.0	mg/kg
				大白菜	0.5	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.03	mg/kg
				食用菌 ²⁸	0.3	mg/kg
				白菜/普通白菜	0.5	mg/kg
				菠菜	0.5	mg/kg
				椒類	0.2	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.2	mg/kg
				蕃茄	0.2	mg/kg
				馬鈴薯	0.01	mg/kg
				芹菜/西芹	0.5	mg/kg
146	氯氟氰菊酯 (包括高效 氯氟氰菊 酯)	Cyhalothrin (including lambda- cyhalothrin)	氯氟氰菊酯 (所有異構體 之和)。	糙米	1.0	mg/kg
				未加工麥麩	0.1	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ⁷⁰	0.2	mg/kg
				軟棗獼猴桃	0.5	mg/kg
				柑橘類水果 ⁷¹	0.2	mg/kg
				檸檬	1.0	mg/kg
				青檸/萊檬	1.0	mg/kg
				金桔/金柑/圓金橘/金橘	2.0	mg/kg
				泰國青檸	1.0	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	0.5	mg/kg
				荔枝	0.1	mg/kg
				芒果	0.2	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	0.05	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)－蔓生類 ³⁸	0.2	mg/kg
				梨果類水果	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				櫻桃類	0.3	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	0.2	mg/kg
				杏	0.5	mg/kg
				油桃	0.5	mg/kg
				桃	0.5	mg/kg
				黑、白中國橄欖	1.0	mg/kg
				鮮食橄欖	1.0	mg/kg
				蓮霧	0.1	mg/kg
				錫蘭橄欖	1.0	mg/kg
				水蓮霧	0.1	mg/kg
				甜玉米棒	0.3	mg/kg
				大麥	0.5	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				燕麥	0.05	mg/kg
				稻米	1.0	mg/kg
				黑麥	0.05	mg/kg
				高粱	0.5	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.05	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg
				甜玉米粒	0.3	mg/kg
				甘蔗	0.05	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
				鱗莖類蔬菜 ⁷²	0.2	mg/kg
				韭菜/韭黃	0.5	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	1.0	mg/kg
				花球藝薹類	0.5	mg/kg
				大白菜	1.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.05	mg/kg
				乾豆類	0.05	mg/kg
				食用菌 ²⁸	0.5	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.5	mg/kg
				白菜/普通白菜	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				菠菜	2.0	mg/kg
				長葉萵苣/萵苣	2.0	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.3	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.2	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜	0.01	mg/kg
				球莖茴香	0.2	mg/kg
				蘆筍	0.02	mg/kg
				芹菜/西芹	0.5	mg/kg
67	三環錫	Cyhexatin	三環錫。	黑、紅和白醋栗/加侖子	0.1	mg/kg
				葡萄	0.3	mg/kg
				甜橙、酸橙類(包括類似橙的雜交品種)	0.2	mg/kg
				蘋果	0.2	mg/kg
				梨	0.2	mg/kg
118	氰氟菊酯	Cypermethrins	氰氟菊酯(異構體之和)。	玉米糝	0.3	mg/kg
				麥胚	0.3	mg/kg
				小麥粉	0.3	mg/kg
				全麥粉	0.3	mg/kg
				黑麥粉	0.3	mg/kg
				黑麥全粉	0.3	mg/kg
				玉米粉	0.3	mg/kg
				糙米	0.3	mg/kg
				未加工麥麩	5.0	mg/kg
				精米/白米	0.3	mg/kg
				葡萄	0.2	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.07	mg/kg
				柑橘類水果 ⁷³	0.3	mg/kg
				柚子和西柚類(包括類似柚子的雜交品種,例如西柚) ⁷⁴	0.5	mg/kg
				西柚/葡萄柚	2.0	mg/kg
				檸檬	2.0	mg/kg
				青檸/萊檬	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				橘/柑橘	1.0	mg/kg
				酸橙	2.0	mg/kg
				甜橙	2.0	mg/kg
				柚子/文旦	2.0	mg/kg
				泰國青檸	2.0	mg/kg
				溫州蜜柑	1.0	mg/kg
				榴槿	1.0	mg/kg
				龍眼	1.0	mg/kg
				荔枝	2.0	mg/kg
				芒果	0.7	mg/kg
				木瓜	0.5	mg/kg
				梨果類水果 ²	0.7	mg/kg
				蘋果	2.0	mg/kg
				梨	2.0	mg/kg
				南歐山楂果	1.0	mg/kg
				山楂	1.0	mg/kg
				墨西哥山楂	1.0	mg/kg
				野梨	2.0	mg/kg
				核果類水果	2.0	mg/kg
				楊桃	0.2	mg/kg
				黑、白中國橄欖	0.05	mg/kg
				鮮食橄欖	0.05	mg/kg
				錫蘭橄欖	0.05	mg/kg
				穀類 ⁷⁵	0.3	mg/kg
				甜玉米棒	0.5	mg/kg
				大麥	2.0	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				燕麥	2.0	mg/kg
				稻米	2.0	mg/kg
				黑麥	2.0	mg/kg
				小麥	2.0	mg/kg
				甜玉米粒	0.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				玉米筍	0.05	mg/kg
				甘蔗	0.2	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				韭葱	0.05	mg/kg
				洋葱	0.01	mg/kg
				韭菜/韭黃	1.0	mg/kg
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外） ⁶²	1.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	5.0	mg/kg
				大白菜	2.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ²⁶	0.07	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.2	mg/kg
				乾豆類	0.05	mg/kg
				食用菌 ²⁸	0.5	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ⁷⁶	0.7	mg/kg
				芥藍/芥蘭	1.0	mg/kg
				白菜/普通白菜	2.0	mg/kg
				菜薹/菜心	1.0	mg/kg
				羽衣甘藍類	1.0	mg/kg
				菠菜	2.0	mg/kg
				長葉萵苣/萵苣	2.0	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.5	mg/kg
				秋葵/黃秋葵	0.5	mg/kg
				辣椒	2.0	mg/kg
				甜椒	0.1	mg/kg
				蕃茄	0.5	mg/kg
				枸杞	2.0	mg/kg
				豆莢類蔬菜	0.7	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ¹¹	0.01	mg/kg
				糖用甜菜	0.1	mg/kg
				朝鮮薊	0.1	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				蘆筍	0.4	mg/kg
				芹菜/西芹	1.0	mg/kg
239	環丙唑醇	<i>Cyproconazole</i>	環丙唑醇。	穀類 ⁷⁷	0.08	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				小麥	0.2	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.02	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	0.02	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.07	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.01	mg/kg
				糖用甜菜	0.05	mg/kg
207	啞菌環胺	<i>Cyprodinil</i>	啞菌環胺。	未加工麥麩	2.0	mg/kg
				糙米	0.2	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ¹³	10	mg/kg
				葡萄	20	mg/kg
				鱈梨/牛油果	1.0	mg/kg
				芒果	2.0	mg/kg
				石榴	5.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）－蔓生類	10	mg/kg
				梨果類水果	2.0	mg/kg
				核果類水果	2.0	mg/kg
				番石榴	1.5	mg/kg
				大麥	3.0	mg/kg
				稻米	0.2	mg/kg
				小麥	0.5	mg/kg
				椰子	0.04	mg/kg
				洋葱	0.3	mg/kg
				細香葱/北葱	40	mg/kg
				韭菜/韭黃	40	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.7	mg/kg
				花球蕓薹類	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				大白菜	15	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.5	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.2	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	2.0	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ⁶⁸	50	mg/kg
				蕓薹屬葉菜 ²¹	15	mg/kg
				芥藍/芥蘭	2.0	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	2.0	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ⁷⁸	0.5	mg/kg
				帶莢菜豆類	2.0	mg/kg
				蘿蔔	0.3	mg/kg
				胡蘿蔔	1.5	mg/kg
				歐洲防風	0.7	mg/kg
				馬鈴薯	0.01	mg/kg
				朝鮮薊	4.0	mg/kg
				芹菜/西芹	30	mg/kg
169	滅蠅胺	Cyromazine	滅蠅胺。	芒果	0.5	mg/kg
				洋葱	0.1	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	3.0	mg/kg
				青花菜/西蘭花	1.0	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.5	mg/kg
				青瓜/黃瓜	2.0	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	2.0	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	3.0	mg/kg
				乾鷹嘴豆	3.0	mg/kg
				乾小扁豆	3.0	mg/kg
				乾羽扇豆	3.0	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	1.0	mg/kg
				蘑菇	7.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	4.0	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	4.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				葉芥菜	10	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	1.0	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜(多汁種子)	0.5	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜(多汁種子)	0.5	mg/kg
				不帶莢蠶豆(未成熟種子)	0.5	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆(帶莢和多汁種子)	0.5	mg/kg
				帶莢扁豆(帶莢和多汁種子)	0.5	mg/kg
				不帶莢利馬豆(多汁種子)	1.0	mg/kg
				帶莢豇豆屬蔬菜(未成熟莢和多汁種子)	0.5	mg/kg
				朝鮮薊	3.0	mg/kg
				芹菜/西芹	4.0	mg/kg
20	2,4-滴	2,4-D	2,4-滴。	糙米	0.1	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.1	mg/kg
				柑橘類水果	1.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)－蔓生類	0.1	mg/kg
				梨果類水果	0.01	mg/kg
				核果類水果	0.05	mg/kg
				甜玉米棒	0.1	mg/kg
				玉米	0.1	mg/kg
				黑麥	2.0	mg/kg
				高粱	0.01	mg/kg
				小麥	2.0	mg/kg
				甜玉米粒	0.1	mg/kg
				玉米筍	0.05	mg/kg
				甘蔗	0.05	mg/kg
				椰子	0.2	mg/kg
				大白菜	0.2	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.01	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				食用菌 ²⁸	0.1	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.1	mg/kg
				辣椒	0.1	mg/kg
				蕃茄	0.5	mg/kg
				枸杞	0.1	mg/kg
				馬鈴薯	0.2	mg/kg
135	溴氰菊酯	<i>Deltamethrin</i>	溴氰菊酯、其α-R-及反式異構體之和。	玉米糝	0.5	mg/kg
				麥胚	0.5	mg/kg
				小麥粉	0.3	mg/kg
				全麥粉	2.0	mg/kg
				黑麥粉	0.5	mg/kg
				黑麥全粉	0.5	mg/kg
				玉米粉	0.5	mg/kg
				糙米	0.5	mg/kg
				未加工麥麩	5.0	mg/kg
				精米/白米	0.5	mg/kg
				葡萄	0.2	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.2	mg/kg
				軟棗獼猴桃	0.05	mg/kg
				柑橘類水果 ⁷⁹	0.02	mg/kg
				西柚/葡萄柚	0.05	mg/kg
				檸檬	0.05	mg/kg
				青檸/萊檬	0.05	mg/kg
				橘/柑橘	0.05	mg/kg
				酸橙	0.05	mg/kg
				甜橙	0.05	mg/kg
				柚子/文旦	0.05	mg/kg
				泰國青檸	0.05	mg/kg
				溫州蜜柑	0.05	mg/kg
				香蕉	0.05	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	0.05	mg/kg
				荔枝	0.05	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				芒果	0.05	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	0.05	mg/kg
				蘋果	0.2	mg/kg
				梨	0.1	mg/kg
				野梨	0.1	mg/kg
				櫻桃類	0.05	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	0.05	mg/kg
				杏	0.05	mg/kg
				油桃	0.05	mg/kg
				桃	0.05	mg/kg
				梅/青梅	0.05	mg/kg
				黑、白中國橄欖	1.0	mg/kg
				鮮食橄欖	1.0	mg/kg
				錫蘭橄欖	1.0	mg/kg
				穀類 ⁴	2.0	mg/kg
				甜玉米棒	0.2	mg/kg
				甜玉米粒	0.2	mg/kg
				韭蔥	0.2	mg/kg
				洋葱	0.05	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				花球蕓薹類 ⁸⁰	0.1	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	0.5	mg/kg
				大白菜	2.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.2	mg/kg
				乾豆類	1.0	mg/kg
				食用菌 ²⁸	0.2	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ²⁷	2.0	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.1	mg/kg
				長葉萵苣/萵苣	0.5	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.2	mg/kg
				辣椒	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				蕃茄	0.3	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.2	mg/kg
				蘿蔔	0.2	mg/kg
				芋頭	0.2	mg/kg
				蕪菁/園藝蘿蔔	0.2	mg/kg
				番薯	0.5	mg/kg
				胡蘿蔔	0.2	mg/kg
				根芹菜	0.2	mg/kg
				馬鈴薯	0.01	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	0.2	mg/kg
22	二嗪磷	<i>Diazinon</i>	二嗪磷。	露莓（包括波森莓和羅甘莓） ⁸¹	0.1	mg/kg
				黑、紅和白醋栗/加侖子	0.2	mg/kg
				越橘	0.2	mg/kg
				黑莓	0.1	mg/kg
				蔓越莓	0.2	mg/kg
				紅、黑覆盆子/木莓	0.2	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.1	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	0.2	mg/kg
				原生醋栗	0.2	mg/kg
				軟棗獼猴桃	0.2	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	0.2	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	0.1	mg/kg
				梨果類水果	0.3	mg/kg
				櫻桃類	1.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	1.0	mg/kg
				桃	0.2	mg/kg
				甜玉米棒	0.02	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				稻米	0.1	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				甘蔗	0.1	mg/kg
				洋葱	0.05	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	1.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				青花菜/西蘭花	0.5	mg/kg
				球莖甘藍	0.2	mg/kg
				大白菜	0.05	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.1	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.05	mg/kg
				白菜/普通白菜	0.2	mg/kg
				羽衣甘藍類	0.05	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	0.5	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	0.5	mg/kg
				菠菜	0.5	mg/kg
				甜椒	0.05	mg/kg
				蕃茄	0.5	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜(多汁種子)	0.2	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆(帶莢和多汁種子)	0.2	mg/kg
				不帶莢青豆(多汁種子)	0.2	mg/kg
				蘿蔔	0.1	mg/kg
				胡蘿蔔	0.5	mg/kg
				馬鈴薯	0.01	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	0.1	mg/kg
				糖用甜菜	0.1	mg/kg
				甜瓜類(西瓜除外) ⁸²	0.2	mg/kg
240	麥草畏	Dicamba	麥草畏。	大麥	7.0	mg/kg
				玉米	0.5	mg/kg
				高粱	4.0	mg/kg
				小麥	2.0	mg/kg
				甜玉米粒	0.02	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				甘蔗	1.0	mg/kg
				乾大豆/黃豆	10	mg/kg
				蘆筍	5.0	mg/kg
274	敵草腈	<i>Dichlobenil</i>	2,6-二氯苯甲酰胺。	藍莓	0.2	mg/kg
				黑、紅和白醋栗/加侖子	0.2	mg/kg
				越橘	0.2	mg/kg
				葡萄	0.05	mg/kg
				唐棣	0.2	mg/kg
				桑葚	0.2	mg/kg
				蔓藤漿果類	0.2	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	0.2	mg/kg
				原生醋栗	0.2	mg/kg
				穀類	0.01	mg/kg
				洋葱	0.01	mg/kg
				大葱/威爾士洋葱	0.02	mg/kg
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外） ²⁰	0.05	mg/kg
				大白菜	0.3	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.01	mg/kg
				乾豆類	0.01	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	0.01	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ²⁷	0.3	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.05	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.01	mg/kg
				芹菜/西芹	0.07	mg/kg
25	敵敵畏	<i>Dichlorvos</i>	敵敵畏。	小麥粉	0.7	mg/kg
				全麥粉	3.0	mg/kg
				糙米	1.5	mg/kg
				未加工麥麩	15	mg/kg
				精米/白米	0.15	mg/kg
				未加工米糠	15	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				漿果和其他小型水果	0.2	mg/kg
				柑橘類水果	0.2	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食） ⁸³	0.2	mg/kg
				香蕉	0.05	mg/kg
				梨果類水果 ¹⁶	0.2	mg/kg
				蘋果	0.1	mg/kg
				核果類水果 ⁵⁴	0.2	mg/kg
				桃	0.1	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.2	mg/kg
				甜玉米棒	0.1	mg/kg
				大麥	0.1	mg/kg
				蕎麥	0.1	mg/kg
				薏米	0.1	mg/kg
				玉米	0.2	mg/kg
				小米	0.1	mg/kg
				燕麥	0.1	mg/kg
				稻米	7.0	mg/kg
				黑麥	0.1	mg/kg
				高粱	0.1	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.1	mg/kg
				小麥	7.0	mg/kg
				甜玉米粒	0.1	mg/kg
				玉米筍	0.2	mg/kg
				椰子	0.2	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.2	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外） ⁶²	0.2	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				大白菜	0.5	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				乾豆類	0.1	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜）	0.2	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.2	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.2	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ⁸⁴	0.2	mg/kg
				蘿蔔	0.5	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	0.5	mg/kg
				莖類蔬菜	0.2	mg/kg
26	三氯殺蟎醇	<i>Dicofol</i>	三氯殺蟎醇（ <i>o,p'</i> -異構體和 <i>p,p'</i> -異構體之和）。	玉米糝	0.01	mg/kg
				麥胚	0.01	mg/kg
				小麥粉	0.01	mg/kg
				全麥粉	0.01	mg/kg
				黑麥粉	0.01	mg/kg
				黑麥全粉	0.01	mg/kg
				玉米粉	0.01	mg/kg
				糙米	0.01	mg/kg
				精米/白米	0.01	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.01	mg/kg
				柑橘類水果	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.01	mg/kg
				梨果類水果	0.01	mg/kg
				核果類水果	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.01	mg/kg
				甜玉米棒	0.02	mg/kg
				大麥	0.02	mg/kg
				蕎麥	0.02	mg/kg
				薏米	0.02	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				小米	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				燕麥	0.02	mg/kg
				稻米	0.02	mg/kg
				黑麥	0.02	mg/kg
				高粱	0.02	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.02	mg/kg
				小麥	0.02	mg/kg
				甜玉米粒	0.02	mg/kg
				玉米筍	0.01	mg/kg
				甘蔗	0.01	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
224	苯醚甲環唑	<i>Difenoconazole</i>	苯醚甲環唑。	糙米	0.5	mg/kg
				精米/白米	0.07	mg/kg
				藍莓	4.0	mg/kg
				蔓越莓	0.6	mg/kg
				葡萄	3.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	3.0	mg/kg
				月桂果	5.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	5.0	mg/kg
				柑橘類水果	0.6	mg/kg
				鱈梨/牛油果	0.6	mg/kg
				香蕉	1.0	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	5.0	mg/kg
				荔枝	0.5	mg/kg
				芒果	0.2	mg/kg
				木瓜	0.2	mg/kg
				西番蓮/百香果/熱情果	0.05	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	0.2	mg/kg
				石榴	0.1	mg/kg
				火龍果	2.0	mg/kg
				梨果類水果	4.0	mg/kg
				櫻桃類	0.2	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				油桃	0.5	mg/kg
				桃	0.5	mg/kg
				黑、白中國橄欖	2.0	mg/kg
				鮮食橄欖	2.0	mg/kg
				番石榴	0.15	mg/kg
				蓮霧	0.5	mg/kg
				楊梅	5.0	mg/kg
				錫蘭橄欖	2.0	mg/kg
				水蓮霧	0.5	mg/kg
				甜玉米棒	0.01	mg/kg
				玉米	0.1	mg/kg
				稻米	8.0	mg/kg
				高粱	0.5	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				椰子	0.03	mg/kg
				蒜	0.2	mg/kg
				韭蔥	0.3	mg/kg
				洋葱	0.1	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	9.0	mg/kg
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外） ²⁰	2.0	mg/kg
				大白菜	1.0	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.7	mg/kg
				青瓜/黃瓜	1.0	mg/kg
				小黃瓜	0.2	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.2	mg/kg
				西瓜	0.1	mg/kg
				乾菜豆類 ³³	0.05	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.1	mg/kg
				乾豌豆類	0.15	mg/kg
				芥藍/芥蘭	2.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				唐生菜/葉用萵苣	2.0	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ⁴³	0.6	mg/kg
				辣椒	0.9	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.7	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.7	mg/kg
				胡蘿蔔	0.2	mg/kg
				根芹菜	0.5	mg/kg
				馬鈴薯	4.0	mg/kg
				糖用甜菜	0.2	mg/kg
				朝鮮薊	1.5	mg/kg
				蘆筍	0.03	mg/kg
				芹菜/西芹	3.0	mg/kg
130	除蟲脛	<i>Diflubenzuron</i>	除蟲脛。	柑橘類水果 ⁷⁹	0.5	mg/kg
				西柚/葡萄柚	1.0	mg/kg
				檸檬	1.0	mg/kg
				青檸/萊檬	1.0	mg/kg
				橘/柑橘	1.0	mg/kg
				酸橙	1.0	mg/kg
				甜橙	1.0	mg/kg
				柚子/文旦	1.0	mg/kg
				泰國青檸	1.0	mg/kg
				溫州蜜柑	1.0	mg/kg
				荔枝	0.5	mg/kg
				梨果類水果	5.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	0.5	mg/kg
				油桃	0.5	mg/kg
				桃	0.5	mg/kg
				大麥	0.05	mg/kg
				玉米	0.2	mg/kg
				燕麥	0.05	mg/kg
				稻米	0.01	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				黑小麥/小黑麥	0.05	mg/kg
				小麥	0.2	mg/kg
				椰子	0.2	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	2.0	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	1.0	mg/kg
				大白菜	1.0	mg/kg
				食用菌 ²⁸	0.3	mg/kg
				白菜/普通白菜	1.0	mg/kg
				葉芥菜	10	mg/kg
				菠菜	1.0	mg/kg
				長葉萵苣/萵苣	1.0	mg/kg
				辣椒	3.0	mg/kg
				甜椒	0.7	mg/kg
214	精二甲吩草胺	<i>Dimethenamid-P</i>	精二甲吩草胺及其對映異構體。	甜玉米棒	0.01	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				高粱	0.01	mg/kg
				玉米筍	0.01	mg/kg
				蒜	0.01	mg/kg
				洋葱	0.01	mg/kg
				胡葱/紅葱頭	0.01	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	0.01	mg/kg
				乾豆類	0.01	mg/kg
				番薯	0.01	mg/kg
				根甜菜/紅菜頭	0.01	mg/kg
				馬鈴薯	0.01	mg/kg
				糖用甜菜	0.01	mg/kg
151	噻節因	<i>Dimethipin</i>	噻節因。	馬鈴薯	0.05	mg/kg
27	樂果	<i>Dimethoate</i>	樂果。	漿果和其他小型水果	0.01	mg/kg
				柑橘類水果 ⁵²	5.0	mg/kg
				金桔/金柑/圓金橘/金橘	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食） ⁸⁵	0.01	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				芒果	1.0	mg/kg
				梨果類水果 ⁸⁶	0.01	mg/kg
				梨	1.0	mg/kg
				核果類水果 ⁸⁷	0.01	mg/kg
				櫻桃類	2.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食） ⁸⁸	0.01	mg/kg
				鮮食橄欖	0.5	mg/kg
				甜玉米棒	0.5	mg/kg
				大麥	2.0	mg/kg
				稻米	0.05	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg
				甜玉米粒	0.5	mg/kg
				玉米筍	0.01	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
				蒜	0.2	mg/kg
				洋蔥	0.2	mg/kg
				青蔥/小蔥/香蔥	0.2	mg/kg
				百合（莖）	0.2	mg/kg
				韭菜/韭黃	0.2	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	1.0	mg/kg
				孢子甘藍	0.2	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	1.0	mg/kg
				大白菜	1.0	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.05	mg/kg
				食用菌 ²⁸	0.5	mg/kg
				白菜/普通白菜	1.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	0.3	mg/kg
				菠菜	1.0	mg/kg
				蕪菁葉	1.0	mg/kg
				長葉萵苣/萵苣	1.0	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				辣椒	0.5	mg/kg
				甜椒	0.5	mg/kg
				蕃茄	0.5	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜(多汁種子)	1.0	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜(多汁種子)	0.5	mg/kg
				不帶莢蠶豆(未成熟種子)	0.5	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆(帶莢和多汁種子)	0.5	mg/kg
				帶莢扁豆(帶莢和多汁種子)	0.5	mg/kg
				帶莢豇豆屬蔬菜(未成熟莢和多汁種子)	0.5	mg/kg
				蘿蔔	0.5	mg/kg
				蕪菁/園藝蘿蔔	0.1	mg/kg
				胡蘿蔔	0.5	mg/kg
				馬鈴薯	0.5	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	0.5	mg/kg
				糖用甜菜	0.5	mg/kg
				山藥/淮山	0.5	mg/kg
				朝鮮薊	0.5	mg/kg
				蘆筍	0.5	mg/kg
				芹菜/西芹	0.5	mg/kg
225	烯酰嗎啉	<i>Dimethomorph</i>	烯酰嗎啉(異構體之和)。	葡萄	5.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.5	mg/kg
				龍眼	7.0	mg/kg
				木瓜	7.0	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	0.01	mg/kg
				蓮霧	3.0	mg/kg
				水蓮霧	3.0	mg/kg
				甜玉米棒	1.5	mg/kg
				甜玉米粒	1.5	mg/kg
				蒜	0.6	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				韭葱	0.8	mg/kg
				洋葱	0.6	mg/kg
				大葱/威爾士洋葱	9.0	mg/kg
				胡葱/紅葱頭	0.6	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	9.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	6.0	mg/kg
				青花菜/西蘭花	4.0	mg/kg
				球莖甘藍	0.02	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ²⁶	0.5	mg/kg
				青瓜/黃瓜	5.0	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	1.5	mg/kg
				蘑菇	1.5	mg/kg
				羊萵苣	10	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	10	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	9.0	mg/kg
				菠菜	30	mg/kg
				芋葉	10	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ⁴³	1.5	mg/kg
				辣椒	3.0	mg/kg
				不帶莢菜豆屬蔬菜（多汁種子）	0.7	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.15	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
				朝鮮薊	2.0	mg/kg
				芹菜/西芹	15	mg/kg
87	敵蟊普	<i>Dinocap</i>	敵蟊普的異構體及敵蟊普酚之和，以敵蟊普表示。	葡萄	0.5	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.5	mg/kg
				蘋果	0.2	mg/kg
				桃	0.1	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ⁸⁹	0.05	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				青瓜/黃瓜	0.7	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.07	mg/kg
				椒類	0.2	mg/kg
				蕃茄	0.3	mg/kg
255	呋蟲胺	<i>Dinotefuran</i>	呋蟲胺。	糙米	5.0	mg/kg
				精米/白米	0.3	mg/kg
				越橘	0.15	mg/kg
				蔓越莓	0.15	mg/kg
				葡萄	0.9	mg/kg
				橘/柑橘	1.0	mg/kg
				酸橙	1.0	mg/kg
				甜橙	1.0	mg/kg
				溫州蜜柑	1.0	mg/kg
				蘋果	1.0	mg/kg
				梨	1.0	mg/kg
				野梨	1.0	mg/kg
				油桃	0.8	mg/kg
				桃	0.8	mg/kg
				棗	20	mg/kg
				稻米	10	mg/kg
				小麥	2.0	mg/kg
				甘蔗	0.05	mg/kg
				洋葱	0.1	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	4.0	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外） ²⁰	2.0	mg/kg
				大白菜	6.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ²⁶	0.5	mg/kg
				青瓜/黃瓜	2.0	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	0.5	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕁薹屬葉菜） ⁹⁰	6.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				芥藍/芥蘭	2.0	mg/kg
				西洋菜	7.0	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.5	mg/kg
				芹菜/西芹	0.6	mg/kg
30	二苯胺	<i>Diphenylamine</i>	二苯胺。	蘋果	10	mg/kg
				梨	5.0	mg/kg
				野梨	5.0	mg/kg
31	敵草快	<i>Diquat</i>	敵草快陽離子。	小麥粉	0.5	mg/kg
				全麥粉	2.0	mg/kg
				糙米	1.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.05	mg/kg
				柑橘類水果 ⁶⁰	0.02	mg/kg
				橘/柑橘	0.1	mg/kg
				酸橙	0.1	mg/kg
				甜橙	0.1	mg/kg
				溫州蜜柑	0.1	mg/kg
				香蕉	0.02	mg/kg
				梨果類水果 ¹⁶	0.02	mg/kg
				蘋果	0.1	mg/kg
				核果類水果	0.02	mg/kg
				腰果梨	0.02	mg/kg
				巨腰果梨（偽水果）	0.02	mg/kg
				大麥	5.0	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				燕麥	2.0	mg/kg
				黑麥	1.5	mg/kg
				高粱	2.0	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	1.5	mg/kg
				小麥	2.0	mg/kg
				甘蔗	0.05	mg/kg
				乾菜豆類	0.4	mg/kg
				乾豌豆類	0.9	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				除蘑菇外的食用菌	0.01	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.01	mg/kg
				木薯	0.05	mg/kg
				番薯	0.05	mg/kg
				馬鈴薯	0.1	mg/kg
				山藥/淮山	0.05	mg/kg
74	乙拌磷	<i>Disulfoton</i>	乙拌磷、內吸磷-S 及其亞砷與砷之和，以乙拌磷表示。	菠蘿/鳳梨	0.1	mg/kg
				甜玉米棒	0.02	mg/kg
				大麥	0.2	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				燕麥	0.02	mg/kg
				小麥	0.2	mg/kg
				甜玉米粒	0.02	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.2	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	0.2	mg/kg
				嫩莢青豆（未成熟莢）	0.1	mg/kg
				不帶莢青豆（多汁種子）	0.02	mg/kg
				糖用甜菜	0.2	mg/kg
				蘆筍	0.02	mg/kg
180	二氰蔥醌	<i>Dithianon</i>	二氰蔥醌。	黑、紅和白醋栗/加侖子	2.0	mg/kg
				葡萄 ⁹¹	2.0	mg/kg
				釀酒葡萄	5.0	mg/kg
				西柚/葡萄柚	3.0	mg/kg
				橘/柑橘	3.0	mg/kg
				酸橙	3.0	mg/kg
				甜橙	3.0	mg/kg
				柚子/文旦	3.0	mg/kg
				溫州蜜柑	3.0	mg/kg
				梨果類水果 ⁹²	1.0	mg/kg
				蘋果	5.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				梨	2.0	mg/kg
				野梨	2.0	mg/kg
				核果類水果	2.0	mg/kg
				辣椒	2.0	mg/kg
105	二硫代氨基甲酸酯類	<i>Dithiocarbamates</i>	所有二硫代氨基甲酸酯類，測定為酸解法釋放出的二硫化碳，並以毫克二硫化碳/公斤表示。	黑、紅和白醋栗/加侖子	10	mg/kg
				蔓越莓	5.0	mg/kg
				葡萄	5.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	5.0	mg/kg
				柑橘類（包括類似柑橘的雜交品種）	10	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種）	2.0	mg/kg
				香蕉	2.0	mg/kg
				芒果	2.0	mg/kg
				木瓜	5.0	mg/kg
				梨果類水果	5.0	mg/kg
				核果類水果	7.0	mg/kg
				櫻桃類	0.2	mg/kg
				甜玉米棒	0.1	mg/kg
				大麥	1.0	mg/kg
				小麥	1.0	mg/kg
				蒜	0.5	mg/kg
				韭蔥	0.5	mg/kg
				洋葱	0.5	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	10	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	5.0	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.5	mg/kg
				青瓜/黃瓜	2.0	mg/kg
				南瓜	0.2	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	1.0	mg/kg
				西瓜	1.0	mg/kg
				笋瓜	0.1	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				羽衣甘藍類	15	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	0.5	mg/kg
				長葉萵苣/萵苣	10	mg/kg
				甜椒	1.0	mg/kg
				蕃茄	2.0	mg/kg
				胡蘿蔔	1.0	mg/kg
				馬鈴薯	0.2	mg/kg
				糖用甜菜	0.5	mg/kg
				蘆筍	0.1	mg/kg
84	多果定	<i>Dodine</i>	多果定。	梨果類水果	5.0	mg/kg
				櫻桃類	3.0	mg/kg
				油桃	5.0	mg/kg
				桃	5.0	mg/kg
247	甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽	<i>Emamectin benzoate</i>	甲氨基阿維菌素 B1a 苯甲酸鹽。	糙米	0.02	mg/kg
				葡萄	0.03	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.1	mg/kg
				軟棗獼猴桃	0.02	mg/kg
				橘/柑橘	0.01	mg/kg
				酸橙	0.01	mg/kg
				甜橙	0.01	mg/kg
				溫州蜜柑	0.01	mg/kg
				香蕉	0.05	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	0.02	mg/kg
				龍眼	0.1	mg/kg
				荔枝	0.1	mg/kg
				芒果	0.02	mg/kg
				木瓜	0.02	mg/kg
				梨果類水果 ⁹³	0.02	mg/kg
				枇杷	0.05	mg/kg
				油桃	0.03	mg/kg
				桃	0.03	mg/kg
				棗	0.05	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				燕麥	0.02	mg/kg
				高粱	0.02	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				椰子	0.001	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.1	mg/kg
				大白菜	0.05	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ²⁶	0.007	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.02	mg/kg
				食用菌 ²⁸	0.05	mg/kg
				銀耳/雲耳	0.02	mg/kg
				木耳	0.02	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.05	mg/kg
				白菜/普通白菜	0.1	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	1.0	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	0.7	mg/kg
				葉芥菜	0.2	mg/kg
				長葉萵苣/萵苣	0.7	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.02	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.01	mg/kg
32	硫丹	<i>Endosulfan</i>	α -硫丹、 β -硫丹及硫丹硫酸酯之和。	玉米糝	0.05	mg/kg
				麥胚	0.05	mg/kg
				小麥粉	0.05	mg/kg
				全麥粉	0.05	mg/kg
				黑麥粉	0.05	mg/kg
				黑麥全粉	0.05	mg/kg
				玉米粉	0.05	mg/kg
				糙米	0.05	mg/kg
				精米/白米	0.05	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.05	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				柑橘類水果	0.05	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食） ⁹⁴	0.05	mg/kg
				牛心番荔枝	0.5	mg/kg
				鱈梨/牛油果	0.5	mg/kg
				荔枝	2.0	mg/kg
				芒果	0.5	mg/kg
				木瓜	0.5	mg/kg
				美洲柿	2.0	mg/kg
				梨果類水果	0.05	mg/kg
				核果類水果	0.05	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.05	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				大麥	0.05	mg/kg
				蕎麥	0.05	mg/kg
				薏米	0.05	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				小米	0.05	mg/kg
				燕麥	0.05	mg/kg
				稻米	0.05	mg/kg
				黑麥	0.05	mg/kg
				高粱	0.05	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.05	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				玉米筍	0.05	mg/kg
				甘蔗	0.05	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	2.0	mg/kg
				青瓜/黃瓜	1.0	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				西瓜	0.05	mg/kg
				乾大豆/黃豆	1.0	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.1	mg/kg
				蕃茄	0.5	mg/kg
				芋頭	0.05	mg/kg
				番薯	0.05	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
204	S-氰戊菊酯	<i>Esfenvalerate</i>	氰戊菊酯異構體之和。	小麥粉	0.2	mg/kg
				全麥粉	2.0	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ⁷⁰	0.2	mg/kg
				軟棗獼猴桃	1.0	mg/kg
				柑橘類水果 ⁶⁰	0.2	mg/kg
				橘/柑橘	1.0	mg/kg
				酸橙	1.0	mg/kg
				甜橙	1.0	mg/kg
				温州蜜柑	1.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食） ⁹⁵	0.2	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	1.0	mg/kg
				芒果	1.5	mg/kg
				梨果類水果 ⁹²	0.2	mg/kg
				蘋果	1.0	mg/kg
				梨	1.0	mg/kg
				野梨	1.0	mg/kg
				核果類水果 ⁵⁴	0.2	mg/kg
				桃	1.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.2	mg/kg
				甜玉米棒	0.2	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				小麥	2.0	mg/kg
				甜玉米粒	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				椰子	0.2	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.2	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	0.5	mg/kg
				大白菜	3.0	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.2	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.2	mg/kg
				有棱絲瓜/廣東絲瓜	0.2	mg/kg
				絲瓜/水瓜	0.2	mg/kg
				南瓜	0.2	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.2	mg/kg
				西瓜	0.2	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.1	mg/kg
				食用菌 ²⁸	0.2	mg/kg
				白菜/普通白菜	1.0	mg/kg
				菠菜	1.0	mg/kg
				長葉萵苣/萵苣	1.0	mg/kg
				辣椒	0.2	mg/kg
				蕃茄	0.2	mg/kg
				枸杞	0.2	mg/kg
				蘿蔔	0.05	mg/kg
				胡蘿蔔	0.05	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	0.05	mg/kg
				糖用甜菜	0.05	mg/kg
				山藥/淮山	0.05	mg/kg
106	乙烯利	<i>Ethephon</i>	乙烯利。	麥胚	1.0	mg/kg
				未加工麥麩	1.5	mg/kg
				藍莓	20	mg/kg
				葡萄	1.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	2.0	mg/kg
				香蕉	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				獼猴桃/奇異果	2.0	mg/kg
				荔枝	2.0	mg/kg
				芒果	2.0	mg/kg
				美洲柿	30	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	2.0	mg/kg
				蘋果	5.0	mg/kg
				柿子	30	mg/kg
				櫻桃類	10	mg/kg
				黑、白中國橄欖	7.0	mg/kg
				無花果	3.0	mg/kg
				鮮食橄欖	7.0	mg/kg
				錫蘭橄欖	7.0	mg/kg
				大麥	1.5	mg/kg
				玉米	0.5	mg/kg
				黑麥	1.0	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.5	mg/kg
				小麥	1.0	mg/kg
				甘蔗	0.2	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外） ⁹⁶	1.0	mg/kg
				辣椒	5.0	mg/kg
				蕃茄	2.0	mg/kg
34	乙硫磷	<i>Ethion</i>	乙硫磷。	稻米	0.2	mg/kg
304	乙蟲腈	<i>Ethiprole</i>	乙蟲腈。	糙米	1.5	mg/kg
				精米/白米	0.4	mg/kg
				稻米	3.0	mg/kg
149	滅線磷	<i>Ethoprophos</i>	滅線磷。	糙米	0.02	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.02	mg/kg
				柑橘類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.02	mg/kg
				梨果類水果	0.02	mg/kg
				核果類水果	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.02	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				大麥	0.05	mg/kg
				蕎麥	0.05	mg/kg
				薏米	0.05	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				小米	0.05	mg/kg
				燕麥	0.05	mg/kg
				黑麥	0.05	mg/kg
				高粱	0.05	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.05	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				甘蔗	0.02	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.02	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外）	0.02	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.02	mg/kg
				乾豆類	0.05	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕁薹屬葉菜）	0.02	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ⁹⁷	0.02	mg/kg
				甜椒	0.05	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.02	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ⁹⁸	0.02	mg/kg
				番薯	0.05	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
				莖類蔬菜	0.02	mg/kg
35	乙氧喹啉	<i>Ethoxyquin</i>	乙氧喹啉。	梨	3.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				野梨	3.0	mg/kg
184	醚菊酯	<i>Etofenprox</i>	醚菊酯。	葡萄	4.0	mg/kg
				蘋果	0.6	mg/kg
				梨	0.6	mg/kg
				野梨	0.6	mg/kg
				油桃	0.6	mg/kg
				桃	0.6	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				稻米	0.01	mg/kg
				韭菜/韭黃	1.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				大白菜	1.0	mg/kg
				乾豆類 ³³	0.05	mg/kg
				白菜/普通白菜	1.0	mg/kg
				菠菜	1.0	mg/kg
芹菜/西芹	1.0	mg/kg				
241	乙蟎唑	<i>Etoxazole</i>	乙蟎唑。	葡萄	0.5	mg/kg
				柑橘類水果 ⁶⁰	0.1	mg/kg
				橘/柑橘	0.5	mg/kg
				酸橙	0.5	mg/kg
				甜橙	0.5	mg/kg
				温州蜜柑	0.5	mg/kg
				梨果類水果 ¹⁶	0.07	mg/kg
				蘋果	0.1	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.02	mg/kg
208	噁唑菌酮	<i>Famoxadone</i>	噁唑菌酮。	未加工麥麩	0.2	mg/kg
				葡萄	5.0	mg/kg
				西柚/葡萄柚	1.0	mg/kg
				檸檬	1.0	mg/kg
				青檸/萊檬	1.0	mg/kg
				橘/柑橘	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				酸橙	1.0	mg/kg
				甜橙	1.0	mg/kg
				柚子/文旦	1.0	mg/kg
				泰國青檸	1.0	mg/kg
				溫州蜜柑	1.0	mg/kg
				香蕉	0.5	mg/kg
				蘋果	0.2	mg/kg
				梨	0.2	mg/kg
				野梨	0.2	mg/kg
				大麥	0.2	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				青瓜/黃瓜	1.0	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.2	mg/kg
				蕃茄	2.0	mg/kg
				馬鈴薯	0.02	mg/kg
264	咪唑菌酮	<i>Fenamidone</i>	咪唑菌酮。	葡萄	0.6	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.04	mg/kg
				蒜	0.15	mg/kg
				韭蔥	0.3	mg/kg
				洋葱	0.15	mg/kg
				大葱/威爾士洋葱	3.0	mg/kg
				胡蔥/紅蔥頭	0.15	mg/kg
				青蔥/小蔥/香蔥	3.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.9	mg/kg
				花球藝薹類	4.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.2	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	20	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	0.9	mg/kg
				苦苣芽	0.01	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ⁴³	1.5	mg/kg
				辣椒	4.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.8	mg/kg
				不帶莢菜豆屬蔬菜（多汁種子）	0.15	mg/kg
				胡蘿蔔	0.2	mg/kg
				馬鈴薯	0.02	mg/kg
				芹菜/西芹	40	mg/kg
85	苯線磷	<i>Fenamiphos</i>	苯線磷及其亞砒與砒之和，以苯線磷表示。	糙米	0.02	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.02	mg/kg
				柑橘類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食） ⁸³	0.02	mg/kg
				香蕉	0.05	mg/kg
				梨果類水果 ¹⁶	0.02	mg/kg
				蘋果	0.05	mg/kg
				核果類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.02	mg/kg
				甜玉米棒	0.02	mg/kg
				大麥	0.02	mg/kg
				蕎麥	0.02	mg/kg
				薏米	0.02	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				小米	0.02	mg/kg
				燕麥	0.02	mg/kg
				稻米	0.02	mg/kg
				黑麥	0.02	mg/kg
				高粱	0.02	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				小麥	0.02	mg/kg
				甜玉米粒	0.02	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.02	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外） ⁹⁹	0.02	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.05	mg/kg
				孢子甘藍	0.05	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ¹⁰⁰	0.02	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.05	mg/kg
				乾豆類	0.02	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕁薹屬葉菜）	0.02	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.02	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.02	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜	0.02	mg/kg
				莖類蔬菜	0.02	mg/kg
297	喹蟲醚	<i>Fenazaquin</i>	喹蟲醚。	蘋果	0.3	mg/kg
				櫻桃類	2.0	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
197	腈苯唑	<i>Fenbuconazole</i>	腈苯唑。	糙米	0.1	mg/kg
				藍莓	0.5	mg/kg
				越橘	1.0	mg/kg
				蔓越莓	1.0	mg/kg
				葡萄	1.0	mg/kg
				柑橘類水果 ¹⁰¹	0.5	mg/kg
				檸檬和青檸類（包括香櫞）	1.0	mg/kg
				香蕉	0.05	mg/kg
				梨果類水果	0.5	mg/kg
				櫻桃類	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				李子類（包括新鮮西梅）	0.3	mg/kg
				杏	0.5	mg/kg
				桃	0.5	mg/kg
				大麥	0.2	mg/kg
				黑麥	0.1	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.2	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.2	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.05	mg/kg
				椒類	0.6	mg/kg
109	苯丁錫	<i>Fenbutatin oxide</i>	苯丁錫。	葡萄	5.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	10	mg/kg
				柑橘類水果	5.0	mg/kg
				香蕉	10	mg/kg
				梨果類水果	5.0	mg/kg
				櫻桃類	10	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	3.0	mg/kg
				桃	7.0	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.5	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg
215	環酰菌胺	<i>Fenhexamid</i>	環酰菌胺。	藍莓	5.0	mg/kg
				黑、紅和白醋栗/加侖子	5.0	mg/kg
				歐洲越橘	5.0	mg/kg
				越橘	5.0	mg/kg
				黑莓	15	mg/kg
				露莓（包括波森莓和羅甘莓）	15	mg/kg
				接骨木果	5.0	mg/kg
				醋栗/鵝莓	5.0	mg/kg
				葡萄	15	mg/kg
				唐棣	5.0	mg/kg
				桑葚	5.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				紅、黑覆盆子/木莓	15	mg/kg
				草莓/士多啤梨	10	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	15	mg/kg
				原生醋栗	15	mg/kg
				軟棗獼猴桃	15	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	15	mg/kg
				梨	6.0	mg/kg
				櫻桃類	7.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	1.0	mg/kg
				杏	10	mg/kg
				油桃	10	mg/kg
				桃	10	mg/kg
				青瓜/黃瓜	1.0	mg/kg
				小黃瓜	1.0	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	1.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	30	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	30	mg/kg
				椒類	2.0	mg/kg
				茄子/矮瓜	2.0	mg/kg
				蕃茄	2.0	mg/kg
37	殺螟硫磷	<i>Fenitrothion</i>	殺螟硫磷。	小麥粉	1.0	mg/kg
				全麥粉	5.0	mg/kg
				未加工麥麩	25	mg/kg
				精米/白米	1.0	mg/kg
				未加工米糠	40	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.5	mg/kg
				柑橘類水果	0.5	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.5	mg/kg
				梨果類水果	0.5	mg/kg
				核果類水果	0.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.5	mg/kg
				穀類 ⁴	6.0	mg/kg
				甜玉米棒	5.0	mg/kg
				甜玉米粒	5.0	mg/kg
				椰子	0.5	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.5	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外） ⁷	0.5	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.2	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.5	mg/kg
				乾豆類	5.0	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕁薹屬葉菜）	0.5	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.5	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.5	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ¹¹	0.5	mg/kg
				莖類蔬菜	0.5	mg/kg
305	芬匹卡唑	<i>Fenpicoxamid</i>	芬匹卡唑。	香蕉	0.15	mg/kg
				黑麥	0.15	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.15	mg/kg
				小麥	0.15	mg/kg
185	甲氰菊酯	<i>Fenpropathrin</i>	甲氰菊酯。	漿果和其他小型水果 ³¹	5.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	2.0	mg/kg
				柑橘類水果 ¹⁰²	2.0	mg/kg
				佛手柑	5.0	mg/kg
				西柚/葡萄柚	5.0	mg/kg
				檸檬	5.0	mg/kg
				青檸/萊檬	5.0	mg/kg
				橘/柑橘	5.0	mg/kg
				酸橙	5.0	mg/kg
				甜橙	5.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				柚子/文旦	5.0	mg/kg
				金桔/金柑/圓金橘/金橘	5.0	mg/kg
				泰國青檸	5.0	mg/kg
				溫州蜜柑	5.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	5.0	mg/kg
				蘋果	5.0	mg/kg
				枇杷	5.0	mg/kg
				梨	5.0	mg/kg
				榲桲	5.0	mg/kg
				柿子	5.0	mg/kg
				南歐山楂果	5.0	mg/kg
				中國榲桲	5.0	mg/kg
				山楂	5.0	mg/kg
				墨西哥山楂	5.0	mg/kg
				野梨	5.0	mg/kg
				核果類水果 ¹⁰³	5.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	1.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	5.0	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				椰子	5.0	mg/kg
				韭菜/韭黃	1.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				大白菜	1.0	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	5.0	mg/kg
				小黃瓜	0.2	mg/kg
				西瓜	5.0	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.1	mg/kg
				白菜/普通白菜	1.0	mg/kg
				菠菜	1.0	mg/kg
				長葉萵苣/萵苣	0.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				椒類	1.0	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.2	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg
				蘿蔔	0.5	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	0.5	mg/kg
				芹菜/西芹	1.0	mg/kg
188	丁苯嗎啉	<i>Fenpropimorph</i>	丁苯嗎啉。	麥胚	0.3	mg/kg
				全麥粉	0.1	mg/kg
				未加工麥麩	0.2	mg/kg
				香蕉	2.0	mg/kg
				大麥	0.5	mg/kg
				燕麥	0.5	mg/kg
				黑麥	0.5	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.07	mg/kg
				小麥	0.5	mg/kg
				糖用甜菜	0.05	mg/kg
298	胺苯吡菌酮	<i>Fenpyrazamine</i>	胺苯吡菌酮。	葡萄	4.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	3.0	mg/kg
				蔓藤漿果類	5.0	mg/kg
				灌木叢漿果類	4.0	mg/kg
				櫻桃類	3.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅） ³	2.0	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏）	4.0	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.7	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	1.5	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	1.5	mg/kg
				甜椒	3.0	mg/kg
				蕃茄	3.0	mg/kg
				茄類	3.0	mg/kg
				櫻桃蕃茄	3.0	mg/kg
193	啞蟎酯	<i>Fenpyroximate</i>	啞蟎酯。	葡萄	0.1	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.8	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				柑橘類水果 ¹⁰⁴	0.5	mg/kg
				檸檬和青檸類（包括香櫞）	1.0	mg/kg
				橘/柑橘	0.2	mg/kg
				酸橙	0.2	mg/kg
				甜橙	0.2	mg/kg
				温州蜜柑	0.2	mg/kg
				鱈梨/牛油果	0.2	mg/kg
				蘋果	0.3	mg/kg
				枇杷	0.3	mg/kg
				梨	0.3	mg/kg
				榲桲	0.3	mg/kg
				南歐山楂果	0.3	mg/kg
				中國榲桲	0.3	mg/kg
				山楂	0.3	mg/kg
				墨西哥山楂	0.3	mg/kg
				野梨	0.3	mg/kg
				核果類水果 ⁸⁷	0.4	mg/kg
				櫻桃類	2.0	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.2	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.3	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.06	mg/kg
				蕃茄類	0.3	mg/kg
				茄類	0.3	mg/kg
				帶莢菜豆類	0.5	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
39	倍硫磷	<i>Fenthion</i>	倍硫磷、其氧類似物及其亞砷與砷之和，以倍硫磷表示。	糙米	0.05	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.05	mg/kg
				柑橘類水果	2.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.05	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				梨果類水果	0.05	mg/kg
				核果類水果 ⁸⁷	0.05	mg/kg
				櫻桃類	2.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食） ¹⁰⁵	0.05	mg/kg
				黑、白中國橄欖	1.0	mg/kg
				鮮食橄欖	1.0	mg/kg
				錫蘭橄欖	1.0	mg/kg
				稻米	0.05	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg
				玉米筍	0.05	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.05	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外）	0.05	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.05	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕁薹屬葉菜）	0.05	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.05	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.05	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜	0.05	mg/kg
				莖類蔬菜	0.05	mg/kg
119	氰戊菊酯	Fenvalerate	氰戊菊酯異構體之和。	小麥粉	0.2	mg/kg
				全麥粉	2.0	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ⁷⁰	0.2	mg/kg
				軟棗獼猴桃	1.0	mg/kg
				柑橘類水果 ⁶⁰	0.2	mg/kg
				橘/柑橘	1.0	mg/kg
				酸橙	1.0	mg/kg
				甜橙	1.0	mg/kg
				溫州蜜柑	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食） ⁹⁵	0.2	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	1.0	mg/kg
				芒果	1.5	mg/kg
				梨果類水果 ⁹²	0.2	mg/kg
				蘋果	1.0	mg/kg
				梨	1.0	mg/kg
				野梨	1.0	mg/kg
				核果類水果 ⁵⁴	0.2	mg/kg
				桃	1.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.2	mg/kg
				甜玉米棒	0.2	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				小麥	2.0	mg/kg
				甜玉米粒	0.2	mg/kg
				椰子	0.2	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	0.5	mg/kg
				大白菜	3.0	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.2	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.2	mg/kg
				有棱絲瓜/廣東絲瓜	0.2	mg/kg
				絲瓜/水瓜	0.2	mg/kg
				南瓜	0.2	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.2	mg/kg
				西瓜	0.2	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.1	mg/kg
				食用菌 ²⁸	0.2	mg/kg
				芥藍/芥蘭	3.0	mg/kg
				白菜/普通白菜	1.0	mg/kg
				菠菜	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				長葉萵苣/萵苣	1.0	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.2	mg/kg
				辣椒	0.2	mg/kg
				蕃茄	0.2	mg/kg
				枸杞	0.2	mg/kg
				蘿蔔	0.05	mg/kg
				胡蘿蔔	0.05	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	0.05	mg/kg
				糖用甜菜	0.05	mg/kg
				山藥/淮山	0.05	mg/kg
202	氟蟲腓	<i>Fipronil</i>	氟蟲腓。	糙米	0.02	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.02	mg/kg
				柑橘類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食） ⁸³	0.02	mg/kg
				香蕉	0.005	mg/kg
				梨果類水果	0.02	mg/kg
				核果類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.02	mg/kg
				甜玉米棒	0.1	mg/kg
				大麥	0.002	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				燕麥	0.002	mg/kg
				稻米	0.01	mg/kg
				黑麥	0.002	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.002	mg/kg
				小麥	0.002	mg/kg
				甜玉米粒	0.1	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				甘蔗	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				椰子	0.02	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.02	mg/kg
				藝薹屬類蔬菜（藝薹屬葉菜除外）	0.02	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.02	mg/kg
				食用菌 ²⁸	0.02	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括藝薹屬葉菜）	0.02	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.02	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.02	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ¹¹	0.02	mg/kg
				糖用甜菜	0.2	mg/kg
				莖類蔬菜	0.02	mg/kg
282	氟啶蟲酰胺	<i>Flonicamid</i>	氟啶蟲酰胺。	糙米	0.1	mg/kg
				越橘	1.2	mg/kg
				矮生漿果類	1.5	mg/kg
				檸檬和青檸類（包括香櫞）	1.5	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種）	0.4	mg/kg
				柚子和西柚類（包括類似柚子的雜交品種，例如西柚）	0.3	mg/kg
				梨果類水果 ¹⁶	0.8	mg/kg
				蘋果	1.0	mg/kg
				櫻桃類	0.9	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	0.1	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏）	0.7	mg/kg
				玉米	0.7	mg/kg
				稻米	0.5	mg/kg
				小麥	0.08	mg/kg
				藝薹屬類蔬菜（藝薹屬葉菜除外） ²⁰	2.0	mg/kg
				大白菜	15	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				葫蘆科瓜類蔬菜 ²⁶	0.2	mg/kg
				青瓜/黃瓜	1.0	mg/kg
				乾菜豆類 ³³	0.15	mg/kg
				乾豌豆類	1.0	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	0.4	mg/kg
				蕓薹屬葉菜 ¹⁰⁶	15	mg/kg
				蘿蔔葉	20	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	1.5	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	8.0	mg/kg
				菠菜	20	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.4	mg/kg
				帶莢菜豆類 ¹⁰⁷	0.7	mg/kg
				帶莢豌豆類	0.8	mg/kg
				不帶莢多汁菜豆類 ¹⁰⁸	0.3	mg/kg
				不帶莢多汁豌豆類	0.4	mg/kg
				蘿蔔	0.4	mg/kg
				馬鈴薯	0.2	mg/kg
				芹菜/西芹	1.5	mg/kg
283	精吡氟禾草靈	<i>Fluazifop-p-butyl</i>	總吡氟禾草靈，定義為精吡氟禾草靈、吡氟禾草酸及其共軛物之和，以吡氟禾草酸表示。	接骨木果	0.3	mg/kg
				葡萄	0.01	mg/kg
				草莓/士多啤梨	3.0	mg/kg
				蔓藤漿果類	0.08	mg/kg
				灌木叢漿果類	0.3	mg/kg
				歐洲莢蒾	0.3	mg/kg
				柑橘類水果	0.01	mg/kg
				香蕉	0.01	mg/kg
				梨果類水果	0.01	mg/kg
				核果類水果	0.01	mg/kg
				黑、白中國橄欖	0.01	mg/kg
				鮮食橄欖	0.01	mg/kg
				甘蔗	0.01	mg/kg
				蒜	0.3	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				洋葱	0.3	mg/kg
				胡葱/紅葱頭	0.3	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	3.0	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	40	mg/kg
				乾大豆/黃豆	15	mg/kg
				乾紫花豌豆	3.0	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	0.01	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.4	mg/kg
				蕃茄	0.4	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	6.0	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	2.0	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	15	mg/kg
				蕪菁甘藍	4.0	mg/kg
				蕪菁/園藝蘿蔔	4.0	mg/kg
				胡蘿蔔	0.6	mg/kg
				根芹菜	0.4	mg/kg
				馬鈴薯	0.6	mg/kg
				糖用甜菜	0.5	mg/kg
242	氟苯蟲酰胺	<i>Flubendiamide</i>	氟苯蟲酰胺。	糙米	0.01	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				稻米	0.01	mg/kg
				甜玉米棒	0.02	mg/kg
				甘蔗	0.2	mg/kg
				葡萄	2.0	mg/kg
				梨果類水果	0.8	mg/kg
				核果類水果	2.0	mg/kg
				椰子	0.1	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外） ²⁰	4.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.2	mg/kg
				乾豆類	1.0	mg/kg
				芥藍/芥蘭	4.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	5.0	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	7.0	mg/kg
				椒類	0.7	mg/kg
				蕃茄	2.0	mg/kg
				豆莢類蔬菜	2.0	mg/kg
				芹菜/西芹	5.0	mg/kg
211	咯菌腈	<i>Fludioxonil</i>	咯菌腈。	藍莓	2.0	mg/kg
				黑、紅和白醋栗/加侖子	3.0	mg/kg
				黑莓	5.0	mg/kg
				露莓(包括波森莓和羅甘莓)	5.0	mg/kg
				葡萄	2.0	mg/kg
				紅、黑覆盆子/木莓	5.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	3.0	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	5.0	mg/kg
				原生醋栗	5.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	15	mg/kg
				柑橘類水果	10	mg/kg
				鱈梨/牛油果	1.5	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	15	mg/kg
				芒果	2.0	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	5.0	mg/kg
				石榴	3.0	mg/kg
				梨果類水果	5.0	mg/kg
				核果類水果	5.0	mg/kg
				番石榴	0.5	mg/kg
				穀類	0.05	mg/kg
				球莖葱類(洋葱類)	0.5	mg/kg
				青葱類 ³²	0.8	mg/kg
				細香葱/北葱	9.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				韭菜/韭黃	9.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	2.0	mg/kg
				青花菜/西蘭花	0.7	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.5	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.5	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	0.07	mg/kg
				乾鷹嘴豆	0.3	mg/kg
				乾小扁豆	0.3	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.2	mg/kg
				藝薹屬葉菜 ¹⁰⁹	15	mg/kg
				蘿蔔葉	20	mg/kg
				西洋菜	10	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	10	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	40	mg/kg
				菠菜	30	mg/kg
				椒類	1.0	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.3	mg/kg
				蕃茄	3.0	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.6	mg/kg
				不帶莢菜豆屬蔬菜（多汁種子）	0.4	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.3	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.03	mg/kg
				蘿蔔	0.3	mg/kg
				番薯	10	mg/kg
				胡蘿蔔	1.0	mg/kg
				馬鈴薯	5.0	mg/kg
				山藥/淮山	10	mg/kg
				芹菜/西芹	15	mg/kg
265	氟噻蟲砒	Fluensulfone	氟噻蟲砒及	越橘	0.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
			3,4,4-三氟丁-3-烯-1-磺酸(BSA)之和，以氟噻蟲砒當量表示。	攀藤小型水果類	0.7	mg/kg
				矮生漿果類	0.5	mg/kg
				柑橘類水果	0.2	mg/kg
				梨果類水果 ¹¹⁰	0.3	mg/kg
				核果類水果	0.09	mg/kg
				小麥及其類似糧食、無外殼的偽穀物	0.08	mg/kg
				大麥及其類似糧食、有外殼的偽穀物	0.08	mg/kg
				稻類穀物	0.04	mg/kg
				高粱和小米類	0.04	mg/kg
				甜玉米類	0.15	mg/kg
				玉米類	0.15	mg/kg
				甘蔗	0.06	mg/kg
				椰子	0.025	mg/kg
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外）	1.5	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.3	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.7	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.7	mg/kg
				西瓜	0.3	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	0.7	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ¹¹¹	1.0	mg/kg
				小松菜	9.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	0.8	mg/kg
				葉芥菜	20	mg/kg
				蘿蔔葉	50	mg/kg
				菠菜	4.0	mg/kg
				蕪菁葉	10	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.7	mg/kg
			豆莢類蔬菜	0.1	mg/kg	

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				塊根和塊莖類蔬菜 ¹¹²	3.0	mg/kg
				蘿蔔	4.0	mg/kg
				蕪菁甘藍	4.0	mg/kg
				蕪菁/園藝蘿蔔	4.0	mg/kg
				番薯	0.8	mg/kg
				根甜菜/紅菜頭	4.0	mg/kg
				胡蘿蔔	4.0	mg/kg
				根芹菜	4.0	mg/kg
				細葉芹	4.0	mg/kg
				辣根	4.0	mg/kg
				歐洲防風	4.0	mg/kg
				馬鈴薯	0.8	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	4.0	mg/kg
				芹菜/西芹	2.0	mg/kg
275	氟蟲脲	<i>Flufenoxuron</i>	氟蟲脲。	甜橙、酸橙類(包括類似橙的雜交品種) ¹¹³	0.4	mg/kg
				西柚/葡萄柚	0.5	mg/kg
				檸檬	0.5	mg/kg
				青檸/萊檬	0.5	mg/kg
				橘/柑橘	0.5	mg/kg
				酸橙	0.5	mg/kg
				甜橙	0.5	mg/kg
				柚子/文旦	0.5	mg/kg
				泰國青檸	0.5	mg/kg
				溫州蜜柑	0.5	mg/kg
				蘋果	1.0	mg/kg
				梨	1.0	mg/kg
				野梨	1.0	mg/kg
284	丙炔氟草胺	<i>Flumioxazin</i>	丙炔氟草胺。	葡萄	0.02	mg/kg
				灌木叢漿果類	0.02	mg/kg
				橘/柑橘	0.05	mg/kg
				酸橙	0.05	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				甜橙	0.05	mg/kg
				溫州蜜柑	0.05	mg/kg
				石榴	0.02	mg/kg
				梨果類水果	0.02	mg/kg
				核果類水果	0.02	mg/kg
				黑、白中國橄欖	0.02	mg/kg
				鮮食橄欖	0.02	mg/kg
				錫蘭橄欖	0.02	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				小麥	0.4	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
				洋葱	0.02	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.02	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.02	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.07	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	0.07	mg/kg
				乾鷹嘴豆	0.07	mg/kg
				乾小扁豆	0.07	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.02	mg/kg
				乾羽扇豆	0.07	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	0.02	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.02	mg/kg
				番薯	0.02	mg/kg
				馬鈴薯	0.02	mg/kg
				朝鮮薊	0.02	mg/kg
				蘆筍	0.02	mg/kg
235	氟吡菌胺	<i>Fluopicolide</i>	氟吡菌胺。	葡萄	2.0	mg/kg
				洋葱	1.0	mg/kg
				大葱/威爾士洋葱	10	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	7.0	mg/kg
				花球蕓薹類	2.0	mg/kg
				孢子甘藍	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				大白菜	30	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.5	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	1.0	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ²⁷	30	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	1.0	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
				球莖茴香	30	mg/kg
				芹菜/西芹	20	mg/kg
				萵筍/莖用萵苣	30	mg/kg
243	氟吡菌酰胺	<i>Fluopyram</i>	氟吡菌酰胺。	糙米	1.5	mg/kg
				精米/白米	0.5	mg/kg
				葡萄	2.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.4	mg/kg
				蔓藤漿果類	5.0	mg/kg
				灌木叢漿果類	7.0	mg/kg
				檸檬和青檸類（包括香櫞）	1.0	mg/kg
				柑橘類（包括類似柑橘的雜交品種） ¹¹⁴	0.6	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種） ¹¹³	0.6	mg/kg
				柚子和西柚類（包括類似柚子的雜交品種，例如西柚）	0.4	mg/kg
				橘/柑橘	1.0	mg/kg
				酸橙	1.0	mg/kg
				甜橙	1.0	mg/kg
				温州蜜柑	1.0	mg/kg
				香蕉	0.8	mg/kg
				芒果	1.0	mg/kg
				梨果類水果	0.5	mg/kg
				櫻桃類	2.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	0.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				桃子類（包括油桃和杏）	1.0	mg/kg
				甜玉米棒	0.01	mg/kg
				大麥	0.2	mg/kg
				燕麥	0.2	mg/kg
				稻米	4.0	mg/kg
				黑麥	0.9	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.9	mg/kg
				小麥	0.9	mg/kg
				玉米類	0.02	mg/kg
				椰子	0.04	mg/kg
				蒜	0.07	mg/kg
				韭蔥	0.15	mg/kg
				洋葱	0.07	mg/kg
				大葱/威爾士洋葱	2.0	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	15	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.15	mg/kg
				青花菜/西蘭花	0.3	mg/kg
				孢子甘藍	0.3	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	0.09	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.5	mg/kg
				乾菜豆類 ³³	0.15	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.3	mg/kg
				乾豌豆類	0.7	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	15	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	15	mg/kg
				苦苣芽	0.15	mg/kg
				椒類 ¹¹⁵	3.0	mg/kg
				蕃茄類 ⁶³	0.5	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg
				茄類	0.5	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				不帶莢菜豆屬蔬菜（多汁種子）	0.2	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.2	mg/kg
				胡蘿蔔	0.4	mg/kg
				馬鈴薯	0.15	mg/kg
				糖用甜菜	0.04	mg/kg
				朝鮮薊	0.4	mg/kg
				蘆筍	0.01	mg/kg
285	氟吡呋喃酮	<i>Flupyradifurone</i>	氟吡呋喃酮。	玉米糝	3.0	mg/kg
				麥胚	5.0	mg/kg
				小麥粉	3.0	mg/kg
				全麥粉	5.0	mg/kg
				黑麥粉	3.0	mg/kg
				黑麥全粉	3.0	mg/kg
				玉米粉	3.0	mg/kg
				糙米	3.0	mg/kg
				未加工麥麩	8.0	mg/kg
				精米/白米	3.0	mg/kg
				葡萄	3.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	1.5	mg/kg
				蔓藤漿果類	6.0	mg/kg
				灌木叢漿果類	4.0	mg/kg
				檸檬和青檸類（包括香櫞）	1.5	mg/kg
				柑橘類（包括類似柑橘的雜交品種）	1.5	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種）	4.0	mg/kg
				柚子和西柚類（包括類似柚子的雜交品種，例如西柚）	0.7	mg/kg
				鱈梨/牛油果	0.6	mg/kg
				梨果類水果	0.9	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				櫻桃類	2.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	0.4	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏）	1.5	mg/kg
				穀類 ¹¹⁶	3.0	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				玉米	0.015	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.01	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	1.5	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	6.0	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.4	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.4	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.2	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.4	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	3.0	mg/kg
				乾大豆/黃豆	1.5	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	4.0	mg/kg
				椒類	0.9	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	1.5	mg/kg
				不帶莢菜豆屬蔬菜（多汁種子）	0.2	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	3.0	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	3.0	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ¹¹⁷	0.7	mg/kg
				番薯	0.05	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
165	氟硅唑	<i>Flusilazole</i>	氟硅唑。	葡萄	0.5	mg/kg
				草莓/士多啤梨	1.0	mg/kg
				橘/柑橘	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				酸橙	2.0	mg/kg
				甜橙	2.0	mg/kg
				溫州蜜柑	2.0	mg/kg
				香蕉	1.0	mg/kg
				木瓜	1.0	mg/kg
				梨果類水果	0.3	mg/kg
				杏	0.2	mg/kg
				油桃	0.2	mg/kg
				桃	0.2	mg/kg
				穀類	0.2	mg/kg
				青瓜/黃瓜	1.0	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.05	mg/kg
				蕃茄	0.2	mg/kg
				嫩莢刀豆（未成熟莢）	0.2	mg/kg
				糖用甜菜	0.05	mg/kg
319	氟噻唑菌腈	<i>Flutianil</i>	氟噻唑菌腈。	攀藤小型水果類	0.7	mg/kg
				蘋果	0.15	mg/kg
				櫻桃類	0.4	mg/kg
205	氟酰胺	<i>Flutolanil</i>	氟酰胺。	糙米	2.0	mg/kg
				精米/白米	1.0	mg/kg
				未加工米糠	10	mg/kg
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外） ²⁰	0.05	mg/kg
				大白菜	0.07	mg/kg
				蕓薹屬葉菜 ²¹	0.07	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.05	mg/kg
248	粉唑醇	<i>Flutriafol</i>	粉唑醇。	糙米	0.5	mg/kg
				未加工麥麩	0.3	mg/kg
				葡萄	0.8	mg/kg
				草莓/士多啤梨	1.5	mg/kg
				香蕉	0.3	mg/kg
				梨果類水果	0.4	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				櫻桃類	0.8	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	0.4	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏）	0.6	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				稻米	1.0	mg/kg
				高粱	1.5	mg/kg
				小麥	0.5	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外） ²⁰	1.5	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.3	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.4	mg/kg
				芥藍/芥蘭	1.5	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	1.5	mg/kg
				椒類	1.0	mg/kg
				蕃茄	0.8	mg/kg
				糖用甜菜	0.02	mg/kg
				芹菜/西芹	3.0	mg/kg
256	氟唑菌酰胺	<i>Fluxapyroxad</i>	氟唑菌酰胺。	糙米	3.0	mg/kg
				未加工麥麩	1.0	mg/kg
				精米/白米	0.4	mg/kg
				漿果和其他小型水果	7.0	mg/kg
				檸檬和青檸類（包括香櫞）	1.0	mg/kg
				柑橘類（包括類似柑橘的雜交品種）	1.0	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種）	1.5	mg/kg
				柚子和西柚類（包括類似柚子的雜交品種，例如西柚）	0.6	mg/kg
				香蕉	3.0	mg/kg
				芒果	0.7	mg/kg
				木瓜	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）－蔓生類	7.0	mg/kg
				梨果類水果	0.9	mg/kg
				核果類水果 ¹¹⁸	2.0	mg/kg
				櫻桃類	3.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	1.5	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏）	1.5	mg/kg
				甜玉米棒	0.15	mg/kg
				大麥	2.0	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				燕麥	2.0	mg/kg
				稻米	5.0	mg/kg
				黑麥	0.3	mg/kg
				高粱	0.7	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.3	mg/kg
				小麥	0.3	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				玉米筍	0.15	mg/kg
				椰子	0.04	mg/kg
				蒜	0.6	mg/kg
				洋葱	0.6	mg/kg
				胡葱/紅葱頭	0.6	mg/kg
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外） ²⁰	2.0	mg/kg
				大白菜	4.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.2	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.3	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	0.4	mg/kg
				乾鷹嘴豆	0.4	mg/kg
				乾小扁豆	0.4	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.15	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	0.6	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				蕓薹屬葉菜 ¹⁰⁶	4.0	mg/kg
				芥藍/芥蘭	2.0	mg/kg
				蘿蔔葉	8.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	4.0	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.6	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	2.0	mg/kg
				不帶莢菜豆屬蔬菜（多汁種子）	0.09	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	2.0	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.09	mg/kg
				不帶莢大豆（多汁種子）	0.5	mg/kg
				帶莢大豆/毛豆（多汁種子）	1.5	mg/kg
				蘿蔔	0.2	mg/kg
				胡蘿蔔	1.0	mg/kg
				歐洲防風	1.0	mg/kg
				塊莖及球莖類蔬菜 ³⁴	0.03	mg/kg
				馬鈴薯	0.07	mg/kg
				糖用甜菜	0.15	mg/kg
				芹菜/西芹	10	mg/kg
41	滅菌丹	<i>Folpet</i>	滅菌丹。	葡萄	10	mg/kg
				草莓/士多啤梨	5.0	mg/kg
				蘋果	10	mg/kg
				洋葱	1.0	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	3.0	mg/kg
				青瓜/黃瓜	1.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	50	mg/kg
				蕃茄	3.0	mg/kg
				馬鈴薯	0.1	mg/kg
302	三乙膦酸鋁	<i>Fosetyl-Al</i>	乙膦酸及其鹽 和膦酸及其鹽	黑莓	70	mg/kg
				葡萄	60	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
			之和，以磷酸表示。	草莓/士多啤梨	70	mg/kg
				柑橘類（包括類似柑橘的雜交品種）	50	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種）	20	mg/kg
				鱈梨/牛油果	20	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	150	mg/kg
				荔枝	1.0	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	15	mg/kg
				梨果類水果	50	mg/kg
				椰子	400	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	60	mg/kg
				青瓜/黃瓜	60	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	70	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	200	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	40	mg/kg
				菠菜	20	mg/kg
				甜椒	7.0	mg/kg
				蕃茄	8.0	mg/kg
175	草銨磷	<i>Glufosinate-ammonium</i>	草銨磷。	露莓（包括波森莓和羅甘莓） ¹¹⁹	0.1	mg/kg
				藍莓	0.1	mg/kg
				黑、紅和白醋栗/加侖子	1.0	mg/kg
				醋栗/鵝莓	0.1	mg/kg
				葡萄	0.15	mg/kg
				紅、黑覆盆子/木莓	0.1	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.3	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	0.1	mg/kg
				原生醋栗	0.1	mg/kg
				月桂果	0.1	mg/kg
				軟棗獼猴桃	0.6	mg/kg
				柑橘類水果 ⁶⁰	0.05	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				橘/柑橘	0.5	mg/kg
				酸橙	0.5	mg/kg
				甜橙	0.5	mg/kg
				温州蜜柑	0.5	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食） ¹²⁰	0.1	mg/kg
				香蕉	0.2	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	0.6	mg/kg
				木瓜	0.2	mg/kg
				梨果類水果	0.1	mg/kg
				核果類水果	0.15	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.1	mg/kg
				玉米	0.1	mg/kg
				稻米	0.9	mg/kg
				椰子	0.1	mg/kg
				洋蔥	0.05	mg/kg
				乾菜豆	0.05	mg/kg
				乾大豆/黃豆	2.0	mg/kg
				羊萵苣	0.05	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	0.4	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	0.4	mg/kg
				蕃茄	0.5	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	0.05	mg/kg
				胡蘿蔔	0.05	mg/kg
				馬鈴薯	0.1	mg/kg
				糖用甜菜	1.5	mg/kg
				蘆筍	0.4	mg/kg
158	草甘膦	<i>Glyphosate</i>	黃豆：草甘膦及N-乙酰草甘	小麥粉	0.5	mg/kg
				全麥粉	5.0	mg/kg
				未加工麥麩	20	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
			膦，以草甘磷表示。 其他作物：草甘磷。	漿果和其他小型水果	0.1	mg/kg
				柑橘類水果 ⁶⁰	0.1	mg/kg
				橘/柑橘	0.5	mg/kg
				酸橙	0.5	mg/kg
				甜橙	0.5	mg/kg
				温州蜜柑	0.5	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.1	mg/kg
				梨果類水果 ¹⁶	0.1	mg/kg
				蘋果	0.5	mg/kg
				核果類水果	0.1	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.1	mg/kg
				穀類 ¹²¹	30	mg/kg
				甜玉米棒	3.0	mg/kg
				玉米	5.0	mg/kg
				稻米	0.1	mg/kg
				甜玉米粒	3.0	mg/kg
				甘蔗	2.0	mg/kg
				椰子	0.1	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.1	mg/kg
				西瓜	0.1	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	2.0	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	5.0	mg/kg
				乾小扁豆	5.0	mg/kg
				乾大豆/黃豆	20	mg/kg
			枸杞	0.1	mg/kg	
			糖用甜菜	15	mg/kg	
114	雙胍鹽	<i>Guazatine</i>	雙胍鹽。	柑橘類水果	5.0	mg/kg
				穀類 ⁴	0.05	mg/kg
194	氟吡禾靈	<i>Haloxypop</i>	氟吡禾靈（包括氟吡禾靈-	葡萄	0.02	mg/kg
				柑橘類水果	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
			P)、其酯類及其共軛物之和，以氟吡禾靈表示。	香蕉	0.02	mg/kg
				梨果類水果	0.02	mg/kg
				核果類水果	0.02	mg/kg
				洋葱	0.2	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	3.0	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	0.2	mg/kg
				乾鷹嘴豆	0.05	mg/kg
				乾大豆/黃豆	2.0	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.5	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.7	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	1.0	mg/kg
				糖用甜菜	0.4	mg/kg
176	噻蟎酮	<i>Hexythiazox</i>		噻蟎酮。	葡萄	1.0
				草莓/士多啤梨	6.0	mg/kg
				柑橘類水果	0.5	mg/kg
				梨果類水果 ⁹²	0.4	mg/kg
				蘋果	0.5	mg/kg
				梨	0.5	mg/kg
				野梨	0.5	mg/kg
				核果類水果 ³	0.3	mg/kg
				棗	2.0	mg/kg
				海棗	2.0	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.05	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.1	mg/kg
				蕃茄	0.1	mg/kg
46	磷化氫	<i>Hydrogen Phosphide</i>	磷化氫。	穀類	0.1	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
110	抑霉唑	<i>Imazalil</i>	抑霉唑。	葡萄	5.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				雜交醋栗-喬斯塔莓	2.0	mg/kg
				原生醋栗	2.0	mg/kg
				柑橘類水果	15	mg/kg
				香蕉	3.0	mg/kg
				美洲柿	2.0	mg/kg
				蘋果	5.0	mg/kg
				枇杷	5.0	mg/kg
				梨	5.0	mg/kg
				榲桲	5.0	mg/kg
				柿子	2.0	mg/kg
				南歐山楂果	5.0	mg/kg
				中國榲桲	5.0	mg/kg
				山楂	5.0	mg/kg
				墨西哥山楂	5.0	mg/kg
				野梨	5.0	mg/kg
				大麥	0.01	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.01	mg/kg
				小麥	0.01	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	2.0	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.5	mg/kg
				小黃瓜	0.5	mg/kg
				蕃茄	0.3	mg/kg
				馬鈴薯	9.0	mg/kg
276	甲氧咪草煙	<i>Imazamox</i>	甲氧咪草煙。	麥胚	0.1	mg/kg
				未加工麥麩	0.2	mg/kg
				大麥	0.02	mg/kg
				稻米	0.01	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.05	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	0.05	mg/kg
				乾小扁豆	0.2	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.1	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.05	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.05	mg/kg
266	甲咪唑煙酸	<i>Imazapic</i>	甲咪唑煙酸。	玉米	0.01	mg/kg
				稻米	0.05	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg
				甘蔗	0.05	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.5	mg/kg
267	咪唑煙酸	<i>Imazapyr</i>	咪唑煙酸。	大麥	0.7	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg
				乾小扁豆	0.3	mg/kg
				乾大豆/黃豆	5.0	mg/kg
289	咪唑乙煙酸	<i>Imazethapyr</i>	咪唑乙煙酸。	玉米	0.1	mg/kg
				稻米	0.1	mg/kg
				乾小扁豆	0.1	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.1	mg/kg
206	吡蟲啉	<i>Imidacloprid</i>	吡蟲啉。	小麥粉	0.03	mg/kg
				糙米	0.05	mg/kg
				未加工麥麩	0.3	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ³⁷	5.0	mg/kg
				葡萄	1.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.5	mg/kg
				柑橘類水果 ¹²²	1.0	mg/kg
				檸檬	2.0	mg/kg
				青檸/萊檬	2.0	mg/kg
				泰國青檸	2.0	mg/kg
				香蕉	0.05	mg/kg
				芒果	0.2	mg/kg
				木瓜	1.0	mg/kg
				石榴	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）－蔓生類	5.0	mg/kg
				蘋果	0.5	mg/kg
				梨	1.0	mg/kg
				野梨	0.5	mg/kg
				櫻桃類	4.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅） ³	1.5	mg/kg
				棗	5.0	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏）	1.5	mg/kg
				黑、白中國橄欖	2.0	mg/kg
				鮮食橄欖	2.0	mg/kg
				番石榴	2.0	mg/kg
				錫蘭橄欖	2.0	mg/kg
				穀類	0.05	mg/kg
				甘蔗	0.2	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
				韭葱	0.05	mg/kg
				洋葱	0.1	mg/kg
				韭菜/韭黃	1.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	1.0	mg/kg
				青花菜/西蘭花	0.5	mg/kg
				抱子甘藍	0.5	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	0.5	mg/kg
				大白菜	0.2	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.2	mg/kg
				青瓜/黃瓜	1.0	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	1.0	mg/kg
				西瓜	0.2	mg/kg
				節瓜/毛瓜	0.5	mg/kg
				乾豆類 ³³	2.0	mg/kg
				乾大豆/黃豆	3.0	mg/kg
				羽衣甘藍類	5.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				西生菜/結球萵苣	2.0	mg/kg
				蘿蔔葉	5.0	mg/kg
				椒類	1.0	mg/kg
				茄子/矮瓜	1.0	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg
				枸杞	1.0	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	2.0	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	5.0	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	2.0	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜	0.5	mg/kg
				芹菜/西芹	6.0	mg/kg
216	茚蟲威	<i>Indoxacarb</i>	茚蟲威。	糙米	0.1	mg/kg
				越橘	1.0	mg/kg
				蔓越莓	1.0	mg/kg
				葡萄	2.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	5.0	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	5.0	mg/kg
				蘋果	0.5	mg/kg
				梨	0.2	mg/kg
				野梨	0.2	mg/kg
				核果類水果	1.0	mg/kg
				甜玉米棒	0.02	mg/kg
				稻米	0.1	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	3.0	mg/kg
				青花菜/西蘭花	0.2	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	1.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.5	mg/kg
				乾鷹嘴豆	0.2	mg/kg
				乾豇豆	0.1	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				乾綠豆	0.2	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.5	mg/kg
				芥藍/芥蘭	2.0	mg/kg
				白菜/普通白菜	2.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	7.0	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	3.0	mg/kg
				菠菜	3.0	mg/kg
				椒類	0.3	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.5	mg/kg
				蕃茄	0.5	mg/kg
				馬鈴薯	0.02	mg/kg
111	異菌脲	<i>Iprodione</i>	異菌脲。	糙米	10	mg/kg
				黑莓	30	mg/kg
				葡萄	10	mg/kg
				紅、黑覆盆子/木莓	30	mg/kg
				草莓/士多啤梨	10	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	30	mg/kg
				原生醋栗	30	mg/kg
				軟棗獼猴桃	5.0	mg/kg
				香蕉	10	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	5.0	mg/kg
				梨果類水果	5.0	mg/kg
				櫻桃類	10	mg/kg
				桃	10	mg/kg
				大麥	2.0	mg/kg
				洋葱	0.2	mg/kg
				青花菜/西蘭花	25	mg/kg
				青瓜/黃瓜	2.0	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.1	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	10	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	25	mg/kg
				苦苣芽	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				蕃茄	5.0	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆(帶莢和多汁種子)	2.0	mg/kg
				胡蘿蔔	10	mg/kg
				糖用甜菜	0.1	mg/kg
290	異丙噻菌胺	<i>Isofetamid</i>	異丙噻菌胺。	蔓藤漿果類	3.0	mg/kg
				灌木叢漿果類	4.0	mg/kg
				攀藤小型水果類	3.0	mg/kg
				矮生漿果類	4.0	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	3.0	mg/kg
				梨果類水果	0.6	mg/kg
				櫻桃類	4.0	mg/kg
				李子類(包括新鮮西梅)	0.8	mg/kg
				桃子類(包括油桃和杏)	3.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	5.0	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	7.0	mg/kg
				帶莢菜豆類	0.6	mg/kg
				帶莢豌豆類	0.6	mg/kg
299	稻瘟靈	<i>Isoprothiolane</i>	稻瘟靈。	糙米	6.0	mg/kg
				精米/白米	1.5	mg/kg
				香蕉	1.0	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
249	吡啶羧菌胺	<i>Isopyrazam</i>	吡啶羧菌胺(順式異構體及反式異構體之和)。	未加工麥麩	0.15	mg/kg
				香蕉	0.06	mg/kg
				梨果類水果	0.4	mg/kg
				核果類水果	0.4	mg/kg
				大麥	0.6	mg/kg
				黑麥	0.03	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.03	mg/kg
				小麥	0.03	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				甜瓜類（西瓜除外）	0.15	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.06	mg/kg
				甜椒	0.09	mg/kg
				蕃茄	0.4	mg/kg
				茄類	0.4	mg/kg
				櫻桃蕃茄	0.4	mg/kg
				胡蘿蔔	0.15	mg/kg
268	異噁唑草酮	<i>Isoxaflutole</i>	異噁唑草酮及其二酮腈之和，以異噁唑草酮表示。	甜玉米棒	0.02	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				甜玉米粒	0.02	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				甘蔗	0.01	mg/kg
				乾鷹嘴豆	0.01	mg/kg
199	醚菌酯	<i>Kresoxim-methyl</i>	醚菌酯。	糙米	0.1	mg/kg
				黑、紅和白醋栗/加侖子	0.9	mg/kg
				葡萄	1.5	mg/kg
				草莓/士多啤梨	2.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	5.0	mg/kg
				西柚/葡萄柚	0.5	mg/kg
				酸橙	0.5	mg/kg
				甜橙	0.5	mg/kg
				柚子/文旦	0.5	mg/kg
				香蕉	0.5	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	5.0	mg/kg
				芒果	0.1	mg/kg
				梨果類水果 ¹²³	0.15	mg/kg
				蘋果	0.2	mg/kg
				枇杷	0.2	mg/kg
				梨	0.2	mg/kg
				榲桲	0.2	mg/kg
				南歐山楂果	0.2	mg/kg
				中國榲桲	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				山楂	0.2	mg/kg
				墨西哥山楂	0.2	mg/kg
				野梨	0.2	mg/kg
				桃	1.5	mg/kg
				棗	1.0	mg/kg
				黑、白中國橄欖	0.2	mg/kg
				鮮食橄欖	0.2	mg/kg
				錫蘭橄欖	0.2	mg/kg
				稻米	1.0	mg/kg
				小麥及其類似糧食、無外殼的偽穀物	0.05	mg/kg
				大麥及其類似糧食、有外殼的偽穀物	0.15	mg/kg
				蒜	0.01	mg/kg
				韭蔥	10	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ⁵⁸	0.5	mg/kg
				甜瓜	1.0	mg/kg
				甜椒	0.3	mg/kg
				蕪菁甘藍	0.05	mg/kg
				根甜菜/紅菜頭	0.05	mg/kg
				糖用甜菜	0.05	mg/kg
286	虱蟎脲	<i>Lufenuron</i>	虱蟎脲。	甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種） ¹¹³	0.3	mg/kg
				青檸/萊檬	0.4	mg/kg
				橘/柑橘	0.5	mg/kg
				酸橙	0.5	mg/kg
				甜橙	0.5	mg/kg
				溫州蜜柑	0.5	mg/kg
				梨果類水果	1.0	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	1.0	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.4	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				青瓜/黃瓜	0.09	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.01	mg/kg
				甜椒	0.8	mg/kg
				蕃茄	0.4	mg/kg
				馬鈴薯	0.01	mg/kg
49	馬拉硫磷	Malathion	馬拉硫磷。	小麥粉	0.2	mg/kg
				糙米	1.0	mg/kg
				未加工麥麩	25	mg/kg
				精米/白米	0.1	mg/kg
				藍莓	10	mg/kg
				越橘	1.0	mg/kg
				葡萄	8.0	mg/kg
				桑葚	1.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	1.0	mg/kg
				柑橘類水果	7.0	mg/kg
				荔枝	0.5	mg/kg
				蘋果	2.0	mg/kg
				梨	2.0	mg/kg
				野梨	2.0	mg/kg
				櫻桃類	6.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅） ³	6.0	mg/kg
				杏	6.0	mg/kg
				油桃	6.0	mg/kg
				桃	6.0	mg/kg
				棗	6.0	mg/kg
				無花果	0.2	mg/kg
				甜玉米棒	0.5	mg/kg
				大麥	8.0	mg/kg
				蕎麥	8.0	mg/kg
				薏米	8.0	mg/kg
				玉米	8.0	mg/kg
				小米	8.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				燕麥	8.0	mg/kg
				稻米	8.0	mg/kg
				黑麥	8.0	mg/kg
				高粱	3.0	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	8.0	mg/kg
				小麥	10	mg/kg
				甜玉米粒	0.5	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				蒜	0.5	mg/kg
				洋蔥	1.0	mg/kg
				青蔥/小蔥/香蔥	5.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	0.5	mg/kg
				大白菜	8.0	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.2	mg/kg
				乾豆類	8.0	mg/kg
				食用菌 ²⁸	0.5	mg/kg
				白菜/普通白菜	8.0	mg/kg
				葉芥菜	2.0	mg/kg
				菠菜	3.0	mg/kg
				蕪菁葉	5.0	mg/kg
				長葉萵苣/萵苣	8.0	mg/kg
				椒類 ⁴³	0.1	mg/kg
				辣椒	0.5	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.5	mg/kg
				蕃茄	0.5	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	1.0	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	2.0	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	2.0	mg/kg
				不帶莢蠶豆（未成熟種子）	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	2.0	mg/kg
				帶莢扁豆（帶莢和多汁種子）	2.0	mg/kg
				帶莢豇豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	2.0	mg/kg
				蘿蔔	0.5	mg/kg
				芋頭	8.0	mg/kg
				蕪菁/園藝蘿蔔	0.2	mg/kg
				番薯	8.0	mg/kg
				胡蘿蔔	0.5	mg/kg
				馬鈴薯	0.5	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	0.5	mg/kg
				糖用甜菜	0.5	mg/kg
				山藥/淮山	0.5	mg/kg
				蘆筍	1.0	mg/kg
				芹菜/西芹	1.0	mg/kg
102	抑芽丹	<i>Maleic hydrazide</i>	抑芽丹。	蒜	15	mg/kg
				洋葱	15	mg/kg
				胡葱/紅葱頭	15	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	15	mg/kg
				馬鈴薯	50	mg/kg
307	曼地洛賓	<i>Mandestrobin</i>	曼地洛賓。	葡萄	5.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	3.0	mg/kg
231	雙炔酰菌胺	<i>Mandipropamid</i>	雙炔酰菌胺。	葡萄	2.0	mg/kg
				檸檬和青檸類（包括香櫞）	0.5	mg/kg
				柑橘類（包括類似柑橘的雜交品種）	0.5	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種）	0.4	mg/kg
				柚子和西柚類（包括類似柚子的雜交品種，例如西柚）	0.2	mg/kg
				荔枝	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				洋葱	0.1	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	7.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	3.0	mg/kg
				青花菜/西蘭花	2.0	mg/kg
				大白菜	25	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.5	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.2	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.2	mg/kg
				西瓜	0.2	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ²⁷	25	mg/kg
				椒類	1.0	mg/kg
				蕃茄	0.3	mg/kg
				帶莢菜豆類	1.0	mg/kg
				馬鈴薯	0.1	mg/kg
				球莖茴香	25	mg/kg
				芹菜/西芹	20	mg/kg
				萵笋/莖用萵苣	25	mg/kg
244	硝苯菌酯	<i>Meptyldinocap</i>	敵蟎普（所有異構體之和）。	葡萄	0.2	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.3	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.5	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.07	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.07	mg/kg
277	硝磺草酮	<i>Mesotrione</i>	硝磺草酮。	糙米	0.05	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ¹²⁴	0.01	mg/kg
				柑橘類水果	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）－蔓生類	0.01	mg/kg
				梨果類水果	0.01	mg/kg
				核果類水果	0.01	mg/kg
				甜玉米棒	0.01	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				小米	0.01	mg/kg
				燕麥	0.01	mg/kg
				稻米	0.05	mg/kg
				高粱	0.01	mg/kg
				玉米筍	0.01	mg/kg
				甘蔗	0.05	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.03	mg/kg
				秋葵/黃秋葵	0.01	mg/kg
				蘆筍	0.01	mg/kg
236	氰氟蟲脞	<i>Metaflumizone</i>	氰氟蟲脞，氰氟蟲脞 E-異構體及氰氟蟲脞 Z-異構體之和。	糙米	0.1	mg/kg
				葡萄	5.0	mg/kg
				檸檬和青檸類（包括香櫞）	2.0	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種）	3.0	mg/kg
				蘋果	0.9	mg/kg
				玉米	0.04	mg/kg
				稻米	0.5	mg/kg
				甘蔗	0.02	mg/kg
				抱子甘藍	0.8	mg/kg
				白菜/普通白菜	6.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	7.0	mg/kg
				椒類	0.6	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.6	mg/kg
				蕃茄	0.6	mg/kg
				馬鈴薯	0.02	mg/kg
138	甲霜靈	<i>Metalaxyl</i>	甲霜靈。	糙米	0.1	mg/kg
				葡萄	1.5	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	0.2	mg/kg
				原生醋栗	0.2	mg/kg
				月桂果	0.5	mg/kg
				柑橘類水果	5.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				鱈梨/牛油果	0.2	mg/kg
				荔枝	0.5	mg/kg
				梨果類水果 ¹¹⁰	1.0	mg/kg
				楊梅	0.5	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				大麥	0.05	mg/kg
				蕎麥	0.05	mg/kg
				薏米	0.05	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				小米	0.05	mg/kg
				燕麥	0.05	mg/kg
				黑麥	0.05	mg/kg
				高粱	0.05	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.05	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				洋蔥	2.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				青花菜/西蘭花	0.5	mg/kg
				孢子甘藍	0.2	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	2.0	mg/kg
				甜瓜類(西瓜除外)	0.2	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.5	mg/kg
				小黃瓜	0.5	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.2	mg/kg
				西瓜	0.2	mg/kg
				笋瓜	0.2	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.05	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	2.0	mg/kg
				菠菜	2.0	mg/kg
				椒類	1.0	mg/kg
				蕃茄	0.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				帶莢豌豆屬蔬菜(多汁種子)	0.05	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜(多汁種子)	0.05	mg/kg
				胡蘿蔔	0.05	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
				糖用甜菜	0.05	mg/kg
				蘆筍	0.05	mg/kg
313	葉菌唑	<i>Metconazole</i>	葉菌唑(異構體之和)。	未加工麥麩	0.3	mg/kg
				藍莓	0.5	mg/kg
				香蕉	0.1	mg/kg
				櫻桃類	0.3	mg/kg
				李子類(包括新鮮西梅)	0.1	mg/kg
				桃子類(包括油桃和杏)	0.2	mg/kg
				甜玉米棒	0.015	mg/kg
				玉米	0.015	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.15	mg/kg
				小麥	0.15	mg/kg
				甘蔗	0.06	mg/kg
				椰子	0.04	mg/kg
100	甲胺磷	<i>Methamidophos</i>	甲胺磷。	糙米	0.6	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.05	mg/kg
				柑橘類水果	0.05	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食)	0.05	mg/kg
				梨果類水果	0.05	mg/kg
				核果類水果	0.05	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食)	0.05	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				大麥	0.05	mg/kg
				蕎麥	0.05	mg/kg
				薏米	0.05	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				玉米	0.05	mg/kg
				小米	0.05	mg/kg
				燕麥	0.05	mg/kg
				黑麥	0.05	mg/kg
				高粱	0.05	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.05	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				玉米筍	0.05	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.05	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外）	0.05	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.05	mg/kg
				乾豆類 ³³	0.05	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.1	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕁薹屬葉菜）	0.05	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.05	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ¹⁰	0.05	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	1.0	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ⁸⁴	0.05	mg/kg
				蘿蔔	0.1	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	0.1	mg/kg
				糖用甜菜	0.02	mg/kg
				莖類蔬菜 ¹²	0.05	mg/kg
				朝鮮薊	0.2	mg/kg
51	殺撲磷	<i>Methodathion</i>	殺撲磷。	玉米糝	0.05	mg/kg
				麥胚	0.05	mg/kg
				小麥粉	0.05	mg/kg
				全麥粉	0.05	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				黑麥粉	0.05	mg/kg
				黑麥全粉	0.05	mg/kg
				玉米粉	0.05	mg/kg
				糙米	0.05	mg/kg
				精米/白米	0.05	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ¹³	0.05	mg/kg
				葡萄	1.0	mg/kg
				柑橘類水果 ¹²⁵	0.05	mg/kg
				柑橘類（包括類似柑橘的雜交品種）	5.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.05	mg/kg
				梨果類水果 ¹²⁶	0.05	mg/kg
				蘋果	0.5	mg/kg
				梨	1.0	mg/kg
				核果類水果 ⁸⁷	0.05	mg/kg
				櫻桃類	0.2	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.05	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				大麥	0.05	mg/kg
				蕎麥	0.05	mg/kg
				薏米	0.05	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				小米	0.05	mg/kg
				燕麥	0.05	mg/kg
				稻米	0.05	mg/kg
				黑麥	0.05	mg/kg
				高粱	0.05	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.05	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				玉米筍	0.05	mg/kg
				甘蔗	0.05	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.05	mg/kg
				藝薹屬類蔬菜（藝薹屬葉菜除外）	0.05	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.05	mg/kg
				乾豆類 ³³	0.05	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括藝薹屬葉菜）	0.05	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.05	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.05	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ¹¹	0.05	mg/kg
				莖類蔬菜	0.05	mg/kg
132	甲硫威	<i>Methiocarb</i>	甲硫威及甲硫威亞砷與甲硫威砷之和，以甲硫威表示。	草莓/士多啤梨	1.0	mg/kg
				大麥	0.05	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg
				韭蔥	0.5	mg/kg
				洋葱	0.5	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.1	mg/kg
				孢子甘藍	0.05	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	0.1	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.2	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	0.1	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	0.05	mg/kg
				甜椒	2.0	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.1	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
				糖用甜菜	0.05	mg/kg
				朝鮮薊	0.05	mg/kg
94	滅多威	<i>Methomyl</i>	滅多威。	麥胚	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				小麥粉	0.03	mg/kg
				未加工麥麩	3.0	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ¹³	0.2	mg/kg
				葡萄	0.3	mg/kg
				柑橘類水果	1.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.2	mg/kg
				梨果類水果 ¹²⁶	0.2	mg/kg
				蘋果	0.3	mg/kg
				梨	0.3	mg/kg
				核果類水果 ¹⁰³	0.2	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	1.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.2	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				大麥	2.0	mg/kg
				蕎麥	0.05	mg/kg
				薏米	0.05	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				小米	0.05	mg/kg
				燕麥	0.02	mg/kg
				黑麥	0.2	mg/kg
				高粱	0.05	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.2	mg/kg
				小麥	2.0	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				玉米筍	0.2	mg/kg
				甘蔗	0.2	mg/kg
				椰子	0.2	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.2	mg/kg
				蕷屬類蔬菜（蕷屬葉菜除外）	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.2	mg/kg
				乾豆類	0.2	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜）	0.2	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ¹²⁷	0.2	mg/kg
				椒類	0.7	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ¹²⁸	0.2	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	1.0	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	5.0	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	1.0	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜	0.2	mg/kg
				莖類蔬菜 ⁴⁶	0.2	mg/kg
				蘆筍	2.0	mg/kg
147	烯蟲酯	<i>Methoprene</i>	烯蟲酯。	未加工麥麩	25	mg/kg
				穀類 ⁴	10	mg/kg
209	甲氧蟲酰肼	<i>Methoxyfenozide</i>	甲氧蟲酰肼。	糙米	0.1	mg/kg
				藍莓	4.0	mg/kg
				越橘	0.7	mg/kg
				蔓越莓	0.7	mg/kg
				葡萄	1.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	2.0	mg/kg
				柑橘類水果	2.0	mg/kg
				鱈梨/牛油果	0.7	mg/kg
				龍眼	2.0	mg/kg
				荔枝	5.0	mg/kg
				木瓜	1.0	mg/kg
				梨果類水果 ¹⁶	2.0	mg/kg
				蘋果	3.0	mg/kg
				核果類水果	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				甜玉米棒	0.02	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				稻米	0.2	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				甘蔗	0.015	mg/kg
				椰子	0.1	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	7.0	mg/kg
				青花菜/西蘭花	3.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ¹²⁹	0.3	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.5	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	5.0	mg/kg
				乾豇豆	5.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	15	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	30	mg/kg
				葉芥菜	30	mg/kg
				蘿蔔葉	7.0	mg/kg
				椒類	2.0	mg/kg
				蕃茄	2.0	mg/kg
				不帶莢菜豆屬蔬菜（多汁種子）	0.3	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	2.0	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.3	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	2.0	mg/kg
				蘿蔔	0.4	mg/kg
				番薯	0.02	mg/kg
				胡蘿蔔	0.5	mg/kg
				糖用甜菜	0.3	mg/kg
				芹菜/西芹	15	mg/kg
52	溴甲烷	<i>Methyl bromide</i>	溴甲烷。	玉米糝	0.02	mg/kg
				麥胚	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				小麥粉	0.02	mg/kg
				全麥粉	0.02	mg/kg
				黑麥粉	0.02	mg/kg
				黑麥全粉	0.02	mg/kg
				玉米粉	0.02	mg/kg
				糙米	0.02	mg/kg
				精米/白米	0.02	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.02	mg/kg
				柑橘類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.02	mg/kg
				梨果類水果	0.02	mg/kg
				核果類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.02	mg/kg
				穀類	5.0	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
				乾豆類	5.0	mg/kg
				木薯	5.0	mg/kg
				番薯	5.0	mg/kg
				馬鈴薯	5.0	mg/kg
257	2-甲基-4-氯 苯氧乙酸(2 甲 4 氯)	2-Methyl-4- chlorophenoxyaceti c acid (MCPA)	2 甲 4 氯。	大麥	0.2	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				燕麥	0.2	mg/kg
				黑麥	0.2	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.2	mg/kg
				小麥	0.2	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	0.01	mg/kg
278	苯菌酮	Metrafenone	苯菌酮。	全麥粉	0.08	mg/kg
				葡萄	5.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.6	mg/kg
				梨果類水果	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				櫻桃類	2.0	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏）	0.7	mg/kg
				大麥	0.5	mg/kg
				燕麥	0.5	mg/kg
				黑麥	0.06	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.06	mg/kg
				小麥	0.06	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.5	mg/kg
				蘑菇	0.5	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.6	mg/kg
				辣椒	2.0	mg/kg
				甜椒	2.0	mg/kg
				蕃茄	0.6	mg/kg
181	腈菌唑	<i>Myclobutanil</i>	腈菌唑。	黑、紅和白醋栗/加侖子	0.9	mg/kg
				葡萄	1.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	1.0	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	0.5	mg/kg
				原生醋栗	0.5	mg/kg
				橘/柑橘	5.0	mg/kg
				酸橙	5.0	mg/kg
				甜橙	5.0	mg/kg
				温州蜜柑	5.0	mg/kg
				香蕉	2.0	mg/kg
				荔枝	0.5	mg/kg
				梨果類水果	0.6	mg/kg
				核果類水果 ⁴⁰	2.0	mg/kg
				櫻桃類	3.0	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏）	3.0	mg/kg
				大麥	0.1	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				小米	0.02	mg/kg
				燕麥	0.1	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				黑麥	0.1	mg/kg
				高粱	0.02	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.1	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				鱗莖類蔬菜 ³²	0.06	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外）	0.05	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ²⁶	0.2	mg/kg
				青瓜/黃瓜	1.0	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕁薹屬葉菜） ¹³⁰	0.05	mg/kg
				椒類	3.0	mg/kg
				蕃茄	0.3	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.8	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜	0.06	mg/kg
				球莖茴香	0.06	mg/kg
217	氟酰胺	Novaluron	氟酰胺。	藍莓	7.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.5	mg/kg
				梨果類水果	3.0	mg/kg
				核果類水果	7.0	mg/kg
				甘蔗	0.5	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外） ²⁰	0.7	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.2	mg/kg
				乾豆類 ³³	0.1	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	0.7	mg/kg
				蘑菇	0.7	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.7	mg/kg
				葉萵菜/牛皮菜	15	mg/kg
				菜薹/菜心	0.7	mg/kg
				羽衣甘藍類	0.7	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				葉芥菜	25	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.7	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	0.7	mg/kg
				不帶莢大豆（多汁種子）	0.01	mg/kg
				帶莢大豆/毛豆（多汁種子）	0.01	mg/kg
				馬鈴薯	0.01	mg/kg
				糖用甜菜	15	mg/kg
55	氧樂果	<i>Omethoate</i>	氧樂果。	漿果和其他小型水果	0.02	mg/kg
				柑橘類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.02	mg/kg
				梨果類水果	0.02	mg/kg
				核果類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.02	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				大麥	0.02	mg/kg
				蕎麥	0.05	mg/kg
				薏米	0.05	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				小米	0.05	mg/kg
				燕麥	0.02	mg/kg
				黑麥	0.02	mg/kg
				高粱	0.05	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.02	mg/kg
				小麥	0.02	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				甘蔗	0.05	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外）	0.02	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.02	mg/kg
				乾豆類	0.05	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜）	0.02	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.02	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.02	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ¹¹	0.02	mg/kg
				糖用甜菜	0.05	mg/kg
				莖類蔬菜	0.02	mg/kg
126	殺線威	<i>Oxamyl</i>	殺線威及殺線威肱之和，以殺線威表示。	柑橘類水果	5.0	mg/kg
				孢子甘藍	0.01	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	2.0	mg/kg
				青瓜/黃瓜	2.0	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.04	mg/kg
				西瓜	0.01	mg/kg
				椒類 ¹³¹	0.01	mg/kg
				甜椒	2.0	mg/kg
				蕃茄	2.0	mg/kg
				茄類	0.01	mg/kg
				櫻桃蕃茄	0.01	mg/kg
				胡蘿蔔	0.1	mg/kg
				歐洲防風	0.01	mg/kg
				馬鈴薯	0.1	mg/kg
				糖用甜菜	0.01	mg/kg
291	氟噻唑吡乙酮	<i>Oxathiapiprolin</i>	氟噻唑吡乙酮。	葡萄	0.9	mg/kg
				蔓藤漿果類	0.5	mg/kg
				柑橘類水果	0.05	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				蒜	0.04	mg/kg
				大頭蒜	0.04	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				韭葱	2.0	mg/kg
				洋葱	0.04	mg/kg
				大葱/威爾士洋葱	2.0	mg/kg
				胡葱/紅葱頭	0.04	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	2.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.7	mg/kg
				青花菜/西蘭花	1.5	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	0.3	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.2	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.01	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	0.4	mg/kg
				蕓薹屬葉菜	10	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	3.0	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	5.0	mg/kg
				菠菜	15	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.4	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜(多汁種子)	1.0	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜(多汁種子)	0.05	mg/kg
				塊莖及球莖類蔬菜	0.04	mg/kg
				嫩芽莖類	2.0	mg/kg
166	亞砷磷	<i>Oxydemeton-methyl</i>	亞砷磷、甲基內吸磷及砷吸磷之和，以亞砷磷表示。	檸檬	0.2	mg/kg
				青檸/萊檬	0.2	mg/kg
				泰國青檸	0.2	mg/kg
				梨	0.05	mg/kg
				野梨	0.05	mg/kg
				大麥	0.02	mg/kg
				黑麥	0.02	mg/kg
				小麥	0.02	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	0.01	mg/kg
				球莖甘藍	0.05	mg/kg
				乾豆類 ³³	0.1	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				羽衣甘藍類	0.01	mg/kg
				馬鈴薯	0.01	mg/kg
				糖用甜菜	0.01	mg/kg
57	百草枯	<i>Paraquat</i>	百草枯陽離子。	小麥粉	0.5	mg/kg
				玉米粉	0.05	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.01	mg/kg
				柑橘類水果 ⁶⁰	0.02	mg/kg
				橘/柑橘	0.2	mg/kg
				酸橙	0.2	mg/kg
				甜橙	0.2	mg/kg
				温州蜜柑	0.2	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食） ⁸³	0.01	mg/kg
				香蕉	0.02	mg/kg
				梨果類水果 ¹⁶	0.01	mg/kg
				蘋果	0.05	mg/kg
				核果類水果	0.01	mg/kg
				黑、白中國橄欖	0.1	mg/kg
				鮮食橄欖	0.1	mg/kg
				番石榴	0.01	mg/kg
				錫蘭橄欖	0.1	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				玉米	0.1	mg/kg
				稻米	0.05	mg/kg
				高粱	0.03	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				玉米筍	0.05	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.05	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外） ²⁰	0.05	mg/kg
				大白菜	0.07	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				葫蘆科瓜類蔬菜 ⁸	0.05	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.02	mg/kg
				西瓜	0.02	mg/kg
				乾豆類	0.5	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	0.05	mg/kg
				蘑菇	0.05	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ²⁷	0.07	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.05	mg/kg
				苦苣芽	0.05	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.05	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.05	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ¹¹	0.05	mg/kg
				莖類蔬菜	0.05	mg/kg
58	對硫磷	<i>Parathion</i>	對硫磷。	漿果和其他小型水果	0.01	mg/kg
				柑橘類水果	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.01	mg/kg
				梨果類水果	0.01	mg/kg
				核果類水果	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.01	mg/kg
				甜玉米棒	0.1	mg/kg
				大麥	0.1	mg/kg
				蕎麥	0.1	mg/kg
				薏米	0.1	mg/kg
				玉米	0.1	mg/kg
				小米	0.1	mg/kg
				燕麥	0.1	mg/kg
				稻米	0.1	mg/kg
				黑麥	0.1	mg/kg
				高粱	0.1	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				黑小麥/小黑麥	0.1	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				甜玉米粒	0.1	mg/kg
				玉米筍	0.01	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.01	mg/kg
				藝薹屬類蔬菜（藝薹屬葉菜除外）	0.01	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.01	mg/kg
				乾豆類	0.1	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括藝薹屬葉菜）	0.01	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.01	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.01	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ¹¹	0.01	mg/kg
				莖類蔬菜	0.01	mg/kg
59	甲基對硫磷	<i>Parathion-methyl</i>	甲基對硫磷。	漿果和其他小型水果 ¹³	0.02	mg/kg
				葡萄	0.5	mg/kg
				柑橘類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.02	mg/kg
				梨果類水果 ¹⁶	0.01	mg/kg
				蘋果	0.2	mg/kg
				核果類水果 ¹³²	0.02	mg/kg
				油桃	0.3	mg/kg
				桃	0.3	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.02	mg/kg
				甜玉米棒	0.02	mg/kg
				大麥	0.02	mg/kg
				蕎麥	0.02	mg/kg
				薏米	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				玉米	0.02	mg/kg
				小米	0.02	mg/kg
				燕麥	0.02	mg/kg
				稻米	0.02	mg/kg
				黑麥	0.02	mg/kg
				高粱	0.02	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.02	mg/kg
				小麥	0.02	mg/kg
				甜玉米粒	0.02	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				甘蔗	0.02	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.02	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外） ⁷	0.02	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.05	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.02	mg/kg
				乾豆類 ¹³³	0.02	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.05	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	0.3	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕁薹屬葉菜）	0.02	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.02	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.02	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ⁵⁰	0.02	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
				糖用甜菜	0.05	mg/kg
				莖類蔬菜	0.02	mg/kg
182	戊菌唑	<i>Penconazole</i>	戊菌唑。	黑、紅和白醋栗/加侖子	2.0	mg/kg
				葡萄	0.4	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.5	mg/kg
				梨果類水果 ¹³⁴	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				梨	0.1	mg/kg
				野梨	0.1	mg/kg
				油桃	0.1	mg/kg
				桃	0.1	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏） ¹³²	0.08	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.15	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.1	mg/kg
				小黃瓜	0.06	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.06	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.09	mg/kg
				甜椒	0.2	mg/kg
				蕃茄	0.2	mg/kg
				朝鮮薊	0.06	mg/kg
292	二甲戊靈	<i>Pendimethalin</i>	二甲戊靈。	糙米	0.1	mg/kg
				葡萄	0.05	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.05	mg/kg
				蔓藤漿果類	0.05	mg/kg
				灌木叢漿果類	0.05	mg/kg
				柑橘類水果	0.03	mg/kg
				玉米	0.1	mg/kg
				稻米	0.2	mg/kg
				小麥	0.01	mg/kg
				甘蔗	0.01	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				蒜	0.1	mg/kg
				洋葱	0.05	mg/kg
				大葱/威爾士洋葱	0.4	mg/kg
				胡葱/紅葱頭	0.05	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	0.4	mg/kg
				韭菜/韭黃	0.2	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.2	mg/kg
				大白菜	0.3	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				乾菜豆屬蔬菜	0.05	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	0.05	mg/kg
				藝薹屬葉菜 ¹³⁵	0.3	mg/kg
				羽衣甘藍類	0.5	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	4.0	mg/kg
				菠菜	0.2	mg/kg
				長葉萵苣/萵苣	0.1	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.05	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.05	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.05	mg/kg
				胡蘿蔔	0.5	mg/kg
				球莖茴香	0.05	mg/kg
				蘆筍	0.1	mg/kg
				芹菜/西芹	0.2	mg/kg
253	吡噻菌胺	<i>Penthiopyrad</i>	吡噻菌胺。	麥胚	0.2	mg/kg
				玉米粉	0.05	mg/kg
				未加工麥麩	0.2	mg/kg
				接骨木果	7.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	3.0	mg/kg
				蔓藤漿果類	10	mg/kg
				灌木叢漿果類	7.0	mg/kg
				歐洲莢蒾	7.0	mg/kg
				梨果類水果	0.4	mg/kg
				核果類水果	4.0	mg/kg
				甜玉米棒	0.02	mg/kg
				大麥	0.2	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				小米	0.8	mg/kg
				燕麥	0.2	mg/kg
				黑麥	0.1	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				高粱	0.8	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.1	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				洋葱	0.7	mg/kg
				大葱/威爾士洋葱	4.0	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	4.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	4.0	mg/kg
				花球藝薹類	5.0	mg/kg
				大白菜	30	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.5	mg/kg
				乾豆類	0.3	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	2.0	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括藝薹屬葉菜） ¹³⁶	30	mg/kg
				芥藍/芥蘭	5.0	mg/kg
				蕪菁葉	50	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	2.0	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	3.0	mg/kg
				不帶莢菜豆屬蔬菜（多汁種子）	0.3	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	3.0	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.3	mg/kg
				蘿蔔	3.0	mg/kg
				胡蘿蔔	0.6	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
				糖用甜菜	0.5	mg/kg
				芹菜/西芹	15	mg/kg
120	氯菊酯	Permethrin	氯菊酯（異構	麥胚	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
			體之和)。	小麥粉	0.5	mg/kg
				全麥粉	2.0	mg/kg
				未加工麥麩	5.0	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ¹³⁷	2.0	mg/kg
				黑莓	1.0	mg/kg
				露莓(包括波森莓和羅甘莓)	1.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	1.0	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	1.0	mg/kg
				原生醋栗	1.0	mg/kg
				柑橘類水果	2.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果(皮不可食) ¹³⁸	2.0	mg/kg
				美洲柿	1.0	mg/kg
				梨果類水果	2.0	mg/kg
				核果類水果	2.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果(皮可食) ¹⁰⁵	2.0	mg/kg
				黑、白中國橄欖	1.0	mg/kg
				鮮食橄欖	1.0	mg/kg
				錫蘭橄欖	1.0	mg/kg
				穀類	2.0	mg/kg
				椰子	2.0	mg/kg
				鱗莖類蔬菜 ¹³⁹	1.0	mg/kg
				韭葱	0.5	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	0.5	mg/kg
				藝薹屬類蔬菜(藝薹屬葉菜除外) ¹⁴⁰	1.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	5.0	mg/kg
				青花菜/西蘭花	2.0	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	0.5	mg/kg
				球莖甘藍	0.1	mg/kg
				大白菜	5.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				葫蘆科瓜類蔬菜 ¹⁴¹	1.0	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	2.0	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.5	mg/kg
				小黃瓜	0.5	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.5	mg/kg
				西瓜	2.0	mg/kg
				笋瓜	0.5	mg/kg
				乾豆類	2.0	mg/kg
				食用菌 ²⁸	0.1	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ¹⁴²	1.0	mg/kg
				羽衣甘藍類	5.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	2.0	mg/kg
				菠菜	2.0	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ⁹	1.0	mg/kg
				枸杞	2.0	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ¹⁴³	1.0	mg/kg
				帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.1	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ¹⁴⁴	1.0	mg/kg
				蘿蔔	0.1	mg/kg
				胡蘿蔔	0.1	mg/kg
				辣根	0.5	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	0.1	mg/kg
				糖用甜菜	0.05	mg/kg
				莖類蔬菜 ¹⁴⁵	1.0	mg/kg
				芹菜/西芹	2.0	mg/kg
128	稻豐散	Phenthoate	稻豐散。	糙米	0.2	mg/kg
				精米/白米	0.05	mg/kg
				橘/柑橘	1.0	mg/kg
				酸橙	1.0	mg/kg
				甜橙	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				溫州蜜柑	1.0	mg/kg
				節瓜/毛瓜	0.1	mg/kg
56	鄰苯基苯酚	<i>2-Phenylphenol</i>	鄰苯基苯酚和鄰苯基苯酚鈉之和，以鄰苯基苯酚表示。	柑橘類水果	10	mg/kg
				梨	20	mg/kg
				野梨	20	mg/kg
112	甲拌磷	<i>Phorate</i>	甲拌磷、其氧類似物及其亞砷與砷之和，以甲拌磷表示。	玉米粉	0.05	mg/kg
				糙米	0.05	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.01	mg/kg
				柑橘類水果	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.01	mg/kg
				梨果類水果	0.01	mg/kg
				核果類水果	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.01	mg/kg
				甜玉米棒	0.02	mg/kg
				大麥	0.02	mg/kg
				蕎麥	0.02	mg/kg
				薏米	0.02	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				小米	0.02	mg/kg
				燕麥	0.02	mg/kg
				稻米	0.05	mg/kg
				黑麥	0.02	mg/kg
				高粱	0.05	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.02	mg/kg
				小麥	0.02	mg/kg
				甜玉米粒	0.02	mg/kg
				玉米筍	0.01	mg/kg
				甘蔗	0.01	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				鱗莖類蔬菜	0.01	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外）	0.01	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.01	mg/kg
				乾豆類	0.05	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕁薹屬葉菜）	0.01	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.01	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ¹⁴⁶	0.01	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	0.05	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ⁵⁰	0.01	mg/kg
				馬鈴薯	0.3	mg/kg
				糖用甜菜	0.05	mg/kg
				莖類蔬菜	0.01	mg/kg
60	伏殺硫磷	<i>Phosalone</i>	伏殺硫磷。	梨果類水果 ¹¹⁰	2.0	mg/kg
				核果類水果	2.0	mg/kg
				大白菜	1.0	mg/kg
				白菜/普通白菜	1.0	mg/kg
				菠菜	1.0	mg/kg
				長葉萵苣/萵苣	1.0	mg/kg
103	亞胺硫磷	<i>Phosmet</i>	亞胺硫磷。	藍莓	10	mg/kg
				越橘	3.0	mg/kg
				蔓越莓	3.0	mg/kg
				葡萄	10	mg/kg
				柑橘類水果 ⁷⁹	3.0	mg/kg
				西柚/葡萄柚	5.0	mg/kg
				檸檬	5.0	mg/kg
				青檸/萊檬	5.0	mg/kg
				橘/柑橘	5.0	mg/kg
				酸橙	5.0	mg/kg
				甜橙	5.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				柚子/文旦	5.0	mg/kg
				泰國青檸	5.0	mg/kg
				溫州蜜柑	5.0	mg/kg
				梨果類水果	10	mg/kg
				杏	10	mg/kg
				油桃	10	mg/kg
				桃	10	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				稻米	0.5	mg/kg
				椰子	0.2	mg/kg
				大白菜	0.5	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
258	啞氧菌酯	<i>Picoxystrobin</i>	啞氧菌酯。	麥胚	0.15	mg/kg
				糙米	0.2	mg/kg
				葡萄	1.0	mg/kg
				香蕉	1.0	mg/kg
				芒果	0.5	mg/kg
				棗	5.0	mg/kg
				甜玉米棒	0.01	mg/kg
				大麥	0.3	mg/kg
				玉米	0.015	mg/kg
				燕麥	0.3	mg/kg
				稻米	0.2	mg/kg
				黑麥	0.04	mg/kg
				高粱	0.02	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.04	mg/kg
				小麥	0.07	mg/kg
				爆谷	0.015	mg/kg
				甜玉米粒	0.01	mg/kg
				西瓜	0.05	mg/kg
				乾菜豆類	0.06	mg/kg
				乾豌豆類	0.06	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				辣椒	0.5	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg
293	啞啞草酯	<i>Pinoxaden</i>	啞啞草酯。	大麥	0.7	mg/kg
				小麥	0.7	mg/kg
62	增效醚	<i>Piperonyl butoxide</i>	增效醚。	麥胚	90	mg/kg
				小麥粉	10	mg/kg
				全麥粉	30	mg/kg
				未加工麥麩	80	mg/kg
				柑橘類水果	5.0	mg/kg
				穀類	30	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	1.0	mg/kg
				乾豆類	0.2	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	50	mg/kg
				葉芥菜	50	mg/kg
				蘿蔔葉	50	mg/kg
				菠菜	50	mg/kg
				椒類	2.0	mg/kg
				蕃茄	2.0	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜	0.5	mg/kg
101	抗蚜威	<i>Pirimicarb</i>	抗蚜威。	漿果和其他小型水果	1.0	mg/kg
				柑橘類水果	3.0	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）－蔓生類	1.0	mg/kg
				梨果類水果	1.0	mg/kg
				核果類水果	3.0	mg/kg
				穀類	0.05	mg/kg
				蒜	0.1	mg/kg
				洋葱	0.1	mg/kg
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外） ¹⁴⁷	0.5	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	1.0	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				葫蘆科瓜類蔬菜 ¹⁰⁰	1.0	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.2	mg/kg
				乾豆類	0.2	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.5	mg/kg
				菜薹/菜心	0.5	mg/kg
				羽衣甘藍類	0.3	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	5.0	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	5.0	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ⁹	0.5	mg/kg
				枸杞	1.0	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.7	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜	0.05	mg/kg
				朝鮮薊	5.0	mg/kg
				蘆筍	0.01	mg/kg
86	甲基嘧啶磷	<i>Pyrimiphos-methyl</i>	甲基嘧啶磷。	小麥粉	2.0	mg/kg
				全麥粉	5.0	mg/kg
				糙米	2.0	mg/kg
				未加工麥麩	15	mg/kg
				精米/白米	1.0	mg/kg
				穀類 ⁴	7.0	mg/kg
142	咪鮮胺	<i>Prochloraz</i>	咪鮮胺及其含有 2,4,6-三氯苯酚部分的代謝產物之和，以咪鮮胺表示。	未加工麥麩	7.0	mg/kg
				葡萄	2.0	mg/kg
				月桂果	7.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	7.0	mg/kg
				柑橘類水果	10	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	7.0	mg/kg
				蘋果	2.0	mg/kg
				梨	0.2	mg/kg
				柿子	2.0	mg/kg
				野梨	0.2	mg/kg
				棗	3.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				番石榴	7.0	mg/kg
				楊梅	7.0	mg/kg
				穀類 ¹⁴⁸	2.0	mg/kg
				高粱	10	mg/kg
				椰子	7.0	mg/kg
				蒜	0.1	mg/kg
				青瓜/黃瓜	1.0	mg/kg
				西瓜	0.1	mg/kg
				食用菌 ¹⁴⁹	2.0	mg/kg
				蘑菇	3.0	mg/kg
				菜薹/菜心	2.0	mg/kg
				辣椒	2.0	mg/kg
171	丙溴磷	<i>Profenofos</i>	丙溴磷。	糙米	0.02	mg/kg
				桑葚	0.1	mg/kg
				橘/柑橘	0.2	mg/kg
				酸橙	0.2	mg/kg
				甜橙	0.2	mg/kg
				溫州蜜柑	0.2	mg/kg
				芒果	0.2	mg/kg
				山竹	10	mg/kg
				蘋果	0.05	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				白菜/普通白菜	5.0	mg/kg
				蘿蔔葉	5.0	mg/kg
				辣椒	3.0	mg/kg
				蕃茄	10	mg/kg
				蘿蔔	1.0	mg/kg
				番薯	0.05	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	1.0	mg/kg
148	霜霉威	<i>Propamocarb</i>	霜霉威。	糙米	0.1	mg/kg
				葡萄	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				稻米	0.2	mg/kg
				韭葱	30	mg/kg
				洋葱	2.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	1.0	mg/kg
				青花菜/西蘭花	3.0	mg/kg
				抱子甘藍	2.0	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	2.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	5.0	mg/kg
				苦苣/菊苣	2.0	mg/kg
				羽衣甘藍類	20	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	100	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	100	mg/kg
				菠菜	40	mg/kg
				苦苣芽	2.0	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.3	mg/kg
				甜椒	3.0	mg/kg
				蕃茄	2.0	mg/kg
				蘿蔔	1.0	mg/kg
				馬鈴薯	0.3	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	1.0	mg/kg
113	炔蟎特	<i>Propargite</i>	炔蟎特。	玉米粉	0.2	mg/kg
				葡萄	7.0	mg/kg
				桑葚	10	mg/kg
				柑橘類水果 ⁷⁹	3.0	mg/kg
				西柚/葡萄柚	5.0	mg/kg
				檸檬	5.0	mg/kg
				青檸/萊檬	5.0	mg/kg
				橘/柑橘	5.0	mg/kg
				酸橙	5.0	mg/kg
				甜橙	5.0	mg/kg
				柚子/文旦	5.0	mg/kg
				泰國青檸	5.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				温州蜜柑	5.0	mg/kg
				蘋果	5.0	mg/kg
				梨	5.0	mg/kg
				野梨	5.0	mg/kg
				核果類水果	4.0	mg/kg
				玉米	0.1	mg/kg
				大白菜	2.0	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.3	mg/kg
				乾蠶豆	0.3	mg/kg
				乾鷹嘴豆	0.3	mg/kg
				乾羽扇豆	0.3	mg/kg
				白菜/普通白菜	2.0	mg/kg
				菠菜	2.0	mg/kg
				長葉萵苣/萵苣	2.0	mg/kg
				蕃茄	2.0	mg/kg
				馬鈴薯	0.03	mg/kg
160	丙環唑	<i>Propiconazole</i>	丙環唑。	糙米	0.1	mg/kg
				越橘	0.3	mg/kg
				蔓越莓	0.3	mg/kg
				檸檬和青檸類（包括香櫞）	10	mg/kg
				柑橘類（包括類似柑橘的雜交品種）	10	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種）	10	mg/kg
				柚子和西柚類（包括類似柚子的雜交品種，例如西柚）	4.0	mg/kg
				香蕉	1.0	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	2.0	mg/kg
				蘋果	0.1	mg/kg
				枇杷	0.1	mg/kg
				櫻桃類	3.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅） ³	0.6	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				桃	5.0	mg/kg
				棗	5.0	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏） ⁵⁴	4.0	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				大麥	2.0	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				燕麥	0.7	mg/kg
				黑麥	0.09	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.09	mg/kg
				小麥	0.09	mg/kg
				爆谷	0.05	mg/kg
				玉米筍	0.05	mg/kg
				甘蔗	0.02	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.2	mg/kg
				蕃茄	3.0	mg/kg
				糖用甜菜	0.02	mg/kg
232	丙硫菌唑	<i>Prothioconazole</i>	丙硫菌唑－脫硫。	蔓越莓	0.15	mg/kg
				灌木叢漿果類	1.5	mg/kg
				甜玉米棒	0.02	mg/kg
				大麥	0.2	mg/kg
				玉米	0.1	mg/kg
				燕麥	0.05	mg/kg
				黑麥	0.05	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.05	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				爆谷	0.1	mg/kg
				玉米筍	0.02	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ¹²⁹	0.2	mg/kg
				乾豆類	1.0	mg/kg
				馬鈴薯	0.02	mg/kg
				糖用甜菜	0.3	mg/kg
309		<i>Pydiflumetofen</i>	氟唑菌酰羧胺。	麥胚	0.6	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
	氟唑菌酰羧胺			玉米粉	0.07	mg/kg
				接骨木果	5.0	mg/kg
				灌木叢漿果類	5.0	mg/kg
				攀藤小型水果類	1.5	mg/kg
				矮生漿果類 ⁶	1.0	mg/kg
				柑橘類水果	0.9	mg/kg
				梨果類水果 ¹¹⁰	0.2	mg/kg
				櫻桃類	2.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	0.6	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏）	1.0	mg/kg
				高粱	3.0	mg/kg
				小麥及其類似糧食、無外殼的偽穀物	0.4	mg/kg
				大麥及其類似糧食、有外殼的偽穀物	3.0	mg/kg
				稻類穀物	0.03	mg/kg
				高粱和小米類 ¹⁴⁸	0.03	mg/kg
				甜玉米類	0.03	mg/kg
				玉米類	0.04	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
279	吡蚜酮	<i>Pymetrozine</i>	吡蚜酮。	糙米	0.1	mg/kg
				桃	0.5	mg/kg
				大麥	0.1	mg/kg
				燕麥	0.1	mg/kg
				稻米	1	mg/kg
				高粱	0.05	mg/kg
				小麥	0.02	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.2	mg/kg
210	吡唑醚菌酯	<i>Pyraclostrobin</i>	吡唑醚菌酯。	糙米	1.0	mg/kg
				精米/白米	0.03	mg/kg
				藍莓	4.0	mg/kg
				黑莓	3.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				葡萄	2.0	mg/kg
				紅、黑覆盆子/木莓	3.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	2.0	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	3.0	mg/kg
				原生醋栗	3.0	mg/kg
				月桂果	10	mg/kg
				軟棗獼猴桃	5.0	mg/kg
				柑橘類水果 ¹⁵⁰	2.0	mg/kg
				西柚/葡萄柚	3.0	mg/kg
				檸檬	7.0	mg/kg
				青檸/萊檬	7.0	mg/kg
				橘/柑橘	3.0	mg/kg
				酸橙	3.0	mg/kg
				甜橙	3.0	mg/kg
				柚子/文旦	3.0	mg/kg
				金桔/金柑/圓金橘/金橘	5.0	mg/kg
				泰國青檸	7.0	mg/kg
				溫州蜜柑	3.0	mg/kg
				鱈梨/牛油果	0.2	mg/kg
				香蕉	1.0	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	5.0	mg/kg
				龍眼	5.0	mg/kg
				荔枝	0.1	mg/kg
				芒果	0.6	mg/kg
				木瓜	3.0	mg/kg
				西番蓮/百香果/熱情果	0.2	mg/kg
				美洲柿	5.0	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	1.0	mg/kg
				梨果類水果 ¹⁵¹	0.7	mg/kg
				枇杷	3.0	mg/kg
				柿子	5.0	mg/kg
				櫻桃類	3.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				李子類（包括新鮮西梅） ³	0.8	mg/kg
				杏	3.0	mg/kg
				桃	1.0	mg/kg
				棗	1.0	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏） ¹⁵²	0.3	mg/kg
				楊桃	5.0	mg/kg
				無花果	5.0	mg/kg
				鮮食橄欖	0.01	mg/kg
				蓮霧	1.0	mg/kg
				楊梅	10	mg/kg
				水蓮霧	1.0	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				大麥	1.0	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				燕麥	1.0	mg/kg
				稻米	5.0	mg/kg
				黑麥	0.2	mg/kg
				高粱	0.5	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.2	mg/kg
				小麥	0.2	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				甘蔗	0.08	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
				蒜	0.15	mg/kg
				韭蔥	0.7	mg/kg
				洋葱	1.5	mg/kg
				青蔥/小蔥/香蔥	1.5	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				花球藝薹類	0.1	mg/kg
				孢子甘藍	0.3	mg/kg
				大白菜	5.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ¹⁵³	0.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				甜瓜類（西瓜除外） ¹⁵⁴	0.2	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.2	mg/kg
				乾豌豆類 ¹⁵⁵	0.3	mg/kg
				乾小扁豆	0.5	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.05	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.1	mg/kg
				羽衣甘藍類	1.0	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	40	mg/kg
				蘿蔔葉	20	mg/kg
				苦苣芽	0.09	mg/kg
				椒類	0.5	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.3	mg/kg
				蕃茄	0.3	mg/kg
				不帶莢蠶豆（未成熟種子）	0.01	mg/kg
				帶莢菜豆類 ¹⁵⁶	0.3	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	0.6	mg/kg
				帶莢豌豆類	0.3	mg/kg
				不帶莢多汁豌豆類	0.08	mg/kg
				不帶莢菜豆（多汁種子）	0.3	mg/kg
				蘿蔔	0.5	mg/kg
				胡蘿蔔	0.5	mg/kg
				馬鈴薯	0.02	mg/kg
				糖用甜菜	0.2	mg/kg
				塊莖及球莖類蔬菜	0.02	mg/kg
				朝鮮薊	2.0	mg/kg
				蘆筍	0.01	mg/kg
				芹菜/西芹	1.5	mg/kg
321	磺酰草吡啶	<i>Pyrasulfotole</i>	磺酰草吡啶、 去甲基磺酰草 吡啶及其共軛 物之和，以磺	未加工麥麩	0.03	mg/kg
				大麥	0.03	mg/kg
				燕麥	0.15	mg/kg
				黑麥	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
			酰草吡啶唑表示。	高粱	0.5	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.02	mg/kg
				小麥	0.02	mg/kg
322	聯苯吡嗪菌胺	<i>Pyraziflumid</i>	聯苯吡嗪菌胺。	葡萄	3.0	mg/kg
				蘋果	1.5	mg/kg
				梨	1.5	mg/kg
				柿子	1.5	mg/kg
63	除蟲菊素	<i>Pyrethrins</i>	除蟲菊素 1 與除蟲菊素 2 之和。	柑橘類水果	0.05	mg/kg
				穀類 ⁴	0.3	mg/kg
				椰子	0.5	mg/kg
				大白菜	1.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.05	mg/kg
				乾豆類	0.1	mg/kg
				椒類	0.05	mg/kg
				蕃茄	0.05	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜	0.05	mg/kg
226	啞霉胺	<i>Pyrimethanil</i>		啞霉胺。	漿果和其他小型水果 ¹⁵⁷	3.0
			藍莓		8.0	mg/kg
			黑莓		15	mg/kg
			葡萄		4.0	mg/kg
			紅、黑覆盆子/木莓		15	mg/kg
			草莓/士多啤梨		7.0	mg/kg
			軟棗獼猴桃		10	mg/kg
			柑橘類水果		7.0	mg/kg
			香蕉		0.1	mg/kg
			獼猴桃/奇異果		10	mg/kg
			各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）－蔓生類 ³⁸		3.0	mg/kg
			梨果類水果		15	mg/kg
			櫻桃類		4.0	mg/kg
			李子類（包括新鮮西梅）		2.0	mg/kg
			杏		3.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				油桃	4.0	mg/kg
				桃	4.0	mg/kg
				洋葱	0.2	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	3.0	mg/kg
				青瓜/黃瓜	2.0	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	0.5	mg/kg
				乾紫花豌豆	0.5	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	3.0	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆(帶莢和多汁種子)	3.0	mg/kg
				胡蘿蔔	1.0	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
310	苯啶菌酮	<i>Pyriofenone</i>	苯啶菌酮。	蔓藤漿果類	0.9	mg/kg
				灌木叢漿果類	1.5	mg/kg
				攀藤小型水果類	0.8	mg/kg
				矮生漿果類	0.5	mg/kg
200	吡丙醚	<i>Pyriproxyfen</i>	吡丙醚。	柑橘類水果 ⁶⁰	0.5	mg/kg
				橘/柑橘	2.0	mg/kg
				酸橙	2.0	mg/kg
				甜橙	2.0	mg/kg
				温州蜜柑	2.0	mg/kg
				芒果	0.02	mg/kg
				木瓜	0.3	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	0.01	mg/kg
				甜瓜類(西瓜除外)	0.07	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.04	mg/kg
				小黃瓜	0.04	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.04	mg/kg
				椒類	0.6	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.6	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
287	二氯喹啉酸	<i>Quinclorac</i>	二氯喹啉酸。	糙米	10	mg/kg
				精米/白米	8.0	mg/kg
				越橘	1.5	mg/kg
				蔓越莓	1.5	mg/kg
				稻米	10	mg/kg
				高粱	0.1	mg/kg
222	喹氧靈	<i>Quinoxifen</i>	喹氧靈。	黑、紅和白醋栗/加侖子	1.0	mg/kg
				葡萄	2.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	1.0	mg/kg
				櫻桃類	0.5	mg/kg
				大麥	0.01	mg/kg
				小麥	0.01	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.1	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	8.0	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	20	mg/kg
				椒類	1.0	mg/kg
				糖用甜菜	0.03	mg/kg
64	五氯硝基苯	<i>Quintozene</i>	五氯硝基苯。	甜玉米棒	0.1	mg/kg
				大麥	0.01	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				小麥	0.01	mg/kg
				甜玉米粒	0.1	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.1	mg/kg
				青花菜/西蘭花	0.05	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	0.05	mg/kg
				西瓜	0.02	mg/kg
				乾豆類 ¹⁵⁸	0.02	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	0.01	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.01	mg/kg
				食用菌 ²⁸	0.1	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.1	mg/kg
辣椒	0.1	mg/kg				

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				甜椒	0.05	mg/kg
				蕃茄	0.1	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	0.1	mg/kg
				馬鈴薯	0.2	mg/kg
				糖用甜菜	0.01	mg/kg
251	苯嘧磺草胺	<i>Saflufenacil</i>	苯嘧磺草胺。	玉米糝	0.01	mg/kg
				麥胚	0.01	mg/kg
				小麥粉	0.01	mg/kg
				全麥粉	0.01	mg/kg
				黑麥粉	0.01	mg/kg
				黑麥全粉	0.01	mg/kg
				玉米粉	0.01	mg/kg
				糙米	0.01	mg/kg
				精米/白米	0.01	mg/kg
				葡萄	0.01	mg/kg
				柑橘類水果 ⁶⁰	0.01	mg/kg
				橘/柑橘	0.05	mg/kg
				酸橙	0.05	mg/kg
				甜橙	0.05	mg/kg
				温州蜜柑	0.05	mg/kg
				香蕉	0.01	mg/kg
				石榴	0.01	mg/kg
				梨果類水果	0.01	mg/kg
				核果類水果	0.01	mg/kg
				穀類 ¹⁵⁹	0.01	mg/kg
				大麥	1.0	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.7	mg/kg
				小麥	0.7	mg/kg
				甘蔗	0.03	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
				乾豆類	0.3	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				帶莢豌豆屬蔬菜(多汁種子)	0.01	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜(多汁種子)	0.01	mg/kg
				不帶莢大豆(多汁種子)	0.01	mg/kg
259	氟唑環菌胺	<i>Sedaxane</i>	氟唑環菌胺。	穀類	0.01	mg/kg
				乾豆類	0.01	mg/kg
				馬鈴薯	0.02	mg/kg
233	乙基多殺菌素	<i>Spinetoram</i>	乙基多殺菌素。	糙米	0.2	mg/kg
				藍莓	0.2	mg/kg
				黑、紅和白醋栗/加侖子	0.5	mg/kg
				葡萄	0.3	mg/kg
				紅、黑覆盆子/木莓	0.8	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.15	mg/kg
				月桂果	1.0	mg/kg
				柑橘類(包括類似柑橘的雜交品種)	0.15	mg/kg
				甜橙、酸橙類(包括類似橙的雜交品種)	0.07	mg/kg
				鱈梨/牛油果	0.3	mg/kg
				荔枝	0.015	mg/kg
				芒果	0.1	mg/kg
				西番蓮/百香果/熱情果	0.4	mg/kg
				火龍果	0.5	mg/kg
				梨果類水果	0.05	mg/kg
				櫻桃類	0.09	mg/kg
				李子類(包括新鮮西梅)	0.09	mg/kg
				杏	0.15	mg/kg
				油桃	0.3	mg/kg
				桃	0.3	mg/kg
				黑、白中國橄欖	0.07	mg/kg
				鮮食橄欖	0.07	mg/kg
				楊梅	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				錫蘭橄欖	0.07	mg/kg
				甜玉米棒	0.01	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				稻米	0.5	mg/kg
				甜玉米粒	0.01	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
				韭葱	0.05	mg/kg
				洋葱	0.01	mg/kg
				大葱/威爾士洋葱	0.8	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	0.8	mg/kg
				藝薹屬類蔬菜（藝薹屬葉菜除外） ⁶²	0.3	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.01	mg/kg
				葫蘆科瓜類-黃瓜類和西葫蘆類	0.04	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.01	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.3	mg/kg
				菜薹/菜心	0.3	mg/kg
				羽衣甘藍類	0.3	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	10	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	10	mg/kg
				菠菜	8.0	mg/kg
				椒類 ¹¹⁵	0.4	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.1	mg/kg
				蕃茄	0.06	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ¹⁶⁰	0.05	mg/kg
				帶莢豇豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.1	mg/kg
				馬鈴薯	0.01	mg/kg
				糖用甜菜	0.01	mg/kg
				芹菜/西芹	6.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
203	多殺霉素	<i>Spinosad</i>	多殺霉素 A 和多殺霉素 D 之和。	糙米	0.5	mg/kg
				未加工麥麩	2.0	mg/kg
				藍莓	0.4	mg/kg
				越橘	0.02	mg/kg
				黑莓	1.0	mg/kg
				蔓越莓	0.02	mg/kg
				露莓（包括波森莓和羅甘莓）	1.0	mg/kg
				葡萄	0.5	mg/kg
				紅、黑覆盆子/木莓	1.0	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	1.0	mg/kg
				原生醋栗	1.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	0.05	mg/kg
				柑橘類水果	0.3	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	0.05	mg/kg
				西番蓮/百香果/熱情果	0.7	mg/kg
				蘋果	0.1	mg/kg
				核果類水果	0.2	mg/kg
				穀類	1.0	mg/kg
				椰子	0.07	mg/kg
				芥藍/芥蘭	2.0	mg/kg
				大白菜	10	mg/kg
				茄子/矮瓜	1.0	mg/kg
				洋葱	0.1	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	4.0	mg/kg
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外） ²⁰	2.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.2	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.01	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ²⁷	10	mg/kg
椒類 ¹⁶¹	0.3	mg/kg				
秋葵/黃秋葵	1.0	mg/kg				

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				辣椒	1.0	mg/kg
				甜椒	1.0	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.3	mg/kg
				馬鈴薯	0.01	mg/kg
				球莖茴香	10	mg/kg
				芹菜/西芹	2.0	mg/kg
				萵筍/莖用萵苣	10	mg/kg
237	螺螞酯	<i>Spirodiclofen</i>	螺螞酯。	藍莓	4.0	mg/kg
				黑、紅和白醋栗/加侖子	1.0	mg/kg
				葡萄	0.2	mg/kg
				草莓/士多啤梨	2.0	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	1.0	mg/kg
				原生醋栗	1.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	2.0	mg/kg
				柑橘類水果 ⁶⁰	0.4	mg/kg
				橘/柑橘	0.5	mg/kg
				酸橙	0.5	mg/kg
				甜橙	0.5	mg/kg
				温州蜜柑	0.5	mg/kg
				鱈梨/牛油果	0.9	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	2.0	mg/kg
				木瓜	0.03	mg/kg
				火龍果	3.0	mg/kg
				梨果類水果	0.8	mg/kg
				核果類水果	2.0	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.07	mg/kg
				小黃瓜	0.07	mg/kg
				甜椒	0.2	mg/kg
				蕃茄	0.5	mg/kg
294	螺甲螞酯	<i>Spiromesifen</i>	螺甲螞酯，4-	草莓/士多啤梨	3.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
			經基-3-(2,4,6-三甲基苯基)-1-氧雜螺[4.4]壬-3-烯-2-酮之和，以螺甲蟥酯表示。	矮生漿果類	3.0	mg/kg
				甜玉米棒	0.02	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				爆谷	0.02	mg/kg
				甜玉米粒	0.02	mg/kg
				蕓薹屬類蔬菜（蕓薹屬葉菜除外） ²⁰	3.0	mg/kg
				大白菜	15	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ¹⁶²	0.09	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.3	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.15	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ²⁷	15	mg/kg
				芥藍/芥蘭	3.0	mg/kg
				椒類	0.5	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.7	mg/kg
				香瓜茄/人參果	0.5	mg/kg
				蕃茄	0.7	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	1.0	mg/kg
				木薯	0.02	mg/kg
				番薯	0.02	mg/kg
				馬鈴薯	0.02	mg/kg
234	螺蟲乙酯	<i>Spirotetramat</i>	螺蟲乙酯及其烯醇代謝物，3-(2,5-二甲基苯基)-4-經基-8-甲氧基-1-氮雜螺[4.5]癸-3-烯-2-酮之和，以螺蟲乙酯表示。	漿果和其他小型水果 ¹⁶³	1.5	mg/kg
				越橘	0.2	mg/kg
				葡萄	2.0	mg/kg
				月桂果	2.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	0.02	mg/kg
				柑橘類水果 ¹⁶⁴	0.5	mg/kg
				橘/柑橘	1.0	mg/kg
				酸橙	1.0	mg/kg
				甜橙	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				金桔/金柑/圓金橘/金橘	3.0	mg/kg
				溫州蜜柑	1.0	mg/kg
				鱈梨/牛油果	0.4	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	0.02	mg/kg
				龍眼	7.0	mg/kg
				荔枝	15	mg/kg
				芒果	0.3	mg/kg
				木瓜	0.4	mg/kg
				美洲柿	5.0	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	0.5	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）－蔓生類 ³⁸	1.5	mg/kg
				梨果類水果 ¹⁶⁵	0.7	mg/kg
				蘋果	1.0	mg/kg
				柿子	5.0	mg/kg
				南歐山楂果	10	mg/kg
				山楂	10	mg/kg
				墨西哥山楂	10	mg/kg
				核果類水果 ¹⁰³	3.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅） ³	5.0	mg/kg
				番石榴	2.0	mg/kg
				蓮霧	0.1	mg/kg
				楊梅	2.0	mg/kg
				水蓮霧	0.1	mg/kg
				甜玉米棒	1.5	mg/kg
				甜玉米粒	1.5	mg/kg
				椰子	0.5	mg/kg
				洋葱	0.4	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	2.0	mg/kg
				花球藝薹類	1.0	mg/kg
				大白菜	7.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				乾豆類 ³³	2.0	mg/kg
				乾大豆/黃豆	4.0	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	1.0	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ²⁷	7.0	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ⁴³	1.0	mg/kg
				辣椒	2.0	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	1.5	mg/kg
				馬鈴薯	0.8	mg/kg
				球莖茴香	7.0	mg/kg
				朝鮮薊	1.0	mg/kg
				芹菜/西芹	4.0	mg/kg
				萵笋/莖用萵苣	7.0	mg/kg
252	氟啶蟲胺脞	<i>Sulfoxaflor</i>	氟啶蟲胺脞。	糙米	2.0	mg/kg
				精米/白米	1.0	mg/kg
				接骨木果	2.0	mg/kg
				葡萄	2.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.5	mg/kg
				蔓藤漿果類	1.5	mg/kg
				灌木叢漿果類	2.0	mg/kg
				檸檬和青檸類（包括香櫞）	0.4	mg/kg
				柑橘類（包括類似柑橘的雜交品種） ¹¹⁴	0.8	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種） ¹¹³	0.8	mg/kg
				柚子和西柚類（包括類似柚子的雜交品種，例如西柚）	0.15	mg/kg
				橘/柑橘	2.0	mg/kg
				酸橙	2.0	mg/kg
				甜橙	2.0	mg/kg
				温州蜜柑	2.0	mg/kg
				鱈梨/牛油果	0.15	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				芒果	0.3	mg/kg
				梨果類水果 ¹⁶	0.3	mg/kg
				蘋果	0.5	mg/kg
				櫻桃類	1.5	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	0.5	mg/kg
				桃子類（包括油桃和杏）	0.4	mg/kg
				甜玉米棒	0.01	mg/kg
				大麥	0.6	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				稻米	7.0	mg/kg
				高粱	0.2	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.2	mg/kg
				小麥	0.2	mg/kg
				椰子	0.03	mg/kg
				蒜	0.01	mg/kg
				洋蔥	0.01	mg/kg
				青蔥/小蔥/香蔥	0.7	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.4	mg/kg
				青花菜/西蘭花	3.0	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	0.04	mg/kg
				大白菜	6.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.5	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.3	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.3	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	1.5	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ²⁷	6.0	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	1.5	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ¹⁶⁶	0.03	mg/kg
				胡蘿蔔	0.05	mg/kg
				芹菜/西芹	1.5	mg/kg
218	硫酰氟	<i>Sulfuryl fluoride</i>	硫酰氟。	玉米糝	0.1	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				麥胚	0.1	mg/kg
				小麥粉	0.1	mg/kg
				全麥粉	0.1	mg/kg
				黑麥粉	0.1	mg/kg
				黑麥全粉	0.1	mg/kg
				玉米粉	0.1	mg/kg
				糙米	0.1	mg/kg
				精米/白米	0.1	mg/kg
				穀類 ¹⁶⁷	0.05	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				椰子	3.0	mg/kg
189	戊唑醇	<i>Tebuconazole</i>	戊唑醇。	糙米	0.5	mg/kg
				接骨木果	1.5	mg/kg
				葡萄	6.0	mg/kg
				桑葚	1.5	mg/kg
				草莓/士多啤梨	2.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	5.0	mg/kg
				柑橘類（包括類似柑橘的雜交品種） ¹¹⁴	0.7	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種） ¹¹³	0.4	mg/kg
				橘/柑橘	2.0	mg/kg
				酸橙	2.0	mg/kg
				甜橙	2.0	mg/kg
				温州蜜柑	2.0	mg/kg
				香蕉	3.0	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	5.0	mg/kg
				芒果	0.05	mg/kg
				木瓜	2.0	mg/kg
				西番蓮/百香果/熱情果	0.1	mg/kg
				蘋果	2.0	mg/kg
				枇杷	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				梨	1.0	mg/kg
				榲桲	0.5	mg/kg
				南歐山楂果	0.5	mg/kg
				中國榲桲	0.5	mg/kg
				山楂	0.5	mg/kg
				墨西哥山楂	0.5	mg/kg
				野梨	0.5	mg/kg
				櫻桃類	4.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅）	1.0	mg/kg
				杏	2.0	mg/kg
				油桃	2.0	mg/kg
				桃	2.0	mg/kg
				黑、白中國橄欖	0.05	mg/kg
				鮮食橄欖	0.05	mg/kg
				錫蘭橄欖	0.05	mg/kg
				甜玉米棒	0.6	mg/kg
				大麥	2.0	mg/kg
				燕麥	2.0	mg/kg
				稻米	1.5	mg/kg
				黑麥	0.15	mg/kg
				高粱	0.05	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.15	mg/kg
				小麥	0.15	mg/kg
				玉米筍	0.6	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				蒜	0.1	mg/kg
				韭蔥	0.7	mg/kg
				洋葱	0.15	mg/kg
				胡葱/紅葱頭	0.15	mg/kg
				青葱/小葱/香葱	2.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	1.0	mg/kg
				青花菜/西蘭花	0.2	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				孢子甘藍	0.3	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	0.05	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.15	mg/kg
				青瓜/黃瓜	1.0	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.2	mg/kg
				乾豆類 ³³	0.3	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.15	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	5.0	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.1	mg/kg
				甜椒	1.0	mg/kg
				蕃茄	0.7	mg/kg
				帶莢菜豆類	3.0	mg/kg
				胡蘿蔔	0.4	mg/kg
				朝鮮薊	0.6	mg/kg
				蘆筍	0.02	mg/kg
196	蟲酰肼	<i>Tebufenozide</i>	蟲酰肼。	糙米	2.0	mg/kg
				藍莓	3.0	mg/kg
				越橘	0.5	mg/kg
				蔓越莓	0.5	mg/kg
				葡萄	2.0	mg/kg
				紅、黑覆盆子/木莓	2.0	mg/kg
				雜交醋栗-喬斯塔莓	2.0	mg/kg
				原生醋栗	2.0	mg/kg
				軟棗獼猴桃	0.5	mg/kg
				柑橘類水果	2.0	mg/kg
				鱈梨/牛油果	1.0	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	0.5	mg/kg
				木瓜	2.0	mg/kg
				梨果類水果 ¹⁶	1.0	mg/kg
				蘋果	3.0	mg/kg
				油桃	0.5	mg/kg
				桃	0.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				稻米	5.0	mg/kg
				甘蔗	1.0	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	5.0	mg/kg
				青花菜/西蘭花	0.5	mg/kg
				大白菜	10	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ²⁷	10	mg/kg
				椒類	1.0	mg/kg
				蕃茄	1.0	mg/kg
				球莖茴香	10	mg/kg
				芹菜/西芹	10	mg/kg
				萵笋/莖用萵苣	10	mg/kg
190	氟苯脲	<i>Teflubenzuron</i>	氟苯脲。	葡萄	0.7	mg/kg
				檸檬和青檸類（包括香櫞）	0.5	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種）	0.5	mg/kg
				橘/柑橘	0.5	mg/kg
				溫州蜜柑	0.5	mg/kg
				木瓜	0.4	mg/kg
				梨果類水果 ¹¹⁰	1.0	mg/kg
				李子類（包括新鮮西梅） ³	0.1	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				甘蔗	0.01	mg/kg
				韭菜/韭黃	0.5	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				孢子甘藍	0.5	mg/kg
				花椰菜/椰菜花	0.01	mg/kg
				大白菜	0.5	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.3	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.5	mg/kg
				小黃瓜	1.5	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.05	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				白菜/普通白菜	0.5	mg/kg
				菠菜	0.5	mg/kg
				蕃茄	1.5	mg/kg
				馬鈴薯	0.05	mg/kg
				芹菜/西芹	0.5	mg/kg
167	特丁硫磷	<i>Terbufos</i>	特丁硫磷、其氧類似物及其亞 礬 與 礬 之 和，以特丁硫磷表示。	漿果和其他小型水果	0.01	mg/kg
				柑橘類水果	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.01	mg/kg
				香蕉	0.05	mg/kg
				梨果類水果	0.01	mg/kg
				核果類水果	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.01	mg/kg
				甜玉米棒	0.01	mg/kg
				大麥	0.01	mg/kg
				蕎麥	0.01	mg/kg
				薏米	0.01	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				燕麥	0.01	mg/kg
				稻米	0.01	mg/kg
				黑麥	0.01	mg/kg
				小米	0.01	mg/kg
				高粱	0.01	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.01	mg/kg
				小麥	0.01	mg/kg
				甜玉米粒	0.01	mg/kg
				玉米筍	0.01	mg/kg
				甘蔗	0.01	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.01	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外）	0.01	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.01	mg/kg
				乾豆類 ³³	0.01	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕁薹屬葉菜）	0.01	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.01	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ²⁴	0.01	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ¹¹	0.01	mg/kg
				糖用甜菜	0.02	mg/kg
				莖類蔬菜	0.01	mg/kg
65	噻菌靈	<i>Thiabendazole</i>	噻菌靈。	葡萄	5.0	mg/kg
				柑橘類水果 ⁷⁹	7.0	mg/kg
				西柚/葡萄柚	10	mg/kg
				檸檬	10	mg/kg
				青檸/萊檬	10	mg/kg
				橘/柑橘	10	mg/kg
				酸橙	10	mg/kg
				甜橙	10	mg/kg
				柚子/文旦	10	mg/kg
				泰國青檸	10	mg/kg
				溫州蜜柑	10	mg/kg
				鱈梨/牛油果	15	mg/kg
				香蕉	5.0	mg/kg
				芒果	7.0	mg/kg
				木瓜	10	mg/kg
				梨果類水果	3.0	mg/kg
				食用菌 ¹⁴⁹	5.0	mg/kg
				蘑菇	60	mg/kg
				苦苣/菊苣	0.05	mg/kg
				苦苣芽	0.05	mg/kg
				馬鈴薯	15	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
223	噻蟲啉	<i>Thiacloprid</i>	噻蟲啉。	糙米	0.2	mg/kg
				漿果和其他小型水果	1.0	mg/kg
				橘/柑橘	0.5	mg/kg
				酸橙	0.5	mg/kg
				甜橙	0.5	mg/kg
				温州蜜柑	0.5	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	0.2	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）－蔓生類 ³⁸	1.0	mg/kg
				梨果類水果	0.7	mg/kg
				核果類水果	0.5	mg/kg
				稻米	10	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.2	mg/kg
				青瓜/黃瓜	1.0	mg/kg
				西葫蘆/翠玉瓜	0.3	mg/kg
				西瓜	0.2	mg/kg
				笋瓜	0.2	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.7	mg/kg
				甜椒	1.0	mg/kg
				蕃茄	0.5	mg/kg
				枸杞	1.0	mg/kg
馬鈴薯	0.02	mg/kg				
245	噻蟲嗪	<i>Thiamethoxam</i>	噻蟲嗪。	麥胚	0.3	mg/kg
				糙米	5.0	mg/kg
				精米/白米	3.0	mg/kg
				未加工米糠	30	mg/kg
				漿果和其他小型水果 ⁷⁰	0.5	mg/kg
				軟棗獼猴桃	2.0	mg/kg
				柑橘類水果	0.5	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				鱈梨/牛油果	0.5	mg/kg
				香蕉	0.02	mg/kg
				獼猴桃/奇異果	2.0	mg/kg
				芒果	0.2	mg/kg
				木瓜	0.01	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）－蔓生類 ³⁸	0.5	mg/kg
				火龍果	0.2	mg/kg
				梨果類水果 ¹¹⁰	0.3	mg/kg
				柿子	0.6	mg/kg
				核果類水果	1.0	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				大麥	0.5	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				燕麥	0.5	mg/kg
				稻米	50	mg/kg
				高粱	0.6	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.15	mg/kg
				小麥	0.15	mg/kg
				爆谷	0.01	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				甜玉米類 ⁴	0.01	mg/kg
				甜高粱	0.6	mg/kg
				甘蔗	0.1	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外） ²⁰	5.0	mg/kg
				大白菜	3.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.5	mg/kg
				乾豆類	0.04	mg/kg
				除蘑菇外的食用菌	0.7	mg/kg
				蘑菇	0.7	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				葉菜類蔬菜（包括蕓薹屬葉菜） ²⁷	3.0	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.7	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ⁶⁴	0.01	mg/kg
				嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）	0.3	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜	0.3	mg/kg
				朝鮮薊	0.5	mg/kg
				芹菜/西芹	1.0	mg/kg
191	甲基立枯磷	<i>Tolclofos-methyl</i>	甲基立枯磷。	糙米	0.05	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	2.0	mg/kg
				唐生菜/葉用萵苣	2.0	mg/kg
				蘿蔔	0.1	mg/kg
				馬鈴薯	0.2	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	0.1	mg/kg
269	唑蟲酰胺	<i>Tolfenpyrad</i>	唑蟲酰胺。	檸檬和青檸類（包括香櫞）	0.9	mg/kg
				柑橘類（包括類似柑橘的雜交品種）	0.9	mg/kg
				甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種）	0.6	mg/kg
				柚子和西柚類（包括類似柚子的雜交品種，例如西柚）	0.6	mg/kg
				茄子/矮瓜	0.5	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.5	mg/kg
				大白菜	0.5	mg/kg
				馬鈴薯	0.01	mg/kg
133	三唑酮	<i>Triadimefon</i>	三唑酮及三唑醇之和。	黑、紅和白醋栗/加侖子	0.7	mg/kg
				葡萄	0.3	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.7	mg/kg
				橘/柑橘	1.0	mg/kg
				酸橙	1.0	mg/kg
				甜橙	1.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				溫州蜜柑	1.0	mg/kg
				香蕉	1.0	mg/kg
				荔枝	0.05	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	5.0	mg/kg
				蘋果	1.0	mg/kg
				梨	0.5	mg/kg
				野梨	0.5	mg/kg
				棗	2.0	mg/kg
				穀類 ¹⁶⁸	0.2	mg/kg
				玉米	0.5	mg/kg
				稻米	0.5	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.05	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.2	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	1.0	mg/kg
				不帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）	0.05	mg/kg
				糖用甜菜	0.1	mg/kg
				朝鮮薊	0.7	mg/kg
168	三唑醇	<i>Triadimenol</i>	三唑酮及三唑醇之和。	糙米	0.05	mg/kg
				黑、紅和白醋栗/加侖子	0.7	mg/kg
				葡萄	0.3	mg/kg
				草莓/士多啤梨	0.7	mg/kg
				香蕉	1.0	mg/kg
				菠蘿/鳳梨	5.0	mg/kg
				蘋果	1.0	mg/kg
				穀類 ¹⁶⁹	0.2	mg/kg
				玉米	0.5	mg/kg
				稻米	0.5	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.2	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	1.0	mg/kg
				糖用甜菜	0.1	mg/kg
				朝鮮薊	0.7	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
143	三唑磷	<i>Triazophos</i>	三唑磷。	精米/白米	0.6	mg/kg
				橘/柑橘	0.2	mg/kg
				酸橙	0.2	mg/kg
				甜橙	0.2	mg/kg
				温州蜜柑	0.2	mg/kg
				荔枝	0.2	mg/kg
				蘋果	0.2	mg/kg
				甜玉米棒	0.05	mg/kg
				大麥	0.05	mg/kg
				蕎麥	0.05	mg/kg
				薏米	0.05	mg/kg
				玉米	0.05	mg/kg
				小米	0.05	mg/kg
				燕麥	0.05	mg/kg
				稻米	0.05	mg/kg
				黑麥	0.05	mg/kg
				高粱	0.05	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.05	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg
				甜玉米粒	0.05	mg/kg
				玉米筍	0.05	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	0.1	mg/kg
				節瓜/毛瓜	0.1	mg/kg
不帶莢大豆（多汁種子）	0.5	mg/kg				
帶莢大豆/毛豆（多汁種子）	1.0	mg/kg				
213	肟菌酯	<i>Trifloxystrobin</i>	肟菌酯。	糙米	0.1	mg/kg
				未加工麥麩	0.5	mg/kg
				未加工米糠	7.0	mg/kg
				藍莓	3.0	mg/kg
				黑、紅和白醋栗/加侖子	3.0	mg/kg
				歐洲越橘	3.0	mg/kg
				越橘	3.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				醋栗/鵝莓	3.0	mg/kg
				葡萄	3.0	mg/kg
				玫瑰果/薔薇果	3.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	1.0	mg/kg
				蔓藤漿果類	3.0	mg/kg
				柑橘類水果	0.5	mg/kg
				香蕉	0.1	mg/kg
				木瓜	0.6	mg/kg
				梨果類水果	0.7	mg/kg
				核果類水果	3.0	mg/kg
				黑、白中國橄欖	0.3	mg/kg
				鮮食橄欖	0.3	mg/kg
				錫蘭橄欖	0.3	mg/kg
				大麥	0.5	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				稻米	5.0	mg/kg
				小麥	0.2	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
				韭葱	0.7	mg/kg
				韭菜/韭黃	0.7	mg/kg
				結球甘藍/椰菜/卷心菜	1.5	mg/kg
				花球藝薹類	0.5	mg/kg
				抱子甘藍	0.1	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.3	mg/kg
				乾菜豆屬蔬菜	0.01	mg/kg
				乾豌豆屬蔬菜	0.01	mg/kg
				乾小扁豆	0.01	mg/kg
				乾大豆/黃豆	0.05	mg/kg
				芥藍/芥蘭	0.5	mg/kg
				西生菜/結球萵苣	15	mg/kg
				蘿蔔葉	15	mg/kg
				菠菜	20	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				茄子/矮瓜	0.7	mg/kg
				甜椒	0.3	mg/kg
				蕃茄	0.7	mg/kg
				蘿蔔	0.08	mg/kg
				胡蘿蔔	0.1	mg/kg
				馬鈴薯	0.02	mg/kg
				日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔	0.08	mg/kg
				糖用甜菜	0.05	mg/kg
				蘆筍	0.05	mg/kg
				芹菜/西芹	1.0	mg/kg
303	三氟苯嘧啶	<i>Triflumezopyrim</i>	三氟苯嘧啶。	糙米	0.01	mg/kg
				精米/白米	0.01	mg/kg
				稻米	0.2	mg/kg
270	氟菌唑	<i>Triflumizole</i>	4-氯-2-三氟甲基苯胺，以氟菌唑表示。	葡萄	3.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	2.0	mg/kg
				木瓜	2.0	mg/kg
				梨	0.5	mg/kg
				野梨	0.5	mg/kg
				櫻桃類	4.0	mg/kg
				青瓜/黃瓜	0.5	mg/kg
317	殺鈴脲	<i>Triflumuron</i>	殺鈴脲。	橘/柑橘	0.05	mg/kg
				酸橙	0.05	mg/kg
				甜橙	0.05	mg/kg
				蘋果	0.1	mg/kg
				温州蜜柑	0.05	mg/kg
116	噻嗪靈	<i>Triforine</i>	噻嗪靈。	露莓（包括波森莓和羅甘莓） ¹¹⁹	1.0	mg/kg
				藍莓	1.0	mg/kg
				黑、紅和白醋栗/加侖子	1.0	mg/kg
				草莓/士多啤梨	1.0	mg/kg
				蘋果	2.0	mg/kg
				櫻桃類	2.0	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
				李子類（包括新鮮西梅） ³	2.0	mg/kg
				桃	5.0	mg/kg
				甜玉米棒	0.1	mg/kg
				大麥	0.1	mg/kg
				蕎麥	0.1	mg/kg
				薏米	0.1	mg/kg
				玉米	0.1	mg/kg
				小米	0.1	mg/kg
				燕麥	0.1	mg/kg
				稻米	0.1	mg/kg
				黑麥	0.1	mg/kg
				高粱	0.1	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.1	mg/kg
				小麥	0.1	mg/kg
				甜玉米粒	0.1	mg/kg
				孢子甘藍	0.2	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.5	mg/kg
				茄子/矮瓜	1.0	mg/kg
				蕃茄	0.7	mg/kg
				帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）	1.0	mg/kg
271	抗倒酯	<i>Trinexapac-ethyl</i>	抗倒酸。	未加工麥麩	5.0	mg/kg
				精米/白米	0.7	mg/kg
				未加工米糠	3.0	mg/kg
				大麥	3.0	mg/kg
				燕麥	3.0	mg/kg
				稻米	0.5	mg/kg
				黑麥	3.0	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	3.0	mg/kg
				小麥	3.0	mg/kg
				甘蔗	0.5	mg/kg
318	顯菌胺	<i>Valifenalate</i>	顯菌胺。	葡萄	0.3	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高殘留限量	單位
159	乙烯菌核利	<i>Vinclozolin</i>	乙烯菌核利及所有含有 3,5-二氯苯胺部分的代謝物之和，以乙烯菌核利表示。	青瓜/黃瓜	1.0	mg/kg
				蕃茄	3.0	mg/kg
227	苯酰菌胺	<i>Zoxamide</i>	苯酰菌胺。	葡萄	5.0	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	2.0	mg/kg
				蕃茄	2.0	mg/kg
				馬鈴薯	0.02	mg/kg

註：

¹ 編號是指食品法典委員會為農藥編製的編號。

² 不包括蘋果、梨、南歐山楂果、山楂、墨西哥山楂、野梨。

³ 不包括棗。

⁴ 不包括甜玉米棒、甜玉米粒。

⁵ 不包括小油菜。

⁶ 不包括蔓越莓。

⁷ 不包括結球甘藍/椰菜/卷心菜。

⁸ 不包括甜瓜類（西瓜除外）、西瓜。

⁹ 不包括枸杞。

¹⁰ 不包括嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）、不帶莢鮮花生（未成熟種子）。

¹¹ 不包括糖用甜菜。

¹² 不包括朝鮮薊。

¹³ 不包括葡萄。

¹⁴ 不包括檸檬、青檸/萊檬、橘/柑橘、酸橙、甜橙、金桔/金柑/圓金橘/金橘、泰國青檸、溫州蜜柑。

¹⁵ 不包括香蕉、木瓜、火龍果。

¹⁶ 不包括蘋果。

¹⁷ 不包括楊梅。

¹⁸ 不包括甜瓜類（西瓜除外）、青瓜/黃瓜、西瓜。

¹⁹ 不包括茄子/矮瓜、蕃茄、枸杞。

²⁰ 不包括大白菜。

²¹ 不包括芥藍/芥蘭。

- 22 不包括洋葱。
- 23 不包括孢子甘藍。
- 24 不包括不帶莢鮮花生（未成熟種子）。
- 25 不包括木薯、番薯、馬鈴薯、糖用甜菜、山藥/淮山。
- 26 不包括青瓜/黃瓜。
- 27 不包括芥藍/芥蘭、苦苣芽。
- 28 不包括銀耳/雲耳、木耳。
- 29 不包括藍莓、越橘、蘋果、梨、野梨、櫻桃類、李子類（包括新鮮西梅）、油桃、桃。
- 30 不包括青花菜/西蘭花、花椰菜/椰菜花、甜瓜類（西瓜除外）、青瓜/黃瓜、西瓜、乾大豆/黃豆、甜椒、蕃茄、馬鈴薯。
- 31 不包括草莓/士多啤梨。
- 32 不包括細香葱/北葱、韭菜/韭黃。
- 33 不包括乾大豆/黃豆。
- 34 不包括馬鈴薯。
- 35 不包括大麥、玉米、燕麥、稻米、黑麥、高粱、黑小麥/小黑麥、小麥、甜玉米粒。
- 36 不包括乾菜豆類、乾豌豆類。
- 37 不包括葡萄、草莓/士多啤梨。
- 38 不包括獼猴桃/奇異果。
- 39 不包括南歐山楂果、山楂、墨西哥山楂。
- 40 不包括櫻桃類、桃子類（包括油桃和杏）。
- 41 不包括大麥、燕麥、黑麥、小麥、甜玉米棒、甜玉米粒。
- 42 不包括球莖茴香。
- 43 不包括辣椒。
- 44 不包括球莖茴香、水芹、竹筍、芹菜/西芹、萵筍/莖用萵苣。
- 45 不包括甜椒、蕃茄、枸杞。
- 46 不包括蘆筍。
- 47 不包括葡萄、軟棗獼猴桃。
- 48 不包括甜橙、酸橙類（包括類似橙的雜交品種）、橘/柑橘。
- 49 不包括各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）—蔓生類。
- 50 不包括馬鈴薯、糖用甜菜。
- 51 不包括月桂果、軟棗獼猴桃。
- 52 不包括金桔/金柑/圓金橘/金橘。
- 53 不包括蘋果、南歐山楂果、山楂、墨西哥山楂。
- 54 不包括桃。
- 55 不包括燕麥、稻米、高粱、甜玉米粒。
- 56 不包括芥藍/芥蘭、蘿蔔葉、苦苣芽。
- 57 不包括蘿蔔、胡蘿蔔。
- 58 不包括甜瓜。

- 59 不包括辣根。
- 60 不包括橘/柑橘、酸橙、甜橙、温州蜜柑。
- 61 不包括梨、野梨。
- 62 不包括結球甘藍/椰菜/卷心菜、大白菜。
- 63 不包括蕃茄。
- 64 不包括嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）。
- 65 不包括球莖茴香、朝鮮薊。
- 66 不包括芥藍/芥蘭、西生菜/結球萵苣、苦苣芽。
- 67 不包括青瓜/黃瓜、西瓜。
- 68 不包括蕓薹屬葉菜、苦苣芽。
- 69 僅限皺葉羽衣甘藍。
- 70 不包括軟棗獼猴桃。
- 71 不包括檸檬、青檸/萊檬、金桔/金柑/圓金橘/金橘、泰國青檸。
- 72 不包括韭菜/韭黃。
- 73 不包括柚子和西柚類（包括類似柚子的雜交品種，例如西柚）、檸檬、青檸/萊檬、橘/柑橘、酸橙、甜橙、泰國青檸、温州蜜柑。
- 74 不包括西柚/葡萄柚、柚子/文旦。
- 75 不包括甜玉米棒、大麥、玉米、燕麥、稻米、黑麥、小麥、甜玉米粒、玉米筍。
- 76 不包括芥藍/芥蘭、白菜/普通白菜、菜薹/菜心、羽衣甘藍類、菠菜、長葉萵苣/萵苣、苦苣芽。
- 77 不包括玉米、小麥。
- 78 不包括不帶莢鮮花生（未成熟種子）、帶莢菜豆類。
- 79 不包括西柚/葡萄柚、檸檬、青檸/萊檬、橘/柑橘、酸橙、甜橙、柚子/文旦、泰國青檸、温州蜜柑。
- 80 不包括花椰菜/椰菜花。
- 81 僅限波森莓。
- 82 僅限羅馬甜瓜、哈密瓜。
- 83 不包括香蕉。
- 84 不包括蘿蔔、日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔、糖用甜菜。
- 85 不包括芒果。
- 86 不包括梨。
- 87 不包括櫻桃類。
- 88 不包括鮮食橄欖。
- 89 不包括甜瓜類（西瓜除外）、青瓜/黃瓜、西葫蘆/翠玉瓜。
- 90 不包括芥藍/芥蘭、西洋菜、苦苣芽。
- 91 不包括釀酒葡萄。
- 92 不包括蘋果、梨、野梨。
- 93 不包括枇杷。

- 94 不包括牛心番荔枝、鱈梨/牛油果、荔枝、芒果、木瓜、美洲柿。
- 95 不包括獼猴桃/奇異果、芒果。
- 96 僅限哈密瓜。
- 97 不包括甜椒。
- 98 不包括番薯、馬鈴薯、糖用甜菜。
- 99 不包括結球甘藍/椰菜/卷心菜、孢子甘藍。
- 100 不包括甜瓜類（西瓜除外）。
- 101 不包括檸檬和青檸類（包括香櫞）。
- 102 不包括佛手柑、西柚/葡萄柚、檸檬、青檸/萊檬、橘/柑橘、酸橙、甜橙、柚子/文旦、金桔/金柑/圓金橘/金橘、泰國青檸、溫州蜜柑。
- 103 不包括李子類（包括新鮮西梅）。
- 104 不包括檸檬和青檸類（包括香櫞）、橘/柑橘、酸橙、甜橙、溫州蜜柑。
- 105 不包括黑、白中國橄欖、鮮食橄欖、錫蘭橄欖。
- 106 不包括芥藍/芥蘭、蘿蔔葉。
- 107 不包括帶莢大豆/毛豆（多汁種子）。
- 108 不包括不帶莢大豆（多汁種子）。
- 109 不包括蘿蔔葉。
- 110 不包括柿子。
- 111 不包括小菘菜、西生菜/結球萵苣、葉芥菜、蘿蔔葉、菠菜、蕪菁葉。
- 112 不包括蘿蔔、蕪菁甘藍、蕪菁/園藝蘿蔔、番薯、根甜菜/紅菜頭、胡蘿蔔、根芹菜、細葉芹、辣根、歐洲防風、馬鈴薯、日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔。
- 113 不包括酸橙、甜橙。
- 114 不包括橘/柑橘、溫州蜜柑。
- 115 不包括秋葵/黃秋葵、洛神葵。
- 116 不包括甜玉米棒、玉米、甜玉米粒。
- 117 不包括番薯、馬鈴薯。
- 118 不包括櫻桃類、李子類（包括新鮮西梅）、桃子類（包括油桃和杏）。
- 119 僅限懸鉤子。
- 120 不包括香蕉、獼猴桃/奇異果、木瓜。
- 121 不包括甜玉米棒、玉米、稻米、甜玉米粒。
- 122 不包括檸檬、青檸/萊檬、泰國青檸。
- 123 不包括蘋果、枇杷、梨、榲桲、柿子、南歐山楂果、中國榲桲、山楂、墨西哥山楂、野梨。
- 124 不包括月桂果。
- 125 不包括柑橘類（包括類似柑橘的雜交品種）。
- 126 不包括蘋果、梨。
- 127 不包括椒類、蕃茄。
- 128 不包括嫩莢菜豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）、帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）、帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）、不帶莢鮮花生（未成熟種子）。
- 129 不包括西瓜。

- 130 不包括苦苣芽。
- 131 不包括秋葵/黃秋葵、甜椒、洛神葵。
- 132 不包括油桃、桃。
- 133 不包括乾菜豆屬蔬菜、乾豌豆屬蔬菜、乾大豆/黃豆。
- 134 不包括梨、柿子、野梨。
- 135 不包括芥藍/芥蘭、羽衣甘藍類。
- 136 不包括蕓薹屬葉菜、芥藍/芥蘭、蕪菁葉、苦苣芽。
- 137 不包括黑莓、露莓（包括波森莓和羅甘莓）、草莓/士多啤梨、雜交醋栗-喬斯塔莓、原生醋栗。
- 138 不包括美洲柿。
- 139 不包括韭蔥、青蔥/小蔥/香蔥。
- 140 不包括結球甘藍/椰菜/卷心菜、青花菜/西蘭花、花椰菜/椰菜花、球莖甘藍、大白菜。
- 141 不包括甜瓜類（西瓜除外）、青瓜/黃瓜、小黃瓜、西葫蘆/翠玉瓜、西瓜、笋瓜。
- 142 不包括羽衣甘藍類、西生菜/結球萵苣、菠菜。
- 143 不包括帶莢豌豆屬蔬菜（多汁種子）、不帶莢鮮花生（未成熟種子）。
- 144 不包括蘿蔔、胡蘿蔔、辣根、馬鈴薯、日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔、糖用甜菜。
- 145 不包括芹菜/西芹。
- 146 不包括不帶莢鮮花生（未成熟種子）、帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）。
- 147 不包括結球甘藍/椰菜/卷心菜、花椰菜/椰菜花、大白菜。
- 148 不包括高粱。
- 149 不包括蘑菇、銀耳/雲耳、木耳。
- 150 不包括西柚/葡萄柚、檸檬、青檸/萊檬、橘/柑橘、酸橙、甜橙、柚子/文旦、金桔/金柑/圓金橘/金橘、泰國青檸、溫州蜜柑。
- 151 不包括枇杷、柿子。
- 152 不包括杏、桃。
- 153 不包括羅馬甜瓜。
- 154 僅限羅馬甜瓜。
- 155 不包括乾小扁豆。
- 156 不包括帶莢菜豆/四季豆（帶莢和多汁種子）。
- 157 不包括藍莓、黑莓、葡萄、紅、黑覆盆子/木莓、草莓/士多啤梨、軟棗獼猴桃。
- 158 不包括乾豌豆屬蔬菜、乾大豆/黃豆。
- 159 不包括大麥、黑小麥/小黑麥、小麥。
- 160 不包括不帶莢蠶豆（未成熟種子）、不帶莢大豆（多汁種子）、帶莢大豆/毛豆（多汁種子）、帶莢豇豆屬蔬菜（未成熟莢和多汁種子）。
- 161 不包括秋葵/黃秋葵、辣椒、甜椒。
- 162 不包括甜瓜類（西瓜除外）、青瓜/黃瓜。
- 163 不包括越橘、葡萄、月桂果、軟棗獼猴桃。
- 164 不包括橘/柑橘、酸橙、甜橙、金桔/金柑/圓金橘/金橘、溫州蜜柑。

- 165 不包括蘋果、柿子、南歐山楂果、山楂、墨西哥山楂。
- 166 不包括胡蘿蔔。
- 167 不包括小麥。
- 168 不包括玉米、稻米、甜玉米棒、甜玉米粒。
- 169 不包括玉米、稻米。

表二
食品中農藥最高再殘留限量列表

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高再殘留限量	單位
1	艾氏劑和狄氏劑	<i>Aldrin and dieldrin</i>	艾氏劑及狄氏劑之和。	玉米糝	0.02	mg/kg
				麥胚	0.02	mg/kg
				小麥粉	0.02	mg/kg
				全麥粉	0.02	mg/kg
				黑麥粉	0.02	mg/kg
				黑麥全粉	0.02	mg/kg
				玉米粉	0.02	mg/kg
				糙米	0.02	mg/kg
				精米/白米	0.02	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.05	mg/kg
				柑橘類水果	0.05	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.05	mg/kg
				梨果類水果	0.05	mg/kg
				核果類水果	0.05	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.05	mg/kg
				穀類	0.02	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.05	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外）	0.05	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.1	mg/kg
				乾豆類	0.05	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕁薹屬葉菜）	0.05	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜 ²	0.05	mg/kg
豆莢類蔬菜 ³	0.05	mg/kg				
不帶莢青豆（多汁種子）	1.0	mg/kg				

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高再 殘留限 量	單位
				塊根和塊莖類蔬菜	0.1	mg/kg
				莖類蔬菜	0.05	mg/kg
12	氯丹	<i>Chlordane</i>	順式氯丹及反式氯丹之和。	玉米糝	0.02	mg/kg
				麥胚	0.02	mg/kg
				小麥粉	0.02	mg/kg
				全麥粉	0.02	mg/kg
				黑麥粉	0.02	mg/kg
				黑麥全粉	0.02	mg/kg
				玉米粉	0.02	mg/kg
				糙米	0.02	mg/kg
				精米/白米	0.02	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.02	mg/kg
				柑橘類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.02	mg/kg
				梨果類水果	0.02	mg/kg
				核果類水果	0.02	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.02	mg/kg
				甜玉米棒	0.02	mg/kg
				大麥	0.02	mg/kg
				蕎麥	0.02	mg/kg
				薏米	0.02	mg/kg
				玉米	0.02	mg/kg
				小米	0.02	mg/kg
				燕麥	0.02	mg/kg
				稻米	0.02	mg/kg
				黑麥	0.02	mg/kg
				高粱	0.02	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.02	mg/kg
				小麥	0.02	mg/kg
				甜玉米粒	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高再 殘留限 量	單位
				玉米筍	0.02	mg/kg
				椰子	0.02	mg/kg
				蔬菜	0.02	mg/kg
21	滴滴涕	DDT	p,p'-滴滴涕、 o,p'-滴滴涕、 p,p'-滴滴伊及 p,p'-涕滴伊 (滴滴滴)之 和。	玉米糝	0.05	mg/kg
				麥胚	0.05	mg/kg
				小麥粉	0.05	mg/kg
				全麥粉	0.05	mg/kg
				黑麥粉	0.05	mg/kg
				黑麥全粉	0.05	mg/kg
				玉米粉	0.05	mg/kg
				糙米	0.05	mg/kg
				精米/白米	0.05	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.05	mg/kg
				柑橘類水果	0.05	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮 不可食）	0.05	mg/kg
				梨果類水果	0.05	mg/kg
				核果類水果	0.05	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮 可食）	0.05	mg/kg
				穀類	0.1	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.05	mg/kg
				藝薹屬類蔬菜（藝薹屬葉菜 除外）	0.05	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.05	mg/kg
				乾豆類	0.05	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括藝薹屬葉 菜）	0.05	mg/kg
				非葫蘆科果類蔬菜	0.05	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ⁴	0.05	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ⁵	0.05	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高再 殘留限 量	單位
				胡蘿蔔	0.2	mg/kg
				莖類蔬菜	0.05	mg/kg
33	異狄氏劑	<i>Endrin</i>	異狄氏劑及異狄氏劑酮之和。	漿果和其他小型水果	0.05	mg/kg
				柑橘類水果	0.05	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.05	mg/kg
				梨果類水果	0.05	mg/kg
				核果類水果	0.05	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.05	mg/kg
				甜玉米棒	0.01	mg/kg
				大麥	0.01	mg/kg
				蕎麥	0.01	mg/kg
				薏米	0.01	mg/kg
				玉米	0.01	mg/kg
				小米	0.01	mg/kg
				燕麥	0.01	mg/kg
				稻米	0.01	mg/kg
				黑麥	0.01	mg/kg
				高粱	0.01	mg/kg
				黑小麥/小黑麥	0.01	mg/kg
				小麥	0.01	mg/kg
				甜玉米粒	0.01	mg/kg
				玉米筍	0.05	mg/kg
				椰子	0.05	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.05	mg/kg
				蕁薹屬類蔬菜（蕁薹屬葉菜除外）	0.05	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜	0.05	mg/kg
				乾豆類	0.01	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括蕁薹屬葉菜）	0.05	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高再 殘留限 量	單位
				非葫蘆科果類蔬菜	0.05	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ⁴	0.05	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜 ⁶	0.05	mg/kg
				莖類蔬菜	0.05	mg/kg
43	七氯	<i>Heptachlor</i>	七氯與環氧七氯之和。	玉米糝	0.02	mg/kg
				麥胚	0.02	mg/kg
				小麥粉	0.02	mg/kg
				全麥粉	0.02	mg/kg
				黑麥粉	0.02	mg/kg
				黑麥全粉	0.02	mg/kg
				玉米粉	0.02	mg/kg
				糙米	0.02	mg/kg
				精米/白米	0.02	mg/kg
				漿果和其他小型水果	0.01	mg/kg
				柑橘類水果	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮不可食）	0.01	mg/kg
				梨果類水果	0.01	mg/kg
				核果類水果	0.01	mg/kg
				各類熱帶和亞熱帶水果（皮可食）	0.01	mg/kg
				穀類	0.02	mg/kg
				椰子	0.01	mg/kg
				鱗莖類蔬菜	0.02	mg/kg
				藝薹屬類蔬菜（藝薹屬葉菜除外）	0.02	mg/kg
				葫蘆科瓜類蔬菜 ⁷	0.02	mg/kg
				甜瓜類（西瓜除外）	0.01	mg/kg
				西瓜	0.01	mg/kg
				乾豆類	0.02	mg/kg
				葉菜類蔬菜（包括藝薹屬葉菜）	0.02	mg/kg

編號 ¹	農藥名稱	農藥英文名稱	殘留物定義	食品類別/名稱	最高再 殘留限 量	單位
				非葫蘆科果類蔬菜 ²	0.02	mg/kg
				枸杞	0.01	mg/kg
				豆莢類蔬菜 ⁴	0.02	mg/kg
				塊根和塊莖類蔬菜	0.02	mg/kg
				莖類蔬菜	0.02	mg/kg
48	林丹	<i>Lindane</i>	林丹。	穀類 ⁸	0.01	mg/kg
				小麥	0.05	mg/kg

註：

¹ 編號是指食品法典委員會為農藥編製的編號。

² 不包括枸杞。

³ 不包括不帶莢青豆（多汁種子）。

⁴ 不包括不帶莢鮮花生（未成熟種子）。

⁵ 不包括胡蘿蔔、糖用甜菜。

⁶ 不包括糖用甜菜。

⁷ 不包括甜瓜類（西瓜除外）、西瓜。

⁸ 不包括稻米、小麥。