

Tabela 1
Lista dos limites máximos de resíduos de pesticidas em géneros alimentícios

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
177	Abamectina	<i>Abamectin</i>	Avermectina B1a.	Arroz integral	0,02	mg/kg
				Amora-preta	0,2	mg/kg
				Uvas	0,03	mg/kg
				Morango	0,15	mg/kg
				Espécies de bagas de <i>Rubus spp.</i>	0,2	mg/kg
				Fruto de louro	0,02	mg/kg
				Kiwi arguta	0,02	mg/kg
				Frutas cítricas	0,02	mg/kg
				Abacate	0,015	mg/kg
				Banana	0,05	mg/kg
				Kiwi	0,02	mg/kg
				Longan	0,1	mg/kg
				Lichia	0,2	mg/kg
				Manga	0,05	mg/kg
				Papaia	0,1	mg/kg
				Ananás	0,1	mg/kg
				Pitaia	0,1	mg/kg
				Frutos de pomóideas ²	0,01	mg/kg
				Maçã	0,02	mg/kg
				Pêra	0,02	mg/kg
				Azarola	0,1	mg/kg
				Baga do pilriteiro chinês	0,1	mg/kg
				Baga do pilriteiro mexicano	0,1	mg/kg
				Pêra silvestre	0,02	mg/kg
				Cerejas	0,07	mg/kg
				Espécies de ameixas	0,005	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				(incluindo ameixa europeia fresca) ³		
				Tâmara chinesa	0,05	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	0,03	mg/kg
				Morango chinês	0,02	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Trigo	0,01	mg/kg
				Milho doce em grão	0,02	mg/kg
				Milho doce ⁴	0,002	mg/kg
				Coco	0,005	mg/kg
				Alho	0,005	mg/kg
				Cebola	0,005	mg/kg
				Chalota	0,005	mg/kg
				Espécies de cebolinhas verdes	0,01	mg/kg
				Cebolinha chinesa	0,05	mg/kg
				Repolho	0,05	mg/kg
				Couve-flor	0,5	mg/kg
				Couve chinesa	0,05	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,01	mg/kg
				Pepino	0,03	mg/kg
				Pepininho	0,03	mg/kg
				Curgete	0,01	mg/kg
				Melancia	0,02	mg/kg
				Feijão seco	0,005	mg/kg
				Soja seca	0,002	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi ⁵	0,05	mg/kg
				Pak Choi de Xangai	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Alface americana/Alface repolhuda	0,15	mg/kg
				Espinafre	0,05	mg/kg
				Alface romana/Alface	0,05	mg/kg
				Beringela	0,2	mg/kg
				Malagueta	0,005	mg/kg
				Pimentão	0,09	mg/kg
				Tomate	0,05	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	0,08	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	0,1	mg/kg
				Feijão succulento sem vagem	0,002	mg/kg
				Feijão-de-corda em vagem (vagem não madura e semente succulenta)	0,05	mg/kg
				Nabo	0,01	mg/kg
				Batata doce	0,005	mg/kg
				Batata	0,01	mg/kg
				Nabo japonês	0,01	mg/kg
				Inhame chinês	0,005	mg/kg
				Aipo	0,05	mg/kg
95	Acefato	<i>Acephate</i>	Acefato.	Arroz integral	1,0	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ⁶	0,02	mg/kg
				Airela	0,5	mg/kg
				Frutas cítricas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				comestível)		
				Frutos de pomóideas	0,02	mg/kg
				Drupas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,02	mg/kg
				Milho	0,2	mg/kg
				Trigo	0,2	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Bolbos	1,0	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ⁷	1,0	mg/kg
				Repolho	2,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ⁸	1,0	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,5	mg/kg
				Melancia	0,5	mg/kg
				Soja seca	0,3	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	1,0	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ⁹	1,0	mg/kg
				Baga goji	0,5	mg/kg
				Leguminosas ¹⁰	1,0	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente suculenta)	5,0	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ¹¹	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Legumes de talo ou caule ¹²	1,0	mg/kg
				Alcachofra	0,3	mg/kg
246	Acetamiprida	<i>Acetamiprid</i>	Acetamiprida.	Arroz integral	0,5	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ¹³	2,0	mg/kg
				Uvas	0,5	mg/kg
				Frutas cítricas ¹⁴	2,0	mg/kg
				Limão	1,0	mg/kg
				Lima	1,0	mg/kg
				Tangerina	1,0	mg/kg
				Laranja azeda	1,0	mg/kg
				Laranja doce	1,0	mg/kg
				Cunquate	1,0	mg/kg
				Combava	1,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	1,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível) ¹⁵	2,0	mg/kg
				Banana	3,0	mg/kg
				Papaia	0,5	mg/kg
				Pitaia	0,2	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹⁶	2,0	mg/kg
				Maçã	0,8	mg/kg
				Drupas	2,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível) ¹⁷	2,0	mg/kg
				Morango chinês	0,2	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,01	mg/kg
				Trigo	0,5	mg/kg
				Milho doce em grão	0,01	mg/kg
				Coco	2,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Alho	0,02	mg/kg
				Cebola	0,02	mg/kg
				Cebolinha verde	5,0	mg/kg
				Repolho	0,7	mg/kg
				Hortaliças brássicas de flor	0,4	mg/kg
				Couve chinesa	1,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ¹⁸	0,2	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	2,0	mg/kg
				Pepino	1,0	mg/kg
				Melancia	2,0	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,2	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,4	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	1,0	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ¹⁹	0,2	mg/kg
				Beringela	1,0	mg/kg
				Tomate	1,0	mg/kg
				Baga goji	2,0	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	0,4	mg/kg
				Legumes do género Phaseolus sem vagem (semente succulenta)	0,3	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	0,3	mg/kg
				Nabo	0,5	mg/kg
				Nabo japonês	0,5	mg/kg
				Aspargo	0,8	mg/kg
				Aipo	1,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
280	Acetocloro	<i>Acetochlor</i>	Somatório de composto químico constituído por 2-etil-6-metilanilina (EMA) e 2-hidroxietil metacrilato (HEMA), resultantes da hidrólise alcalina, expresso em acetocloro.	Arroz integral	0,05	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,04	mg/kg
				Cevada	0,04	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,04	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Painço	0,04	mg/kg
				Aveia	0,04	mg/kg
				Centeio	0,04	mg/kg
				Triticale	0,04	mg/kg
				Trigo	0,02	mg/kg
				Arroz selvagem	0,04	mg/kg
				Milho mexicano	0,04	mg/kg
				Ervilha seca	0,02	mg/kg
				Fava seca	0,15	mg/kg
				Grão-de-bico seco	0,15	mg/kg
				Feijão do dólico do Egipto seco	0,15	mg/kg
				Lentilha seca	0,15	mg/kg
				Ervilha-de-pombo seca	0,15	mg/kg
				Soja seca	0,1	mg/kg
				Tremoço seco	0,15	mg/kg
288	Acibenzolar-S-metilo	<i>Acibenzolar-S-methyl</i>	Somatório de acibenzolar-S-metilo (Benzotiadiazola, acibenzolar), 1,2,3-	Espécies de bagas de baixo crescimento	0,15	mg/kg
				Kiwi arguta	0,03	mg/kg
				Frutas cítricas	0,015	mg/kg
				Banana	0,06	mg/kg
				Kiwi	0,03	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
			benzotiadiazole-7-ácido carboxílico (acibenzolar) (incluído em estado livre e em conjugado), expresso em acibenzolar-S-metilo.	Maçã	0,3	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	0,2	mg/kg
				Alho	0,15	mg/kg
				Cebola	0,15	mg/kg
				Chalota	0,15	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	0,7	mg/kg
				Couve chinesa	1,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,8	mg/kg
				Hortaliças brássicas de folhas ²¹	1,0	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,7	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	0,2	mg/kg
				Alface chinesa	0,4	mg/kg
				Espinafre	0,6	mg/kg
				Tomate	0,3	mg/kg
312	Afidopiropen	<i>Afidopyropen</i>	Afidopiropen.	Frutas cítricas	0,15	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,03	mg/kg
				Cerejas	0,03	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,01	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	0,015	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
117	Aldicarbe	<i>Aldicarb</i>	Somatório de aldicarbe,	Bagas e outros frutos pequenos ¹³	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
			sulfóxido de aldicarbe sulfona aldicarbe, expesso em aldicarbe.	Uvas	0,2	mg/kg
				Frutas cítricas	0,2	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,02	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,02	mg/kg
				Drupas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,02	mg/kg
				Cevada	0,02	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Sorgo	0,1	mg/kg
				Trigo	0,02	mg/kg
				Milho mini	0,03	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,1	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Bolbos ²²	0,03	mg/kg
				Cebola	0,1	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²³	0,03	mg/kg
				Couve-de-bruxelas	0,1	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ⁸	0,03	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,02	mg/kg
				Melancia	0,02	mg/kg
				Feijão seco	0,1	mg/kg
				Soja seca	0,02	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,03	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ⁹	0,03	mg/kg
				Baga goji	0,02	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,03	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ²⁵	0,03	mg/kg
				Mandioca	0,1	mg/kg
				Batata doce	0,1	mg/kg
				Batata	0,1	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,05	mg/kg
				Inhame chinês	0,1	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,03	mg/kg
260	Ametoctradina	<i>Ametoctradin</i>	Ametoctradina.	Uvas	6,0	mg/kg
				Alho	1,5	mg/kg
				Cebola	1,5	mg/kg
				Chalota	1,5	mg/kg
				Cebolinha verde	20	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	9,0	mg/kg
				Couve chinesa	50	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ²⁶	3,0	mg/kg
				Pepino	1,0	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	1,5	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ²⁷	50	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	9,0	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	1,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Batata	0,05	mg/kg
				Aipo	20	mg/kg
220	Aminopiralde	<i>Aminopyralid</i>	Aminopiralde e os seus conjugados hidrolisáveis, expresso em aminopiralde.	Farelo de trigo não processado	0,3	mg/kg
				Cevada	0,1	mg/kg
				Aveia	0,1	mg/kg
				Triticale	0,1	mg/kg
				Trigo	0,1	mg/kg
122	Amitraz	<i>Amitraz</i>	Somatório de amitraz e N-(2,4-dimetilbenzeno)-N'-metilformamida, calculado por N-(2,4-dimetilbenzeno)-N'-metilformamida.	Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	0,5	mg/kg
				Toranja	0,5	mg/kg
				Limão	0,5	mg/kg
				Lima	0,5	mg/kg
				Tangerina	0,5	mg/kg
				Pomelo	0,5	mg/kg
				Combava	0,5	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,5	mg/kg
				Cerejas	0,5	mg/kg
				Pêssego	0,5	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,5	mg/kg
				Milho doce em grão	0,5	mg/kg
				Pepino	0,5	mg/kg
				Fungos comestíveis ²⁸	0,5	mg/kg
				Beringela	0,5	mg/kg
				Malagueta	0,5	mg/kg
				Tomate	0,5	mg/kg
79	Amitrol	<i>Amitrole</i>	Amitrol.	Uvas	0,05	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,05	mg/kg
				Drupas	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
2	Azinfos-metilo	<i>Azinphos-methyl</i>	Azinfos-metilo.	Frutas ²⁹	1,0	mg/kg
				Mirtilo	5,0	mg/kg
				Arando vermelho	0,1	mg/kg
				Maçã	2,0	mg/kg
				Pêra	2,0	mg/kg
				Pêra silvestre	2,0	mg/kg
				Cerejas	2,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca) ³	2,0	mg/kg
				Nectarina	2,0	mg/kg
				Pêssego	2,0	mg/kg
				Milho mini	0,5	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,2	mg/kg
				Hortaliças ³⁰	0,5	mg/kg
				Couve-flor	1,0	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,2	mg/kg
				Pepino	0,2	mg/kg
				Melancia	0,2	mg/kg
				Soja seca	0,05	mg/kg
				Pimentão	1,0	mg/kg
				Tomate	1,0	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
129	Azociclotina	<i>Azocyclotin</i>	Cihexatina.	Groselhas pretas, vermelhas e brancas	0,1	mg/kg
				Uvas	0,3	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	0,2	mg/kg
				Toranja	0,2	mg/kg
				Limão	0,2	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Lima	0,2	mg/kg
				Tangerina	2,0	mg/kg
				Pomelo	0,2	mg/kg
				Combava	0,2	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	2,0	mg/kg
				Maçã	0,5	mg/kg
				Pêra	0,2	mg/kg
				Pêra silvestre	0,2	mg/kg
229	Azoxistrobina	<i>Azoxystrobin</i>	Azoxistrobina.	Arroz integral	0,5	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ³¹	5,0	mg/kg
				Morango	10	mg/kg
				Frutas cítricas	15	mg/kg
				Banana	2,0	mg/kg
				Lichia	0,5	mg/kg
				Manga	1,0	mg/kg
				Papaia	0,3	mg/kg
				Romã	0,2	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras	5,0	mg/kg
				Pitaia	0,3	mg/kg
				Maçã	0,5	mg/kg
				Nêspera	2,0	mg/kg
				Pêra	1,0	mg/kg
				Pêra silvestre	1,0	mg/kg
				Drupas	2,0	mg/kg
				Carambola	0,1	mg/kg
				Goiaba	0,2	mg/kg
				Cevada	1,5	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Aveia	1,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Arroz	5,0	mg/kg
				Centeio	0,2	mg/kg
				Sorgo	10	mg/kg
				Triticale	0,2	mg/kg
				Trigo	0,5	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,05	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	5,0	mg/kg
				Bolbos ³²	10	mg/kg
				Cebolinha	70	mg/kg
				Cebolinha chinesa	70	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	5,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	1,0	mg/kg
				Leguminosas secas ³³	0,07	mg/kg
				Soja seca	0,5	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	3,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	3,0	mg/kg
				Alface chinesa	3,0	mg/kg
				Chicória	0,3	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	3,0	mg/kg
				Leguminosas	3,0	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ³⁴	1,0	mg/kg
				Batata	7,0	mg/kg
				Funcho de Florença	10	mg/kg
				Alcachofra	5,0	mg/kg
				Aspargo	0,01	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Aipo	5,0	mg/kg
155	Benalaxil	<i>Benalaxyl</i>	Benalaxil.	Uvas	0,3	mg/kg
				Cebola	0,02	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,3	mg/kg
				Melancia	0,1	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	1,0	mg/kg
				Tomate	0,2	mg/kg
				Batata	0,02	mg/kg
172	Bentazona	<i>Bentazone</i>	Bentazona.	Cereais ³⁵	0,01	mg/kg
				Cevada	0,1	mg/kg
				Milho	0,2	mg/kg
				Aveia	0,1	mg/kg
				Arroz	0,1	mg/kg
				Centeio	0,1	mg/kg
				Sorgo	0,1	mg/kg
				Triticale	0,1	mg/kg
				Trigo	0,1	mg/kg
				Cebola	0,1	mg/kg
				Cebolinha verde	0,08	mg/kg
				Cebolinha	0,1	mg/kg
				Cebolinha chinesa	0,1	mg/kg
				Leguminosas secas ³⁶	0,05	mg/kg
				Espécies de feijão seco	0,5	mg/kg
				Espécies de ervilha seca	0,5	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	0,01	mg/kg
				Legumes do género <i>Phaseolus</i> sem vagem (semente succulenta)	0,01	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Ervilha em vagem (semente suculenta)	1,5	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente suculenta)	0,2	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente suculenta)	0,2	mg/kg
				Batata	0,1	mg/kg
261	Benzovindiflupir	<i>Benzovindiflupyr</i>	Benzovindiflupir.	Uvas	1,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,2	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,01	mg/kg
				Cevada	1,0	mg/kg
				Aveia	1,0	mg/kg
				Centeio	0,1	mg/kg
				Triticale	0,1	mg/kg
				Trigo	0,1	mg/kg
				Milho doce em grão	0,9	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,04	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,2	mg/kg
				Espécies de feijão seco ³³	0,15	mg/kg
				Soja seca	0,08	mg/kg
				Espécies de ervilha seca	0,2	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,9	mg/kg
				Cogumelo	0,9	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,9	mg/kg
				Batata	0,02	mg/kg
295	Biciclopirona	<i>Bicyclopyrone</i>	Somatório de biciclopirona e seus metabólitos 2- (2-metoxi-1-	Germe de trigo	0,06	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,03	mg/kg
				Cevada	0,04	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
			metiletilo-2)-6-(trifluorometilo)-piridina-3-ácido carboxílico e 2-(2-hidroxietoximetilo)-6-(trifluorometilo)-piridina-3-ácido carboxílico, expresso em biciclopirona.	Trigo	0,04	mg/kg
				Milho doce em grão	0,03	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,02	mg/kg
219	Bifenazato	<i>Bifenazate</i>	Bifenazato.	Amora-preta	7,0	mg/kg
				<i>Dewberry</i> (incluindo <i>boysenberry</i> e <i>loganberry</i>)	7,0	mg/kg
				Uvas	0,7	mg/kg
				Framboesas vermelhas, pretas/ <i>Rubus caesius</i>	7,0	mg/kg
				Morango	2,0	mg/kg
				Groselha híbrida - <i>Jostaberry</i>	7,0	mg/kg
				Groselha autóctone	7,0	mg/kg
				Tangerina	0,7	mg/kg
				Laranja azeda	0,7	mg/kg
				Laranja doce	0,7	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,7	mg/kg
				Papaia	1,0	mg/kg
				Ananás	3,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,7	mg/kg
				Drupas	2,0	mg/kg
				Coco	0,2	mg/kg
				Hortalças cucurbitáceas	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Leguminosas secas ³³	0,3	mg/kg
				Malagueta	3,0	mg/kg
				Pimentão	2,0	mg/kg
				Tomate	0,5	mg/kg
				Leguminosas	7,0	mg/kg
178	Bifentrina	<i>Bifenthrin</i>	Bifentrina (somatório de isómeros).	Germe de trigo	1,0	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	2,0	mg/kg
				Mirtilo	3,0	mg/kg
				Amora-preta	1,0	mg/kg
				<i>Dewberry</i> (incluindo <i>boysenberry</i> e <i>loganberry</i>)	1,0	mg/kg
				Uvas	0,3	mg/kg
				Framboesas vermelhas, pretas/ <i>Rubus caesius</i>	1,0	mg/kg
				Morango	1,0	mg/kg
				Groselha híbrida - <i>Jostaberry</i>	1,0	mg/kg
				Groselha autóctone	1,0	mg/kg
				Kiwi arguta	2,0	mg/kg
				Frutas cítricas	0,05	mg/kg
				Banana	0,1	mg/kg
				Kiwi	2,0	mg/kg
				Maçã	0,5	mg/kg
				Pêra	0,5	mg/kg
				Pêra silvestre	0,5	mg/kg
				Cevada	0,05	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Trigo	0,5	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,1	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Beringela	0,3	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Hortalças brássicas (excepto hortalças brássicas de folhas) ²⁰	0,4	mg/kg
				Leguminosas secas	0,3	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,4	mg/kg
				Choi Sam (<i>Brassica rapa</i> var. <i>parachinensis</i>)	0,4	mg/kg
				Couve-de-folhas	0,4	mg/kg
				Folhas de mostarda	4,0	mg/kg
				Nabiça	4,0	mg/kg
				Pimentos	0,5	mg/kg
				Tomate	0,5	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	0,9	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	0,05	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos	0,05	mg/kg
144	Bitertanol	<i>Bitertanol</i>	Bitertanol.	Banana	0,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas	2,0	mg/kg
				Cerejas	1,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	2,0	mg/kg
				Alperce	1,0	mg/kg
				Nectarina	1,0	mg/kg
				Pêssego	1,0	mg/kg
				Cevada	0,05	mg/kg
				Aveia	0,05	mg/kg
				Centeio	0,05	mg/kg
				Triticale	0,05	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Pepino	0,5	mg/kg
				Tomate	3,0	mg/kg
262	Bixafene	<i>Bixafen</i>	Bixafene.	Farelo de trigo não processado	0,15	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,01	mg/kg
				Cevada	1,5	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Aveia	0,4	mg/kg
				Centeio	0,05	mg/kg
				Sorgo	2,0	mg/kg
				Triticale	0,05	mg/kg
				Trigo	0,3	mg/kg
221	Boscalide	<i>Boscalid</i>	Boscalide.	Bagas e outros frutos pequenos ³⁷	10	mg/kg
				Uvas	5,0	mg/kg
				Morango	3,0	mg/kg
				Frutas cítricas	2,0	mg/kg
				Banana	0,6	mg/kg
				Manga	5,0	mg/kg
				Papaia	20	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras ³⁸	10	mg/kg
				Kiwi	5,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas ³⁹	2,0	mg/kg
				Azarola	30	mg/kg
				Baga do pilriteiro chinês	30	mg/kg
				Baga do pilriteiro mexicano	30	mg/kg
				Drupas ⁴⁰	3,0	mg/kg
				Cerejas	5,0	mg/kg
				Espécies de pêssegos	4,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				(incluindo nectarina e alperce)		
				Cereais ⁴¹	0,1	mg/kg
				Cevada	0,5	mg/kg
				Aveia	0,5	mg/kg
				Centeio	0,5	mg/kg
				Trigo	0,5	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Bolbos ³²	5,0	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	5,0	mg/kg
				Couve chinesa	40	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ²⁶	3,0	mg/kg
				Pepino	5,0	mg/kg
				Leguminosas secas	3,0	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ²⁷	40	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	5,0	mg/kg
				Chicória	30	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	3,0	mg/kg
				Leguminosas	3,0	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos	2,0	mg/kg
				Legumes de talo ou caule ⁴²	30	mg/kg
				Funcho de Florença	5,0	mg/kg
173	Buprofezina	<i>Buprofezin</i>	Buprofezina.	Arroz integral	0,3	mg/kg
				Uvas	1,0	mg/kg
				Morango	3,0	mg/kg
				Fruto de louro	5,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Kiwi arguta	10	mg/kg
				Frutas cítricas	1,0	mg/kg
				Abacate	0,1	mg/kg
				Banana	0,3	mg/kg
				Kiwi	10	mg/kg
				Manga	0,1	mg/kg
				Pitaia	0,2	mg/kg
				Maçã	3,0	mg/kg
				Pêra	6,0	mg/kg
				Pêra silvestre	6,0	mg/kg
				Cerejas	2,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	2,0	mg/kg
				Nectarina	9,0	mg/kg
				Pêssego	9,0	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	5,0	mg/kg
				Azeitona de mesa	5,0	mg/kg
				Morango chinês	5,0	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	5,0	mg/kg
				Arroz	0,3	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,7	mg/kg
				Soja seca	0,01	mg/kg
				Pimentos ⁴³	2,0	mg/kg
				Malagueta	10	mg/kg
				Tomate	2,0	mg/kg
174	Cadusafos	<i>Cadusafos</i>	Cadusafos.	Bagas e outros frutos pequenos	0,02	mg/kg
				Frutas cítricas	0,005	mg/kg
				Frutos tropicais e	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				subtropicais (de pele não comestível)		
				Frutos de pomóideas	0,02	mg/kg
				Drupas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,02	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Cevada	0,02	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,02	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,02	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Painço	0,02	mg/kg
				Aveia	0,02	mg/kg
				Arroz	0,02	mg/kg
				Centeio	0,02	mg/kg
				Sorgo	0,02	mg/kg
				Triticale	0,02	mg/kg
				Trigo	0,02	mg/kg
				Milho doce em grão	0,02	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,005	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Bolbos	0,02	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,02	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ⁸	0,02	mg/kg
				Leguminosas secas	0,02	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,02	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,02	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ¹¹	0,02	mg/kg
				Legumes de talo ou caule ⁴⁴	0,02	mg/kg
7	Captana	<i>Captan</i>	Captana.	Mirtilo	20	mg/kg
				Uvas	25	mg/kg
				Framboesas vermelhas, pretas/ <i>Rubus caesius</i>	20	mg/kg
				Morango	15	mg/kg
				Groselha híbrida - <i>Jostaberry</i>	20	mg/kg
				Groselha autóctone	20	mg/kg
				Tangerina	5,0	mg/kg
				Laranja azeda	5,0	mg/kg
				Laranja doce	5,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	5,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	15	mg/kg
				Cerejas	25	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	10	mg/kg
				Nectarina	3,0	mg/kg
				Pêssego	20	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	10	mg/kg
				Pepino	3,0	mg/kg
				Tomate	5,0	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
8	Carbaril	<i>Carbaryl</i>	Carbaril.	Germe de trigo	1,0	mg/kg
				Farinha de trigo	0,2	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	2,0	mg/kg
				Arroz polido	1,0	mg/kg
				Farelo de arroz não processado	170	mg/kg
				Airela	5,0	mg/kg
				Frutas cítricas	15	mg/kg
				Azeitona de mesa	30	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,1	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Sorgo	10	mg/kg
				Trigo	2,0	mg/kg
				Milho doce em grão	0,02	mg/kg
				Milho mini	0,1	mg/kg
				Coco	1,0	mg/kg
				Bolbos	1,0	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ⁷	1,0	mg/kg
				Repolho	2,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ⁸	1,0	mg/kg
				Soja seca	1,0	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	1,0	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ⁴⁵	1,0	mg/kg
				Pimentão	5,0	mg/kg
				Tomate	5,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Leguminosas ²⁴	1,0	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ¹¹	1,0	mg/kg
				Legumes de talo ou caule ⁴⁶	1,0	mg/kg
				Aspargo	15	mg/kg
72	Carbendazime	<i>Carbendazim</i>	Carbendazime.	Arroz integral	2,0	mg/kg
				Arroz polido	2,0	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ⁴⁷	1,0	mg/kg
				Uvas	3,0	mg/kg
				Kiwi arguta	5,0	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja) ¹¹³	1,0	mg/kg
				Toranja	0,5	mg/kg
				Limão	0,5	mg/kg
				Lima	0,5	mg/kg
				Tangerina	5,0	mg/kg
				Laranja azeda	5,0	mg/kg
				Laranja doce	5,0	mg/kg
				Pomelo	0,5	mg/kg
				Combava	0,5	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	5,0	mg/kg
				Banana	2,0	mg/kg
				Kiwi	5,0	mg/kg
				Lichia	0,5	mg/kg
				Manga	5,0	mg/kg
				Ananás	5,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras ³⁸	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Frutos de pomóideas ¹⁶	3,0	mg/kg
				Maçã	5,0	mg/kg
				Cerejas	10	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,5	mg/kg
				Alperce	2,0	mg/kg
				Nectarina	2,0	mg/kg
				Pêssego	2,0	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	0,5	mg/kg
				Figo	0,5	mg/kg
				Azeitona de mesa	0,5	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	0,5	mg/kg
				Cevada	0,5	mg/kg
				Milho	0,5	mg/kg
				Centeio	0,1	mg/kg
				Trigo	0,5	mg/kg
				Coco	0,1	mg/kg
				Cebolinha chinesa	2,0	mg/kg
				Couve-de-bruxelas	0,5	mg/kg
				Pepino	0,5	mg/kg
				Pepininho	0,05	mg/kg
				Curgete	0,5	mg/kg
				Melancia	2,0	mg/kg
				Leguminosas secas	0,5	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	5,0	mg/kg
				Malagueta	2,0	mg/kg
				Tomate	3,0	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente suculenta)	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	0,5	mg/kg
				Ervilha verde sem vagem (semente succulenta)	0,02	mg/kg
				Cenoura	0,2	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,1	mg/kg
				Aspargo	0,5	mg/kg
96	Carbofurão	<i>Carbofuran</i>	Somatório de carbofurão e 3-hidróxi carbofurão, expresso em carbofurão.	Arroz integral	0,1	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,02	mg/kg
				Frutas cítricas ⁴⁸	0,02	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	0,5	mg/kg
				Tangerina	0,5	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível) ⁴⁹	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras	0,02	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,02	mg/kg
				Drupas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,02	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Cevada	0,05	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,05	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Milho	0,05	mg/kg
				Painço	0,05	mg/kg
				Aveia	0,05	mg/kg
				Centeio	0,05	mg/kg
				Sorgo	0,05	mg/kg
				Triticale	0,05	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,02	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Bolbos	0,02	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,02	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,02	mg/kg
				Leguminosas secas ³³	0,05	mg/kg
				Soja seca	0,2	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,02	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,02	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,02	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ⁵⁰	0,02	mg/kg
				Batata	0,1	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,2	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,02	mg/kg
145	Carbossulfão	<i>Carbosulfan</i>	Carbossulfão.	Arroz integral	0,5	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,01	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Frutas cítricas ⁴⁸	0,01	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	0,1	mg/kg
				Tangerina	0,1	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,01	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,01	mg/kg
				Drupas	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,01	mg/kg
				Milho	0,1	mg/kg
				Painço	0,1	mg/kg
				Arroz	0,5	mg/kg
				Sorgo	0,1	mg/kg
				Trigo	0,1	mg/kg
				Milho mini	0,01	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,1	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
				Cebolinha chinesa	0,05	mg/kg
				Repolho	1,0	mg/kg
				Couve chinesa	0,05	mg/kg
				Pepino	0,2	mg/kg
				Chi Qua (<i>Benincasa hispida</i> var. <i>chieh-qua</i>)	1,0	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	0,05	mg/kg
				Espinafre	0,05	mg/kg
				Beringela	0,1	mg/kg
				Quiabo/Quiabo amarelo	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Malagueta	0,1	mg/kg
				Pimentão	0,1	mg/kg
				Tomate	0,1	mg/kg
				Batata doce	1,0	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,3	mg/kg
				Aipo	0,05	mg/kg
230	Clorantraniliprol	<i>Chlorantraniliprole</i>	Clorantraniliprol.	Sêmolas de milho	0,02	mg/kg
				Germe de trigo	0,02	mg/kg
				Farinha de trigo	0,02	mg/kg
				Farinha de trigo integral	0,02	mg/kg
				Farinha de centeio	0,02	mg/kg
				Farinha de centeio integral	0,02	mg/kg
				Farinha de milho	0,02	mg/kg
				Arroz integral	0,5	mg/kg
				Arroz polido	0,04	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ⁵¹	1,0	mg/kg
				Fruto de louro	3,0	mg/kg
				Kiwi arguta	5,0	mg/kg
				Frutas cítricas ⁵²	0,7	mg/kg
				Cunquate	2,0	mg/kg
				Banana	3,0	mg/kg
				Kiwi	5,0	mg/kg
				Longan	1,0	mg/kg
				Manga	1,0	mg/kg
				Papaia	1,0	mg/kg
				Romã	0,4	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras ³⁸	1,0	mg/kg
				Pitaia	2,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas ⁵³	0,4	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Maçã	2,0	mg/kg
				Azarola	2,0	mg/kg
				Baga do pilriteiro chinês	2,0	mg/kg
				Baga do pilriteiro mexicano	2,0	mg/kg
				Drupas ⁵⁴	1,0	mg/kg
				Pêssego	2,0	mg/kg
				Maçã de Java	3,0	mg/kg
				Morango chinês	3,0	mg/kg
				Maçã rosa aquosa	3,0	mg/kg
				Cereais ⁵⁵	0,02	mg/kg
				Aveia	3,0	mg/kg
				Arroz	0,5	mg/kg
				Sorgo	5,0	mg/kg
				Milho doce em grão	0,6	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,5	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	2,0	mg/kg
				Couve chinesa	20	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,3	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,6	mg/kg
				Cogumelo	0,6	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ⁵⁶	20	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	2,0	mg/kg
				Nabiça	40	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ⁹	0,6	mg/kg
				Baga goji	1,0	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	0,8	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	2,0	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	0,05	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ⁵⁷	0,02	mg/kg
				Nabo	0,5	mg/kg
				Cenoura	0,08	mg/kg
				Funcho de Florença	20	mg/kg
				Alcachofra	2,0	mg/kg
				Aipo	7,0	mg/kg
				Alface espargo	20	mg/kg
254	Clorfenapir	<i>Chlorfenapyr</i>	Clorfenapir.	Amora	2,0	mg/kg
				Kiwi arguta	7,0	mg/kg
				Espécies de limões e limas (incluindo cidra)	0,8	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	1,5	mg/kg
				Tangerina	1,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	1,0	mg/kg
				Kiwi	7,0	mg/kg
				Papaia	0,3	mg/kg
				Pitaia	0,7	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Maçã	1,0	mg/kg
				Pêra	1,0	mg/kg
				Pêra silvestre	1,0	mg/kg
				Alho	0,01	mg/kg
				Cebola	0,01	mg/kg
				Repolho	1,0	mg/kg
				Couve chinesa	2,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ¹⁶²	0,3	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,4	mg/kg
				Pepino	0,5	mg/kg
				Soja seca	0,08	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,1	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	10	mg/kg
				Pimentos	0,3	mg/kg
				Tomate	0,4	mg/kg
				Batata	0,01	mg/kg
15	Clormequato	<i>Chlormequat</i>	Ião positivo de clormequato.	Farinha de trigo	5,0	mg/kg
				Farinha de trigo integral	5,0	mg/kg
				Farinha de centeio	3,0	mg/kg
				Farinha de centeio integral	8,0	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	7,0	mg/kg
				Uvas	0,04	mg/kg
				Cevada	2,0	mg/kg
				Milho	5,0	mg/kg
				Aveia	10	mg/kg
				Centeio	6,0	mg/kg
				Triticale	5,0	mg/kg
				Trigo	5,0	mg/kg
81	Clorotalonil	<i>Chlorothalonil</i>	Clorotalonil.	Groselhas pretas, vermelhas e brancas	20	mg/kg
				Arando vermelho	5,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Airela	15	mg/kg
				Groselhas/Groselhas espinhosas	20	mg/kg
				Uvas	10	mg/kg
				Morango	5,0	mg/kg
				Groselha híbrida - <i>Jostaberry</i>	20	mg/kg
				Groselha autóctone	20	mg/kg
				Tangerina	1,0	mg/kg
				Laranja azeda	1,0	mg/kg
				Laranja doce	1,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	1,0	mg/kg
				Banana	15	mg/kg
				Lichia	0,2	mg/kg
				Papaia	20	mg/kg
				Maçã	1,0	mg/kg
				Pêra	1,0	mg/kg
				Pêra silvestre	1,0	mg/kg
				Cerejas	3,0	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	1,5	mg/kg
				Milho doce em espiga	5,0	mg/kg
				Arroz	0,2	mg/kg
				Trigo	0,1	mg/kg
				Milho doce em grão	5,0	mg/kg
				Alho-porro	40	mg/kg
				Cebola	1,5	mg/kg
				Allium chinense G. Don	10	mg/kg
				<i>Allium fistulosum</i>	10	mg/kg
				Chalota	1,5	mg/kg
				Cebolinha verde	10	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Hortalças brássicas de flor	5,0	mg/kg
				Couve-de-bruxelas	6,0	mg/kg
				Couve chinesa	5,0	mg/kg
				Melões (excepto melancia) ⁵⁸	2,0	mg/kg
				Melões	5,0	mg/kg
				Pepino	5,0	mg/kg
				Pepininho	3,0	mg/kg
				Lufa angular	5,0	mg/kg
				Bucha (<i>Luffa aegyptiaca</i>)	5,0	mg/kg
				Abóbora	5,0	mg/kg
				Curgete	5,0	mg/kg
				Melancia	5,0	mg/kg
				Abóbora d'água (fruto maduro)	5,0	mg/kg
				Leguminosas secas	1,0	mg/kg
				Fungos comestíveis ²⁸	5,0	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	5,0	mg/kg
				Acelga	50	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	5,0	mg/kg
				Espinafre	5,0	mg/kg
				Alface romana/Alface	5,0	mg/kg
				Pimentos	7,0	mg/kg
				Beringela	5,0	mg/kg
				Tomate	5,0	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ⁵⁹	0,3	mg/kg
				Rábano picante	1,0	mg/kg
				Aspargo	0,01	mg/kg
				Aipo	20	mg/kg
201	Clorprofame	<i>Chlorpropham</i>	Clorprofame.	Batata	30	mg/kg
90	Clorpirifos-	<i>Chlorpyrifos-</i>	Clorpirifos-	Sêmolas de milho	5,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
	metilo	<i>methyl</i>	metilo.	Germe de trigo	5,0	mg/kg
				Farinha de trigo	5,0	mg/kg
				Farinha de trigo integral	5,0	mg/kg
				Farinha de centeio	5,0	mg/kg
				Farinha de centeio integral	5,0	mg/kg
				Farinha de milho	5,0	mg/kg
				Arroz integral	5,0	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	6,0	mg/kg
				Arroz polido	5,0	mg/kg
				Uvas	1,0	mg/kg
				Morango	0,06	mg/kg
				Frutas cítricas	2,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	1,0	mg/kg
				Drupas	0,5	mg/kg
				Milho doce em espiga	5,0	mg/kg
				Cevada	5,0	mg/kg
				Trigo-sarraceno	5,0	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	5,0	mg/kg
				Milho	5,0	mg/kg
				Painço	5,0	mg/kg
				Aveia	5,0	mg/kg
				Arroz	5,0	mg/kg
				Centeio	5,0	mg/kg
				Sorgo	5,0	mg/kg
				Triticale	5,0	mg/kg
				Trigo	5,0	mg/kg
				Milho doce em grão	5,0	mg/kg
				Repolho	0,1	mg/kg
				Leguminosas secas	5,0	mg/kg
				Pimentos	1,0	mg/kg
				Beringela	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Tomate	1,0	mg/kg
				Mandioca	5,0	mg/kg
				Batata doce	5,0	mg/kg
				Batata	5,0	mg/kg
187	Cletodime	<i>Clethodim</i>	Somatório de cletodime, metabólitos com 5-[2- (etiltio) etilamina]ciclohexeno-3-cetona e 5-[2- (etiltio)etilamina]-5-hidroxiciclohexeno-3-cetona, suas sulfonas e sulfóxidos, expresso em cletodime.	Alho	0,5	mg/kg
				Cebola	0,5	mg/kg
				Leguminosas secas ³³	2,0	mg/kg
				Soja seca	10	mg/kg
				Tomate	1,0	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,5	mg/kg
				Batata	0,5	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,1	mg/kg
156	Clofentezina	<i>Clofentezine</i>	Clofentezina.	Groselhas pretas, vermelhas e brancas	0,2	mg/kg
				Uvas	2,0	mg/kg
				Morango	2,0	mg/kg
				Frutas cítricas	0,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,5	mg/kg
				Drupas ³	0,5	mg/kg
				Tâmara chinesa	1,0	mg/kg
				Coco	0,5	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,1	mg/kg
				Pepino	0,5	mg/kg
				Tomate	0,5	mg/kg
238	Clotiandina	<i>Clothianidin</i>	Clotiandina.	Germe de trigo	6,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Arroz integral	0,5	mg/kg
				Arroz polido	0,5	mg/kg
				Farelo de arroz não processado	1,0	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ¹³	0,07	mg/kg
				Uvas	0,7	mg/kg
				Frutas cítricas ⁶⁰	0,07	mg/kg
				Tangerina	0,5	mg/kg
				Laranja azeda	0,5	mg/kg
				Laranja doce	0,5	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,5	mg/kg
				Abacate	0,03	mg/kg
				Banana	0,02	mg/kg
				Manga	0,04	mg/kg
				Papaia	0,01	mg/kg
				Ananás	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras	0,07	mg/kg
				Frutos de pomóideas ⁶¹	0,4	mg/kg
				Pêra	2,0	mg/kg
				Pêra silvestre	2,0	mg/kg
				Drupas	0,2	mg/kg
				Cevada	0,07	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Aveia	0,07	mg/kg
				Arroz	0,9	mg/kg
				Sorgo	0,15	mg/kg
				Triticale	0,15	mg/kg
				Trigo	0,15	mg/kg
				Pipoca	0,01	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Milho doce	0,01	mg/kg
				Sorgo doce	0,4	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,4	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ⁶²	0,2	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg
				Couve chinesa	2,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,02	mg/kg
				Leguminosas secas	0,02	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,05	mg/kg
				Cogumelo	0,05	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ²⁷	2,0	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,2	mg/kg
				Chicória	0,04	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ⁶³	0,05	mg/kg
				Tomate	1,0	mg/kg
				Leguminosas ⁶⁴	0,01	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	0,2	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos	0,2	mg/kg
				Legumes de talo ou caule ⁶⁵	0,04	mg/kg
				Alcachofra	0,05	mg/kg
263	Ciantraniliprol	<i>Cyantraniliprole</i>	Ciantraniliprol.	Arroz integral	0,2	mg/kg
				Arroz polido	0,01	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Bagas e outros frutos pequenos	4,0	mg/kg
				Frutas cítricas	0,7	mg/kg
				Manga	0,7	mg/kg
				Romã	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras	4,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,8	mg/kg
				Cerejas	6,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,5	mg/kg
				Pêssego	1,5	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Arroz	0,2	mg/kg
				Coco	0,04	mg/kg
				Alho	0,05	mg/kg
				Cebola	0,05	mg/kg
				<i>Allium fistulosum</i>	8,0	mg/kg
				Chalota	0,05	mg/kg
				Cebolinha verde	8,0	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	2,0	mg/kg
				Couve chinesa	20	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,3	mg/kg
				Feijão seco	0,3	mg/kg
				Soja seca	0,4	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ⁶⁶	20	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	2,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	5,0	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ⁴³	0,5	mg/kg
				Malagueta	1,0	mg/kg
				Legumes do género Phaseolus sem vagem (semente succulenta)	0,3	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	2,0	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	0,3	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	1,5	mg/kg
				Soja sem vagem (semente succulenta)	0,3	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ³⁴	0,05	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
				Aipo	15	mg/kg
281	Ciazofamide	<i>Cyazofamid</i>	Ciazofamide.	Uvas	1,5	mg/kg
				Lichia	0,02	mg/kg
				Papaia	3,0	mg/kg
				Espécies de raízes bulbosas (espécies de cebola)	1,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Espécies de cebolinhas verdes	6,0	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	1,5	mg/kg
				Couve chinesa	15	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ⁶⁷	0,09	mg/kg
				Pepino	0,5	mg/kg
				Melancia	0,5	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ⁶⁸	10	mg/kg
				Hortaliças brássicas de folhas ²¹	15	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	1,5	mg/kg
				Beringela	0,2	mg/kg
				Malagueta	0,8	mg/kg
				Pimentão	0,4	mg/kg
				Tomate	0,2	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	0,4	mg/kg
				Legumes do género Phaseolus sem vagem (semente succulenta)	0,07	mg/kg
				Batata	0,02	mg/kg
296	Ciclaniliprol	<i>Cyclaniliprole</i>	Ciclaniliprol.	Baga de sabugueiro	1,5	mg/kg
				Uvas	0,6	mg/kg
				Espécies de bagas de <i>Rubus spp.</i>	0,8	mg/kg
				Espécies de bagas do bosque	1,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Espécies de bagas de baixo crescimento	0,4	mg/kg
				Rosa-de-gueldres	1,5	mg/kg
				Frutas cítricas	0,4	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,2	mg/kg
				Cerejas	0,7	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,15	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	0,3	mg/kg
179	Cicloxidime	<i>Cycloxydim</i>	Somatório de cicloxidime, metabólitos e as suas matérias resultantes da degradação que podem ser oxidadas como dióxido de 3-(3-tetraidrotiopianilo) glutarato de enxofre e dióxido de 3-hidroxilo-3-(3-tetraidrotiopianilo) - glutarato de enxofre, expresso em cicloxidime.	Uvas	0,3	mg/kg
				Morango	3,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,09	mg/kg
				Drupas	0,09	mg/kg
				Milho	0,2	mg/kg
				Arroz	0,09	mg/kg
				Alho-porro	4,0	mg/kg
				Cebola	3,0	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	9,0	mg/kg
				Feijão seco	30	mg/kg
				Ervilha seca	30	mg/kg
				Soja seca	80	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	9,0	mg/kg
				Couve-de-folhas ⁶⁹	3,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	1,5	mg/kg
				Alface chinesa	1,5	mg/kg
				Pimentos	9,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Tomate	1,5	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	15	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	15	mg/kg
				Rutabaga	0,2	mg/kg
				Beterraba	0,2	mg/kg
				Cenoura	5,0	mg/kg
				Aipo-rábano	1,0	mg/kg
				Batata	3,0	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,2	mg/kg
273	Ciflumetofena	<i>Cyflumetofen</i>	Ciflumetofena.	Uvas	0,6	mg/kg
				Morango	0,6	mg/kg
				Frutas cítricas ⁶⁰	0,3	mg/kg
				Tangerina	5,0	mg/kg
				Laranja azeda	5,0	mg/kg
				Laranja doce	5,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	5,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,4	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
				Tomate	0,3	mg/kg
157	Ciflutrina/beta-ciflutrina	<i>Cyfluthrin/beta-cyfluthrin</i>	Ciflutrina (somatório de isômeros).	Kiwi arguta	0,5	mg/kg
				Frutas cítricas	0,3	mg/kg
				Kiwi	0,5	mg/kg
				Maçã	0,5	mg/kg
				Pêra	0,1	mg/kg
				Pêra silvestre	0,1	mg/kg
				Pêssego	0,5	mg/kg
				Tâmara chinesa	0,3	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Sorgo	0,2	mg/kg
				Trigo	0,5	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,05	mg/kg
				Cebolinha chinesa	0,5	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg
				Couve-flor	2,0	mg/kg
				Couve chinesa	0,5	mg/kg
				Soja seca	0,03	mg/kg
				Fungos comestíveis ²⁸	0,3	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	0,5	mg/kg
				Espinafre	0,5	mg/kg
				Pimentos	0,2	mg/kg
				Beringela	0,2	mg/kg
				Tomate	0,2	mg/kg
				Batata	0,01	mg/kg
				Aipo	0,5	mg/kg
146	Cialotrina (incluindo lambda- cialotrina)	<i>Cyhalothrin</i> (including lambda- <i>cyhalothrin</i>)	Cialotrina (somatório de todos os isômeros).	Arroz integral	1,0	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	0,1	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ⁷⁰	0,2	mg/kg
				Kiwi arguta	0,5	mg/kg
				Frutas cítricas ⁷¹	0,2	mg/kg
				Limão	1,0	mg/kg
				Lima	1,0	mg/kg
				Cunquate	2,0	mg/kg
				Combava	1,0	mg/kg
				Kiwi	0,5	mg/kg
				Lichia	0,1	mg/kg
				Manga	0,2	mg/kg
				Ananás	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras ³⁸	0,2	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,2	mg/kg
				Cerejas	0,3	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,2	mg/kg
				Alperce	0,5	mg/kg
				Nectarina	0,5	mg/kg
				Pêssego	0,5	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	1,0	mg/kg
				Azeitona de mesa	1,0	mg/kg
				Maçã de Java	0,1	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	1,0	mg/kg
				Maçã rosa aquosa	0,1	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,3	mg/kg
				Cevada	0,5	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Aveia	0,05	mg/kg
				Arroz	1,0	mg/kg
				Centeio	0,05	mg/kg
				Sorgo	0,5	mg/kg
				Triticale	0,05	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg
				Milho doce em grão	0,3	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,05	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
				Bolbos ⁷²	0,2	mg/kg
				Cebolinha chinesa	0,5	mg/kg
				Repolho	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Hortalças brássicas de flor	0,5	mg/kg
				Couve chinesa	1,0	mg/kg
				Hortalças cucurbitáceas	0,05	mg/kg
				Leguminosas secas	0,05	mg/kg
				Fungos comestíveis ²⁸	0,5	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,5	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	2,0	mg/kg
				Espinafre	2,0	mg/kg
				Alface romana/Alface	2,0	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,3	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,2	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos	0,01	mg/kg
				Funcho de Florença	0,2	mg/kg
				Aspargo	0,02	mg/kg
				Aipo	0,5	mg/kg
67	Cihexatina	<i>Cyhexatin</i>	Cihexatina.	Groselhas pretas, vermelhas e brancas	0,1	mg/kg
				Uvas	0,3	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	0,2	mg/kg
				Maçã	0,2	mg/kg
				Pêra	0,2	mg/kg
118	Cipermetrina	<i>Cypermethrins</i>	Cipermetrina (somatório de isómeros).	Sêmolos de milho	0,3	mg/kg
				Germe de trigo	0,3	mg/kg
				Farinha de trigo	0,3	mg/kg
				Farinha de trigo integral	0,3	mg/kg
				Farinha de centeio	0,3	mg/kg
				Farinha de centeio integral	0,3	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Farinha de milho	0,3	mg/kg
				Arroz integral	0,3	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	5,0	mg/kg
				Arroz polido	0,3	mg/kg
				Uvas	0,2	mg/kg
				Morango	0,07	mg/kg
				Frutas cítricas ⁷³	0,3	mg/kg
				Espécies de pomelo e toranjas (incluindo híbridos similares a <i>Shaddock</i> , entre outras toranjas) ⁷⁴	0,5	mg/kg
				Toranja	2,0	mg/kg
				Limão	2,0	mg/kg
				Lima	2,0	mg/kg
				Tangerina	1,0	mg/kg
				Laranja azeda	2,0	mg/kg
				Laranja doce	2,0	mg/kg
				Pomelo	2,0	mg/kg
				Combava	2,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	1,0	mg/kg
				Durião	1,0	mg/kg
				Longan	1,0	mg/kg
				Lichia	2,0	mg/kg
				Manga	0,7	mg/kg
				Papaia	0,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas ²	0,7	mg/kg
				Maçã	2,0	mg/kg
				Pêra	2,0	mg/kg
				Azarola	1,0	mg/kg
				Baga do pilriteiro chinês	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Baga do pilriteiro mexicano	1,0	mg/kg
				Pêra silvestre	2,0	mg/kg
				Drupas	2,0	mg/kg
				Carambola	0,2	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	0,05	mg/kg
				Azeitona de mesa	0,05	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	0,05	mg/kg
				Cereais ⁷⁵	0,3	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,5	mg/kg
				Cevada	2,0	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Aveia	2,0	mg/kg
				Arroz	2,0	mg/kg
				Centeio	2,0	mg/kg
				Trigo	2,0	mg/kg
				Milho doce em grão	0,5	mg/kg
				Milho mini	0,05	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,2	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Alho-porro	0,05	mg/kg
				Cebola	0,01	mg/kg
				Cebolinha chinesa	1,0	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ⁶²	1,0	mg/kg
				Repolho	5,0	mg/kg
				Couve chinesa	2,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ²⁶	0,07	mg/kg
				Pepino	0,2	mg/kg
				Leguminosas secas	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Fungos comestíveis ²⁸	0,5	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ⁷⁶	0,7	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	1,0	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	2,0	mg/kg
				Choi Sam (<i>Brassica rapa</i> var. <i>parachinensis</i>)	1,0	mg/kg
				Couve-de-folhas	1,0	mg/kg
				Espinafre	2,0	mg/kg
				Alface romana/Alface	2,0	mg/kg
				Beringela	0,5	mg/kg
				Quiabo/Quiabo amarelo	0,5	mg/kg
				Malagueta	2,0	mg/kg
				Pimentão	0,1	mg/kg
				Tomate	0,5	mg/kg
				Baga goji	2,0	mg/kg
				Leguminosas	0,7	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ¹¹	0,01	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,1	mg/kg
				Alcachofra	0,1	mg/kg
				Aspargo	0,4	mg/kg
				Aipo	1,0	mg/kg
239	Ciproconazol	Cyproconazole	Ciproconazol.	Cereais ⁷⁷	0,08	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Trigo	0,2	mg/kg
				Feijão seco	0,02	mg/kg
				Ervilha seca	0,02	mg/kg
				Soja seca	0,07	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente suculenta)	0,01	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Beterraba sacarina	0,05	mg/kg
207	Ciprodinil	<i>Cyprodinil</i>	Ciprodinil.	Farelo de trigo não processado	2,0	mg/kg
				Arroz integral	0,2	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ¹³	10	mg/kg
				Uvas	20	mg/kg
				Abacate	1,0	mg/kg
				Manga	2,0	mg/kg
				Romã	5,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras	10	mg/kg
				Frutos de pomóideas	2,0	mg/kg
				Drupas	2,0	mg/kg
				Goiaba	1,5	mg/kg
				Cevada	3,0	mg/kg
				Arroz	0,2	mg/kg
				Trigo	0,5	mg/kg
				Coco	0,04	mg/kg
				Cebola	0,3	mg/kg
				Cebolinha	40	mg/kg
				Cebolinha chinesa	40	mg/kg
				Repolho	0,7	mg/kg
				Hortaliças brássicas de flor	2,0	mg/kg
				Couve chinesa	15	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,5	mg/kg
				Feijão seco	0,2	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	2,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ⁶⁸	50	mg/kg
				Hortaliças brássicas de folhas ²¹	15	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	2,0	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	2,0	mg/kg
				Leguminosas ⁷⁸	0,5	mg/kg
				Feijão em vagem	2,0	mg/kg
				Nabo	0,3	mg/kg
				Cenoura	1,5	mg/kg
				Cherovia	0,7	mg/kg
				Batata	0,01	mg/kg
				Alcachofra	4,0	mg/kg
				Aipo	30	mg/kg
169	Ciromazina	<i>Cyromazine</i>	Ciromazina.	Manga	0,5	mg/kg
				Cebola	0,1	mg/kg
				Cebolinha verde	3,0	mg/kg
				Brócolo	1,0	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,5	mg/kg
				Pepino	2,0	mg/kg
				Curgete	2,0	mg/kg
				Feijão seco	3,0	mg/kg
				Grão-de-bico seco	3,0	mg/kg
				Lentilha seca	3,0	mg/kg
				Tremoço seco	3,0	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	1,0	mg/kg
				Cogumelo	7,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	4,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Alface chinesa	4,0	mg/kg
				Folhas de mostarda	10	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	1,0	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente suculenta)	0,5	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente suculenta)	0,5	mg/kg
				Fava sem vagem (semente não madura)	0,5	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente suculenta)	0,5	mg/kg
				Feijão do dólico do Egipto em vagem (com vagem e semente suculenta)	0,5	mg/kg
				Feijão-de-lima sem vagem (semente suculenta)	1,0	mg/kg
				Feijão-de-corda em vagem (vagem não madura e semente suculenta)	0,5	mg/kg
				Alcachofra	3,0	mg/kg
				Aipo	4,0	mg/kg
20	2,4-D	2,4-D	2,4-D.	Arroz integral	0,1	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,1	mg/kg
				Frutas cítricas	1,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras	0,1	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,01	mg/kg
				Drupas	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Milho doce em espiga	0,1	mg/kg
				Milho	0,1	mg/kg
				Centeio	2,0	mg/kg
				Sorgo	0,01	mg/kg
				Trigo	2,0	mg/kg
				Milho doce em grão	0,1	mg/kg
				Milho mini	0,05	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,05	mg/kg
				Coco	0,2	mg/kg
				Couve chinesa	0,2	mg/kg
				Soja seca	0,01	mg/kg
				Fungos comestíveis ²⁸	0,1	mg/kg
				Beringela	0,1	mg/kg
				Malagueta	0,1	mg/kg
				Tomate	0,5	mg/kg
				Baga goji	0,1	mg/kg
				Batata	0,2	mg/kg
135	Deltametrina	<i>Deltamethrin</i>	Somatório de deltametrina e seus isômeros α -R- e trans.	Sêmolas de milho	0,5	mg/kg
				Germe de trigo	0,5	mg/kg
				Farinha de trigo	0,3	mg/kg
				Farinha de trigo integral	2,0	mg/kg
				Farinha de centeio	0,5	mg/kg
				Farinha de centeio integral	0,5	mg/kg
				Farinha de milho	0,5	mg/kg
				Arroz integral	0,5	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	5,0	mg/kg
				Arroz polido	0,5	mg/kg
				Uvas	0,2	mg/kg
				Morango	0,2	mg/kg
				Kiwi arguta	0,05	mg/kg
				Frutas cítricas ⁷⁹	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Toranja	0,05	mg/kg
				Limão	0,05	mg/kg
				Lima	0,05	mg/kg
				Tangerina	0,05	mg/kg
				Laranja azeda	0,05	mg/kg
				Laranja doce	0,05	mg/kg
				Pomelo	0,05	mg/kg
				Combava	0,05	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,05	mg/kg
				Banana	0,05	mg/kg
				Kiwi	0,05	mg/kg
				Lichia	0,05	mg/kg
				Manga	0,05	mg/kg
				Ananás	0,05	mg/kg
				Maçã	0,2	mg/kg
				Pêra	0,1	mg/kg
				Pêra silvestre	0,1	mg/kg
				Cerejas	0,05	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,05	mg/kg
				Alperce	0,05	mg/kg
				Nectarina	0,05	mg/kg
				Pêssego	0,05	mg/kg
				Ameixa chinesa/Ameixa verde chinesa	0,05	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	1,0	mg/kg
				Azeitona de mesa	1,0	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	1,0	mg/kg
				Cereais ⁴	2,0	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,2	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Milho doce em grão	0,2	mg/kg
				Alho-porro	0,2	mg/kg
				Cebola	0,05	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg
				Hortaliças brássicas de flor ⁸⁰	0,1	mg/kg
				Couve-flor	0,5	mg/kg
				Couve chinesa	2,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,2	mg/kg
				Leguminosas secas	1,0	mg/kg
				Fungos comestíveis ²⁸	0,2	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ²⁷	2,0	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,1	mg/kg
				Alface romana/Alface	0,5	mg/kg
				Beringela	0,2	mg/kg
				Malagueta	0,2	mg/kg
				Tomate	0,3	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,2	mg/kg
				Nabo	0,2	mg/kg
				Taro	0,2	mg/kg
				Rabanete	0,2	mg/kg
				Batata doce	0,5	mg/kg
				Cenoura	0,2	mg/kg
				Aipo-rábano	0,2	mg/kg
				Batata	0,01	mg/kg
				Nabo japonês	0,2	mg/kg
22	Diazinona	<i>Diazinon</i>	Diazinona.	<i>Dewberry</i> (incluindo <i>boysenberry</i> e <i>loganberry</i>) ⁸¹	0,1	mg/kg
				Groselhas pretas,	0,2	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				vermelhas e brancas		
				Arando vermelho	0,2	mg/kg
				Amora-preta	0,1	mg/kg
				Airela	0,2	mg/kg
				Framboesas vermelhas, pretas/ <i>Rubus caesius</i>	0,2	mg/kg
				Morango	0,1	mg/kg
				Groselha híbrida - <i>Jostaberry</i>	0,2	mg/kg
				Groselha autóctone	0,2	mg/kg
				Kiwi arguta	0,2	mg/kg
				Kiwi	0,2	mg/kg
				Ananás	0,1	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,3	mg/kg
				Cerejas	1,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	1,0	mg/kg
				Pêssego	0,2	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Arroz	0,1	mg/kg
				Trigo	0,1	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,1	mg/kg
				Cebola	0,05	mg/kg
				Cebolinha verde	1,0	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg
				Brócolo	0,5	mg/kg
				Couve-rábano	0,2	mg/kg
				Couve chinesa	0,05	mg/kg
				Pepino	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Curgete	0,05	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	0,2	mg/kg
				Couve-de-folhas	0,05	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	0,5	mg/kg
				Alface chinesa	0,5	mg/kg
				Espinafre	0,5	mg/kg
				Pimentão	0,05	mg/kg
				Tomate	0,5	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente suculenta)	0,2	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente suculenta)	0,2	mg/kg
				Ervilha verde sem vagem (semente suculenta)	0,2	mg/kg
				Nabo	0,1	mg/kg
				Cenoura	0,5	mg/kg
				Batata	0,01	mg/kg
				Nabo japonês	0,1	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,1	mg/kg
				Melões (excepto melancia) ⁸²	0,2	mg/kg
240	Dicamba	<i>Dicamba</i>	Dicamba.	Cevada	7,0	mg/kg
				Milho	0,5	mg/kg
				Sorgo	4,0	mg/kg
				Trigo	2,0	mg/kg
				Milho doce em grão	0,02	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Cana-de-açúcar	1,0	mg/kg
				Soja seca	10	mg/kg
				Aspargo	5,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
274	Diclobenil	<i>Dichlobenil</i>	2,6-diclorobenzamida.	Mirtilo	0,2	mg/kg
				Groselhas pretas, vermelhas e brancas	0,2	mg/kg
				Arando vermelho	0,2	mg/kg
				Uvas	0,05	mg/kg
				Amelanchier sinica	0,2	mg/kg
				Amora	0,2	mg/kg
				Espécies de bagas de <i>Rubus spp.</i>	0,2	mg/kg
				Groselha híbrida - <i>Jostaberry</i>	0,2	mg/kg
				Groselha autóctone	0,2	mg/kg
				Cereais	0,01	mg/kg
				Cebola	0,01	mg/kg
				<i>Allium fistulosum</i>	0,02	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	0,05	mg/kg
				Couve chinesa	0,3	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,01	mg/kg
				Leguminosas secas	0,01	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,01	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ²⁷	0,3	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,05	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,01	mg/kg
				Aipo	0,07	mg/kg
25	Diclorvós	<i>Dichlorvos</i>	Diclorvós.	Farinha de trigo	0,7	mg/kg
				Farinha de trigo integral	3,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Arroz integral	1,5	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	15	mg/kg
				Arroz polido	0,15	mg/kg
				Farelo de arroz não processado	15	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,2	mg/kg
				Frutas cítricas	0,2	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível) ⁸³	0,2	mg/kg
				Banana	0,05	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹⁶	0,2	mg/kg
				Maçã	0,1	mg/kg
				Drupas ⁵⁴	0,2	mg/kg
				Pêssego	0,1	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,2	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,1	mg/kg
				Cevada	0,1	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,1	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,1	mg/kg
				Milho	0,2	mg/kg
				Painço	0,1	mg/kg
				Aveia	0,1	mg/kg
				Arroz	7,0	mg/kg
				Centeio	0,1	mg/kg
				Sorgo	0,1	mg/kg
				Triticale	0,1	mg/kg
				Trigo	7,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Milho doce em grão	0,1	mg/kg
				Milho mini	0,2	mg/kg
				Coco	0,2	mg/kg
				Bolbos	0,2	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ⁶²	0,2	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg
				Couve chinesa	0,5	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,2	mg/kg
				Leguminosas secas	0,1	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,2	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,2	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,2	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ⁸⁴	0,2	mg/kg
				Nabo	0,5	mg/kg
				Nabo japonês	0,5	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,2	mg/kg
26	Dicofol	<i>Dicofol</i>	Dicofol (somatório de isómeros o, p'- e p, p').	Sêmolos de milho	0,01	mg/kg
				Germe de trigo	0,01	mg/kg
				Farinha de trigo	0,01	mg/kg
				Farinha de trigo integral	0,01	mg/kg
				Farinha de centeio	0,01	mg/kg
				Farinha de centeio integral	0,01	mg/kg
				Farinha de milho	0,01	mg/kg
				Arroz integral	0,01	mg/kg
				Arroz polido	0,01	mg/kg
				Bagas e outros frutos	0,01	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				pequenos		
				Frutas cítricas	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,01	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,01	mg/kg
				Drupas	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,01	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Cevada	0,02	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,02	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,02	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Painço	0,02	mg/kg
				Aveia	0,02	mg/kg
				Arroz	0,02	mg/kg
				Centeio	0,02	mg/kg
				Sorgo	0,02	mg/kg
				Triticale	0,02	mg/kg
				Trigo	0,02	mg/kg
				Milho doce em grão	0,02	mg/kg
				Milho mini	0,01	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,01	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
224	Difenoconazola	<i>Difenoconazole</i>	Difenoconazola.	Arroz integral	0,5	mg/kg
				Arroz polido	0,07	mg/kg
				Mirtilo	4,0	mg/kg
				Airela	0,6	mg/kg
				Uvas	3,0	mg/kg
				Morango	3,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Fruto de louro	5,0	mg/kg
				Kiwi arguta	5,0	mg/kg
				Frutas cítricas	0,6	mg/kg
				Abacate	0,6	mg/kg
				Banana	1,0	mg/kg
				Kiwi	5,0	mg/kg
				Lichia	0,5	mg/kg
				Manga	0,2	mg/kg
				Papaia	0,2	mg/kg
				Maracujá	0,05	mg/kg
				Ananás	0,2	mg/kg
				Romã	0,1	mg/kg
				Pitaia	2,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	4,0	mg/kg
				Cerejas	0,2	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,2	mg/kg
				Nectarina	0,5	mg/kg
				Pêssego	0,5	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	2,0	mg/kg
				Azeitona de mesa	2,0	mg/kg
				Goiaba	0,15	mg/kg
				Maçã de Java	0,5	mg/kg
				Morango chinês	5,0	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	2,0	mg/kg
				Maçã rosa aquosa	0,5	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,01	mg/kg
				Milho	0,1	mg/kg
				Arroz	8,0	mg/kg
				Sorgo	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Trigo	0,1	mg/kg
				Coco	0,03	mg/kg
				Alho	0,2	mg/kg
				Alho-porro	0,3	mg/kg
				Cebola	0,1	mg/kg
				Cebolinha verde	9,0	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	2,0	mg/kg
				Couve chinesa	1,0	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,7	mg/kg
				Pepino	1,0	mg/kg
				Pepininho	0,2	mg/kg
				Curgete	0,2	mg/kg
				Melancia	0,1	mg/kg
				Espécies de feijão seco ³³	0,05	mg/kg
				Soja seca	0,1	mg/kg
				Espécies de ervilha seca	0,15	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	2,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	2,0	mg/kg
				Alface chinesa	2,0	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ⁴³	0,6	mg/kg
				Malagueta	0,9	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	0,7	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	0,7	mg/kg
				Cenoura	0,2	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Aipo-rábano	0,5	mg/kg
				Batata	4,0	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,2	mg/kg
				Alcachofra	1,5	mg/kg
				Aspargo	0,03	mg/kg
				Aipo	3,0	mg/kg
130	Diflubenzurão	<i>Diflubenzuron</i>	Diflubenzurão.	Frutas cítricas ⁷⁹	0,5	mg/kg
				Toranja	1,0	mg/kg
				Limão	1,0	mg/kg
				Lima	1,0	mg/kg
				Tangerina	1,0	mg/kg
				Laranja azeda	1,0	mg/kg
				Laranja doce	1,0	mg/kg
				Pomelo	1,0	mg/kg
				Combava	1,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	1,0	mg/kg
				Lichia	0,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas	5,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,5	mg/kg
				Nectarina	0,5	mg/kg
				Pêssego	0,5	mg/kg
				Cevada	0,05	mg/kg
				Milho	0,2	mg/kg
				Aveia	0,05	mg/kg
				Arroz	0,01	mg/kg
				Triticale	0,05	mg/kg
				Trigo	0,2	mg/kg
				Coco	0,2	mg/kg
				Repolho	2,0	mg/kg
				Couve-flor	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Couve chinesa	1,0	mg/kg
				Fungos comestíveis ²⁸	0,3	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	1,0	mg/kg
				Folhas de mostarda	10	mg/kg
				Espinafre	1,0	mg/kg
				Alface romana/Alface	1,0	mg/kg
				Malagueta	3,0	mg/kg
				Pimentão	0,7	mg/kg
214	Dimetenamida-P	<i>Dimethenamid-P</i>	Dimetenamida-P e os seus enantiômeros.	Milho doce em espiga	0,01	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Sorgo	0,01	mg/kg
				Milho mini	0,01	mg/kg
				Alho	0,01	mg/kg
				Cebola	0,01	mg/kg
				Chalota	0,01	mg/kg
				Cebolinha verde	0,01	mg/kg
				Leguminosas secas	0,01	mg/kg
				Batata doce	0,01	mg/kg
				Beterraba	0,01	mg/kg
				Batata	0,01	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,01	mg/kg
151	Dimetipina	<i>Dimethipin</i>	Dimetipina.	Batata	0,05	mg/kg
27	Dimetoato	<i>Dimethoate</i>	Dimetoato.	Bagas e outros frutos pequenos	0,01	mg/kg
				Frutas cítricas ⁵²	5,0	mg/kg
				Cunquate	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível) ⁸⁵	0,01	mg/kg
				Manga	1,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas ⁸⁶	0,01	mg/kg
				Pêra	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Drupas ⁸⁷	0,01	mg/kg
				Cerejas	2,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível) ⁸⁸	0,01	mg/kg
				Azeitona de mesa	0,5	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,5	mg/kg
				Cevada	2,0	mg/kg
				Arroz	0,05	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg
				Milho doce em grão	0,5	mg/kg
				Milho mini	0,01	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
				Alho	0,2	mg/kg
				Cebola	0,2	mg/kg
				Cebolinha verde	0,2	mg/kg
				Lírio (caule)	0,2	mg/kg
				Cebolinha chinesa	0,2	mg/kg
				Repolho	1,0	mg/kg
				Couve-de-bruxelas	0,2	mg/kg
				Couve-flor	1,0	mg/kg
				Couve chinesa	1,0	mg/kg
				Soja seca	0,05	mg/kg
				Fungos comestíveis ²⁸	0,5	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	1,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	0,3	mg/kg
				Espinafre	1,0	mg/kg
				Folha de rabanete	1,0	mg/kg
				Alface romana/Alface	1,0	mg/kg
				Beringela	0,5	mg/kg
				Malagueta	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Pimentão	0,5	mg/kg
				Tomate	0,5	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente suculeta)	1,0	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente suculeta)	0,5	mg/kg
				Fava sem vagem (semente não madura)	0,5	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente suculeta)	0,5	mg/kg
				Feijão do dólico do Egipto em vagem (com vagem e semente suculeta)	0,5	mg/kg
				Feijão-de-corda em vagem (vagem não madura e semente suculeta)	0,5	mg/kg
				Nabo	0,5	mg/kg
				Rabanete	0,1	mg/kg
				Cenoura	0,5	mg/kg
				Batata	0,5	mg/kg
				Nabo japonês	0,5	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,5	mg/kg
				Inhame chinês	0,5	mg/kg
				Alcachofra	0,5	mg/kg
				Aspargo	0,5	mg/kg
				Aipo	0,5	mg/kg
225	Dimetomorfe	<i>Dimethomorph</i>	Dimetomorfe (somatório dos isómeros).	Uvas	5,0	mg/kg
				Morango	0,5	mg/kg
				Longan	7,0	mg/kg
				Papaia	7,0	mg/kg
				Ananás	0,01	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Maçã de Java	3,0	mg/kg
				Maçã rosa aquosa	3,0	mg/kg
				Milho doce em espiga	1,5	mg/kg
				Milho doce em grão	1,5	mg/kg
				Alho	0,6	mg/kg
				Alho-porro	0,8	mg/kg
				Cebola	0,6	mg/kg
				<i>Allium fistulosum</i>	9,0	mg/kg
				Chalota	0,6	mg/kg
				Cebolinha verde	9,0	mg/kg
				Repolho	6,0	mg/kg
				Brócolo	4,0	mg/kg
				Couve-rábano	0,02	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ²⁶	0,5	mg/kg
				Pepino	5,0	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	1,5	mg/kg
				Cogumelo	1,5	mg/kg
				Alface-de-cordeiro	10	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	10	mg/kg
				Alface chinesa	9,0	mg/kg
				Espinafre	30	mg/kg
				Folha de taro	10	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ⁴³	1,5	mg/kg
				Malagueta	3,0	mg/kg
				Legumes do género Phaseolus sem vagem (semente suculenta)	0,7	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	0,15	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
				Alcachofra	2,0	mg/kg
				Aipo	15	mg/kg
87	Dinocape	<i>Dinocap</i>	Somatório de isómeros de dinocape e fenol de dinocape, expresso em dinocape.	Uvas	0,5	mg/kg
				Morango	0,5	mg/kg
				Maçã	0,2	mg/kg
				Pêssego	0,1	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ⁸⁹	0,05	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,5	mg/kg
				Pepino	0,7	mg/kg
				Curgete	0,07	mg/kg
				Pimentos	0,2	mg/kg
				Tomate	0,3	mg/kg
255	Dinotefurano	<i>Dinotefuran</i>	Dinotefurano.	Arroz integral	5,0	mg/kg
				Arroz polido	0,3	mg/kg
				Arando vermelho	0,15	mg/kg
				Airela	0,15	mg/kg
				Uvas	0,9	mg/kg
				Tangerina	1,0	mg/kg
				Laranja azeda	1,0	mg/kg
				Laranja doce	1,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	1,0	mg/kg
				Maçã	1,0	mg/kg
				Pêra	1,0	mg/kg
				Pêra silvestre	1,0	mg/kg
				Nectarina	0,8	mg/kg
				Pêssego	0,8	mg/kg
				Tâmara chinesa	20	mg/kg
				Arroz	10	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Trigo	2,0	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,05	mg/kg
				Cebola	0,1	mg/kg
				Cebolinha verde	4,0	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	2,0	mg/kg
				Couve chinesa	6,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ²⁶	0,5	mg/kg
				Pepino	2,0	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,5	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ⁹⁰	6,0	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	2,0	mg/kg
				Agrião	7,0	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,5	mg/kg
				Aipo	0,6	mg/kg
30	Difenilamina	<i>Diphenylamine</i>	Difenilamina.	Maçã	10	mg/kg
				Pêra	5,0	mg/kg
				Pêra silvestre	5,0	mg/kg
31	Diquato	<i>Diquat</i>	Ião positivo de diquato.	Farinha de trigo	0,5	mg/kg
				Farinha de trigo integral	2,0	mg/kg
				Arroz integral	1,0	mg/kg
				Morango	0,05	mg/kg
				Frutas cítricas ⁶⁰	0,02	mg/kg
				Tangerina	0,1	mg/kg
				Laranja azeda	0,1	mg/kg
				Laranja doce	0,1	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Banana	0,02	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹⁶	0,02	mg/kg
				Maçã	0,1	mg/kg
				Drupas	0,02	mg/kg
				Pedúnculo de cajú	0,02	mg/kg
				Pedúnculo gigante de cajú (pseudofruto)	0,02	mg/kg
				Cevada	5,0	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Aveia	2,0	mg/kg
				Centeio	1,5	mg/kg
				Sorgo	2,0	mg/kg
				Triticale	1,5	mg/kg
				Trigo	2,0	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,05	mg/kg
				Espécies de feijão seco	0,4	mg/kg
				Espécies de ervilha seca	0,9	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,01	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,01	mg/kg
				Mandioca	0,05	mg/kg
				Batata doce	0,05	mg/kg
				Batata	0,1	mg/kg
				Inhame chinês	0,05	mg/kg
74	Dissulfutão	<i>Disulfoton</i>	Somatório de dissulfutão, demeton-S-metilo e os seus sulfóxidos e sulfonas, expresso em dissulfutão.	Ananás	0,1	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Cevada	0,2	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Aveia	0,02	mg/kg
				Trigo	0,2	mg/kg
				Milho doce em grão	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Feijão seco	0,2	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	0,2	mg/kg
				Ervilha verde em vagem tenra (vagem não madura)	0,1	mg/kg
				Ervilha verde sem vagem (semente succulenta)	0,02	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,2	mg/kg
				Aspargo	0,02	mg/kg
180	Ditianão	<i>Dithianon</i>	Ditianão.	Groselhas pretas, vermelhas e brancas	2,0	mg/kg
				Uvas ⁹¹	2,0	mg/kg
				Uvas para vinho	5,0	mg/kg
				Toranja	3,0	mg/kg
				Tangerina	3,0	mg/kg
				Laranja azeda	3,0	mg/kg
				Laranja doce	3,0	mg/kg
				Pomelo	3,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	3,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas ⁹²	1,0	mg/kg
				Maçã	5,0	mg/kg
				Pêra	2,0	mg/kg
				Pêra silvestre	2,0	mg/kg
				Drupas	2,0	mg/kg
				Malagueta	2,0	mg/kg
105	Ditiocarbamatos	<i>Dithiocarbamates</i>	Todos os tipos de ditiocarbamatos, determinados como dissulfeto de carbono (CS ₂)	Groselhas pretas, vermelhas e brancas	10	mg/kg
				Airela	5,0	mg/kg
				Uvas	5,0	mg/kg
				Morango	5,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
			por método de acidolise, expressos em CS ₂ mg/kg.	Espécies de tangerinas (incluindo híbridos similares a tangerinas)	10	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	2,0	mg/kg
				Banana	2,0	mg/kg
				Manga	2,0	mg/kg
				Papaia	5,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	5,0	mg/kg
				Drupas	7,0	mg/kg
				Cerejas	0,2	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,1	mg/kg
				Cevada	1,0	mg/kg
				Trigo	1,0	mg/kg
				Alho	0,5	mg/kg
				Alho-porro	0,5	mg/kg
				Cebola	0,5	mg/kg
				Cebolinha verde	10	mg/kg
				Repolho	5,0	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,5	mg/kg
				Pepino	2,0	mg/kg
				Abóbora	0,2	mg/kg
				Curgete	1,0	mg/kg
				Melancia	1,0	mg/kg
				Abóbora-menina	0,1	mg/kg
				Couve-de-folhas	15	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	0,5	mg/kg
				Alface romana/Alface	10	mg/kg
				Pimentão	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Tomate	2,0	mg/kg
				Cenoura	1,0	mg/kg
				Batata	0,2	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,5	mg/kg
				Aspargo	0,1	mg/kg
84	Dodina	<i>Dodine</i>	Dodina.	Frutos de pomóideas	5,0	mg/kg
				Cerejas	3,0	mg/kg
				Nectarina	5,0	mg/kg
				Pêssego	5,0	mg/kg
247	Benzoato de emamectina	<i>Emamectin benzoate</i>	Benzoato de Emamectina B1a.	Arroz integral	0,02	mg/kg
				Uvas	0,03	mg/kg
				Morango	0,1	mg/kg
				Kiwi arguta	0,02	mg/kg
				Tangerina	0,01	mg/kg
				Laranja azeda	0,01	mg/kg
				Laranja doce	0,01	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,01	mg/kg
				Banana	0,05	mg/kg
				Kiwi	0,02	mg/kg
				Longan	0,1	mg/kg
				Lichia	0,1	mg/kg
				Manga	0,02	mg/kg
				Papaia	0,02	mg/kg
				Frutos de pomóideas ⁹³	0,02	mg/kg
				Nêspera	0,05	mg/kg
				Nectarina	0,03	mg/kg
				Pêssego	0,03	mg/kg
				Tâmara chinesa	0,05	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Aveia	0,02	mg/kg
				Sorgo	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
				Coco	0,001	mg/kg
				Repolho	0,1	mg/kg
				Couve chinesa	0,05	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ²⁶	0,007	mg/kg
				Pepino	0,02	mg/kg
				Fungos comestíveis ²⁸	0,05	mg/kg
				<i>Tremella fuciformis</i> /Cogumelo “orelha de nuvem”	0,02	mg/kg
				Cogumelo orelha-de-judas	0,02	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,05	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	0,1	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	1,0	mg/kg
				Alface chinesa	0,7	mg/kg
				Folhas de mostarda	0,2	mg/kg
				Alface romana/Alface	0,7	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,02	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente suculenta)	0,01	mg/kg
32	Endosulfano	<i>Endosulfan</i>	Somatório de α -endosulfano, β -endosulfano e sulfato de endosulfano.	Sêmolas de milho	0,05	mg/kg
				Germe de trigo	0,05	mg/kg
				Farinha de trigo	0,05	mg/kg
				Farinha de trigo integral	0,05	mg/kg
				Farinha de centeio	0,05	mg/kg
				Farinha de centeio integral	0,05	mg/kg
				Farinha de milho	0,05	mg/kg
				Arroz integral	0,05	mg/kg
				Arroz polido	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Bagas e outros frutos pequenos	0,05	mg/kg
				Frutas cítricas	0,05	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível) ⁹⁴	0,05	mg/kg
				Fruta-de-conde	0,5	mg/kg
				Abacate	0,5	mg/kg
				Lichia	2,0	mg/kg
				Manga	0,5	mg/kg
				Papaia	0,5	mg/kg
				Dióspiro americano	2,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,05	mg/kg
				Drupas	0,05	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,05	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Cevada	0,05	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,05	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,05	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Painço	0,05	mg/kg
				Aveia	0,05	mg/kg
				Arroz	0,05	mg/kg
				Centeio	0,05	mg/kg
				Sorgo	0,05	mg/kg
				Triticale	0,05	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
				Milho mini	0,05	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Coco	0,05	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	2,0	mg/kg
				Pepino	1,0	mg/kg
				Curgete	0,5	mg/kg
				Melancia	0,05	mg/kg
				Soja seca	1,0	mg/kg
				Beringela	0,1	mg/kg
				Tomate	0,5	mg/kg
				Taro	0,05	mg/kg
				Batata doce	0,05	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
204	Esfenvalerato	<i>Esfenvalerate</i>	Somatório de isómeros do fenvalerato.	Farinha de trigo	0,2	mg/kg
				Farinha de trigo integral	2,0	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ⁷⁰	0,2	mg/kg
				Kiwi arguta	1,0	mg/kg
				Frutas cítricas ⁶⁰	0,2	mg/kg
				Tangerina	1,0	mg/kg
				Laranja azeda	1,0	mg/kg
				Laranja doce	1,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	1,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível) ⁹⁵	0,2	mg/kg
				Kiwi	1,0	mg/kg
				Manga	1,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas ⁹²	0,2	mg/kg
				Maçã	1,0	mg/kg
				Pêra	1,0	mg/kg
				Pêra silvestre	1,0	mg/kg
				Drupas ⁵⁴	0,2	mg/kg
				Pêssego	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,2	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,2	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Trigo	2,0	mg/kg
				Milho doce em grão	0,2	mg/kg
				Coco	0,2	mg/kg
				Beringela	0,2	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg
				Couve-flor	0,5	mg/kg
				Couve chinesa	3,0	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,2	mg/kg
				Pepino	0,2	mg/kg
				Lufa angular	0,2	mg/kg
				Bucha (<i>Luffa aegyptiaca</i>)	0,2	mg/kg
				Abóbora	0,2	mg/kg
				Curgete	0,2	mg/kg
				Melancia	0,2	mg/kg
				Soja seca	0,1	mg/kg
				Fungos comestíveis ²⁸	0,2	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	1,0	mg/kg
				Espinafre	1,0	mg/kg
				Alface romana/Alface	1,0	mg/kg
				Malagueta	0,2	mg/kg
				Tomate	0,2	mg/kg
				Baga goji	0,2	mg/kg
				Nabo	0,05	mg/kg
				Cenoura	0,05	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
				Nabo japonês	0,05	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Inhame chinês	0,05	mg/kg
106	Etefão	<i>Ethephon</i>	Etefão.	Germe de trigo	1,0	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	1,5	mg/kg
				Mirtilo	20	mg/kg
				Uvas	1,0	mg/kg
				Kiwi arguta	2,0	mg/kg
				Banana	2,0	mg/kg
				Kiwi	2,0	mg/kg
				Lichia	2,0	mg/kg
				Manga	2,0	mg/kg
				Dióspiro americano	30	mg/kg
				Ananás	2,0	mg/kg
				Maçã	5,0	mg/kg
				Dióspiro	30	mg/kg
				Cerejas	10	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	7,0	mg/kg
				Figo	3,0	mg/kg
				Azeitona de mesa	7,0	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	7,0	mg/kg
				Cevada	1,5	mg/kg
				Milho	0,5	mg/kg
				Centeio	1,0	mg/kg
				Triticale	0,5	mg/kg
				Trigo	1,0	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,2	mg/kg
				Melões (exceto melancia) ⁹⁶	1,0	mg/kg
				Malagueta	5,0	mg/kg
				Tomate	2,0	mg/kg
34	Etião	<i>Ethion</i>	Etião.	Arroz	0,2	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
304	Etiprol	<i>Ethiprole</i>	Etiprol.	Arroz integral	1,5	mg/kg
				Arroz polido	0,4	mg/kg
				Arroz	3,0	mg/kg
149	Etoprofos	<i>Ethoprophos</i>	Etoprofos.	Arroz integral	0,02	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,02	mg/kg
				Frutas cítricas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,02	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,02	mg/kg
				Drupas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,02	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Cevada	0,05	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,05	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,05	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Painço	0,05	mg/kg
				Aveia	0,05	mg/kg
				Centeio	0,05	mg/kg
				Sorgo	0,05	mg/kg
				Triticale	0,05	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,02	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Bolbos	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Hortalças brássicas (excepto hortalças brássicas de folhas)	0,02	mg/kg
				Hortalças cucurbitáceas	0,02	mg/kg
				Leguminosas secas	0,05	mg/kg
				Hortalças de folhas (incluindo hortalças brássicas de folhas)	0,02	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ⁹⁷	0,02	mg/kg
				Pimentão	0,05	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,02	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ⁹⁸	0,02	mg/kg
				Batata doce	0,05	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,02	mg/kg
35	Etoxiquina	<i>Ethoxyquin</i>	Etoxiquina.	Pêra	3,0	mg/kg
				Pêra silvestre	3,0	mg/kg
184	Etofenprox	<i>Etofenprox</i>	Etofenprox.	Uvas	4,0	mg/kg
				Maçã	0,6	mg/kg
				Pêra	0,6	mg/kg
				Pêra silvestre	0,6	mg/kg
				Nectarina	0,6	mg/kg
				Pêssego	0,6	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Arroz	0,01	mg/kg
				Cebolinha chinesa	1,0	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg
				Couve chinesa	1,0	mg/kg
				Leguminosas secas ³³	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Couve chinesa/Pak Choi	1,0	mg/kg
				Espinafre	1,0	mg/kg
				Aipo	1,0	mg/kg
241	Etoxazol	<i>Etoxazole</i>	Etoxazol.	Uvas	0,5	mg/kg
				Frutas cítricas ⁶⁰	0,1	mg/kg
				Tangerina	0,5	mg/kg
				Laranja azeda	0,5	mg/kg
				Laranja doce	0,5	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹⁶	0,07	mg/kg
				Maçã	0,1	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
				Pepino	0,02	mg/kg
208	Famoxadona	<i>Famoxadone</i>	Famoxadona.	Farelo de trigo não processado	0,2	mg/kg
				Uvas	5,0	mg/kg
				Toranja	1,0	mg/kg
				Limão	1,0	mg/kg
				Lima	1,0	mg/kg
				Tangerina	1,0	mg/kg
				Laranja azeda	1,0	mg/kg
				Laranja doce	1,0	mg/kg
				Pomelo	1,0	mg/kg
				Combava	1,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	1,0	mg/kg
				Banana	0,5	mg/kg
				Maçã	0,2	mg/kg
				Pêra	0,2	mg/kg
				Pêra silvestre	0,2	mg/kg
				Cevada	0,2	mg/kg
				Trigo	0,1	mg/kg
				Pepino	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Curgete	0,2	mg/kg
				Tomate	2,0	mg/kg
				Batata	0,02	mg/kg
264	Fenamidona	<i>Fenamidone</i>	Fenamidona.	Uvas	0,6	mg/kg
				Morango	0,04	mg/kg
				Alho	0,15	mg/kg
				Alho-porro	0,3	mg/kg
				Cebola	0,15	mg/kg
				<i>Allium fistulosum</i>	3,0	mg/kg
				Chalota	0,15	mg/kg
				Cebolinha verde	3,0	mg/kg
				Repolho	0,9	mg/kg
				Hortaliças brássicas de flor	4,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,2	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	20	mg/kg
				Alface chinesa	0,9	mg/kg
				Chicória	0,01	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ⁴³	1,5	mg/kg
				Malagueta	4,0	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	0,8	mg/kg
				Legumes do género <i>Phaseolus</i> sem vagem (semente succulenta)	0,15	mg/kg
				cenoura	0,2	mg/kg
				Batata	0,02	mg/kg
				Aipo	40	mg/kg
85	Fenamifos	<i>Fenamiphos</i>	Somatório de	Arroz integral	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
			fenamifos e os seus sulfóxidos e sulfonas, expresso em fenamifos.	Bagas e outros frutos pequenos	0,02	mg/kg
				Frutas cítricas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível) ⁸³	0,02	mg/kg
				Banana	0,05	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹⁶	0,02	mg/kg
				Maçã	0,05	mg/kg
				Drupas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,02	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Cevada	0,02	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,02	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,02	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Painço	0,02	mg/kg
				Aveia	0,02	mg/kg
				Arroz	0,02	mg/kg
				Centeio	0,02	mg/kg
				Sorgo	0,02	mg/kg
				Triticale	0,02	mg/kg
				Trigo	0,02	mg/kg
				Milho doce em grão	0,02	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Bolbos	0,02	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ⁹⁹	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Repolho	0,05	mg/kg
				Couve-de-bruxelas	0,05	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ¹⁰⁰	0,02	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,05	mg/kg
				Leguminosas secas	0,02	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,02	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,02	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,02	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos	0,02	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,02	mg/kg
297	Fenazaquina	<i>Fenazaquin</i>	Fenazaquina.	Maçã	0,3	mg/kg
				Cerejas	2,0	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
197	Fenebuconazol	<i>Fenbuconazole</i>	Fenebuconazol.	Arroz integral	0,1	mg/kg
				Mirtilo	0,5	mg/kg
				Arando vermelho	1,0	mg/kg
				Airela	1,0	mg/kg
				Uvas	1,0	mg/kg
				Frutas cítricas ¹⁰¹	0,5	mg/kg
				Espécies de limões e limas (incluindo cidra)	1,0	mg/kg
				Banana	0,05	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,5	mg/kg
				Cerejas	1,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,3	mg/kg
				Alperce	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Pêssego	0,5	mg/kg
				Cevada	0,2	mg/kg
				Centeio	0,1	mg/kg
				Trigo	0,1	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,2	mg/kg
				Pepino	0,2	mg/kg
				Curgete	0,05	mg/kg
				Pimentos	0,6	mg/kg
109	Óxido de fenebutaestanho	<i>Fenbutatin oxide</i>	Óxido de fenebutaestanho.	Uvas	5,0	mg/kg
				Morango	10	mg/kg
				Frutas cítricas	5,0	mg/kg
				Banana	10	mg/kg
				Frutos de pomóideas	5,0	mg/kg
				Cerejas	10	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	3,0	mg/kg
				Pêssego	7,0	mg/kg
				Pepino	0,5	mg/kg
215	Fenehexamida	<i>Fenhexamid</i>	Fenehexamida.	Tomate	1,0	mg/kg
				Mirtilo	5,0	mg/kg
				Groselhas pretas, vermelhas e brancas	5,0	mg/kg
				Mirtilo europeu	5,0	mg/kg
				Arando vermelho	5,0	mg/kg
				Amora-preta	15	mg/kg
				<i>Dewberry</i> (incluindo <i>boysenberry</i> e <i>loganberry</i>)	15	mg/kg
				Baga de sabugueiro	5,0	mg/kg
				Groselhas/Groselhas espinhosas	5,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Uvas	15	mg/kg
				Amelanchier sinica	5,0	mg/kg
				Amora	5,0	mg/kg
				Framboesas vermelhas, pretas/ <i>Rubus caesius</i>	15	mg/kg
				Morango	10	mg/kg
				Groselha híbrida - <i>Jostaberry</i>	15	mg/kg
				Groselha autóctone	15	mg/kg
				Kiwi arguta	15	mg/kg
				Kiwi	15	mg/kg
				Pêra	6,0	mg/kg
				Cerejas	7,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	1,0	mg/kg
				Alperce	10	mg/kg
				Nectarina	10	mg/kg
				Pêssego	10	mg/kg
				Pepino	1,0	mg/kg
				Pepininho	1,0	mg/kg
				Curgete	1,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	30	mg/kg
				Alface chinesa	30	mg/kg
				Pimentos	2,0	mg/kg
				Beringela	2,0	mg/kg
				Tomate	2,0	mg/kg
37	Fenitrotião	<i>Fenitrothion</i>	Fenitrotião.	Farinha de trigo	1,0	mg/kg
				Farinha de trigo integral	5,0	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	25	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Arroz polido	1,0	mg/kg
				Farelo de arroz não processado	40	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,5	mg/kg
				Frutas cítricas	0,5	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,5	mg/kg
				Drupas	0,5	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,5	mg/kg
				Cereais ⁴	6,0	mg/kg
				Milho doce em espiga	5,0	mg/kg
				Milho doce em grão	5,0	mg/kg
				Coco	0,5	mg/kg
				Bolbos	0,5	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ⁷	0,5	mg/kg
				Repolho	0,2	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,5	mg/kg
				Leguminosas secas	5,0	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,5	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,5	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Raízes tuberosas e tubérculos ¹¹	0,5	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,5	mg/kg
305	Fenpicoxamida	<i>Fenpicoxamid</i>	Fenpicoxamida.	Banana	0,15	mg/kg
				Centeio	0,15	mg/kg
				Triticale	0,15	mg/kg
				Trigo	0,15	mg/kg
185	Fenepropatrina	<i>Fenpropathrin</i>	Fenepropatrina.	Bagas e outros frutos pequenos ³¹	5,0	mg/kg
				Morango	2,0	mg/kg
				Frutas cítricas ¹⁰²	2,0	mg/kg
				<i>Citrus Medica L. var. sarcodactylis Swingle</i>	5,0	mg/kg
				Toranja	5,0	mg/kg
				Limão	5,0	mg/kg
				Lima	5,0	mg/kg
				Tangerina	5,0	mg/kg
				Laranja azeda	5,0	mg/kg
				Laranja doce	5,0	mg/kg
				Pomelo	5,0	mg/kg
				Cunquate	5,0	mg/kg
				Combava	5,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	5,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	5,0	mg/kg
				Maçã	5,0	mg/kg
				Nêspera	5,0	mg/kg
				Pêra	5,0	mg/kg
				Marmelo	5,0	mg/kg
				Dióspiro	5,0	mg/kg
				Azarola	5,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Marmelo chinês	5,0	mg/kg
				Baga do pilriteiro chinês	5,0	mg/kg
				Baga do pilriteiro mexicano	5,0	mg/kg
				Pêra silvestre	5,0	mg/kg
				Drupas ¹⁰³	5,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	1,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	5,0	mg/kg
				Trigo	0,1	mg/kg
				Coco	5,0	mg/kg
				Cebolinha chinesa	1,0	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg
				Couve chinesa	1,0	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	5,0	mg/kg
				Pepininho	0,2	mg/kg
				Melancia	5,0	mg/kg
				Soja seca	0,1	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	1,0	mg/kg
				Espinafre	1,0	mg/kg
				Alface romana/Alface	0,5	mg/kg
				Pimentos	1,0	mg/kg
				Beringela	0,2	mg/kg
				Tomate	1,0	mg/kg
				Nabo	0,5	mg/kg
				Nabo japonês	0,5	mg/kg
				Aipo	1,0	mg/kg
188	Fenpropimorfe	<i>Fenpropimorph</i>	Fenpropimorfe.	Germe de trigo	0,3	mg/kg
				Farinha de trigo integral	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Farelo de trigo não processado	0,2	mg/kg
				Banana	2,0	mg/kg
				Cevada	0,5	mg/kg
				Aveia	0,5	mg/kg
				Centeio	0,5	mg/kg
				Triticale	0,07	mg/kg
				Trigo	0,5	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,05	mg/kg
298	Fenepirazamina	<i>Fenpyrazamine</i>	Fenepirazamina.	Uvas	4,0	mg/kg
				Morango	3,0	mg/kg
				Espécies de bagas de <i>Rubus spp.</i>	5,0	mg/kg
				Espécies de bagas do bosque	4,0	mg/kg
				Cerejas	3,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca) ³	2,0	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	4,0	mg/kg
				Pepino	0,7	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	1,5	mg/kg
				Alface chinesa	1,5	mg/kg
				Pimentão	3,0	mg/kg
				Tomate	3,0	mg/kg
				Solanáceas	3,0	mg/kg
193	Fenepiroximato	<i>Fenpyroximate</i>	Fenepiroximato.	Uvas	0,1	mg/kg
				Morango	0,8	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Frutas cítricas ¹⁰⁴	0,5	mg/kg
				Espécies de limões e limas (incluindo cidra)	1,0	mg/kg
				Tangerina	0,2	mg/kg
				Laranja azeda	0,2	mg/kg
				Laranja doce	0,2	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,2	mg/kg
				Abacate	0,2	mg/kg
				Maçã	0,3	mg/kg
				Nêspera	0,3	mg/kg
				Pêra	0,3	mg/kg
				Marmelo	0,3	mg/kg
				Azarola	0,3	mg/kg
				Marmelo chinês	0,3	mg/kg
				Baga do pilriteiro chinês	0,3	mg/kg
				Baga do pilriteiro mexicano	0,3	mg/kg
				Pêra silvestre	0,3	mg/kg
				Drupas ⁸⁷	0,4	mg/kg
				Cerejas	2,0	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,2	mg/kg
				Pepino	0,3	mg/kg
				Curgete	0,06	mg/kg
				Espécies de tomates	0,3	mg/kg
				Solanáceas	0,3	mg/kg
				Feijão em vagem	0,5	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
39	Fentião	<i>Fenthion</i>	Somatório de fentião, seus análogos	Arroz integral	0,05	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
			oxigenados, bem como seus sufóxidos e sufonas, expresso em fentião.	Frutas cítricas	2,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,05	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,05	mg/kg
				Drupas ⁸⁷	0,05	mg/kg
				Cerejas	2,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível) ¹⁰⁵	0,05	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	1,0	mg/kg
				Azeitona de mesa	1,0	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	1,0	mg/kg
				Arroz	0,05	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg
				Milho mini	0,05	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Bolbos	0,05	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,05	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,05	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,05	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,05	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,05	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos	0,05	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
119	Fenvalerato	<i>Fenvalerate</i>	Somatório de isómeros de fenvalerato.	Farinha de trigo	0,2	mg/kg
				Farinha de trigo integral	2,0	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ⁷⁰	0,2	mg/kg
				Kiwi arguta	1,0	mg/kg
				Frutas cítricas ⁶⁰	0,2	mg/kg
				Tangerina	1,0	mg/kg
				Laranja azeda	1,0	mg/kg
				Laranja doce	1,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	1,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível) ⁹⁵	0,2	mg/kg
				Kiwi	1,0	mg/kg
				Manga	1,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas ⁹²	0,2	mg/kg
				Maçã	1,0	mg/kg
				Pêra	1,0	mg/kg
				Pêra silvestre	1,0	mg/kg
				Drupas ⁵⁴	0,2	mg/kg
				Pêssego	1,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,2	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,2	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Trigo	2,0	mg/kg
				Milho doce em grão	0,2	mg/kg
				Coco	0,2	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg
				Couve-flor	0,5	mg/kg
				Couve chinesa	3,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Melões (excepto melancia)	0,2	mg/kg
				Pepino	0,2	mg/kg
				Lufa angular	0,2	mg/kg
				Bucha (<i>Luffa aegyptiaca</i>)	0,2	mg/kg
				Abóbora	0,2	mg/kg
				Curgete	0,2	mg/kg
				Melancia	0,2	mg/kg
				Soja seca	0,1	mg/kg
				Fungos comestíveis ²⁸	0,2	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	3,0	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	1,0	mg/kg
				Espinafre	1,0	mg/kg
				Alface romana/Alface	1,0	mg/kg
				Beringela	0,2	mg/kg
				Malagueta	0,2	mg/kg
				Tomate	0,2	mg/kg
				Baga goji	0,2	mg/kg
				Nabo	0,05	mg/kg
				Cenoura	0,05	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
				Nabo japonês	0,05	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,05	mg/kg
				Inhame chinês	0,05	mg/kg
202	Fipronil	<i>Fipronil</i>	Fipronil.	Arroz integral	0,02	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,02	mg/kg
				Frutas cítricas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível) ⁸³	0,02	mg/kg
				Banana	0,005	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Drupas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,02	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,1	mg/kg
				Cevada	0,002	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Aveia	0,002	mg/kg
				Arroz	0,01	mg/kg
				Centeio	0,002	mg/kg
				Triticale	0,002	mg/kg
				Trigo	0,002	mg/kg
				Milho doce em grão	0,1	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,02	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Bolbos	0,02	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,02	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,02	mg/kg
				Fungos comestíveis ²⁸	0,02	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,02	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,02	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,02	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ¹¹	0,02	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,2	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
282	Flonicamide	<i>Flonicamid</i>	Flonicamide.	Arroz integral	0,1	mg/kg
				Arando vermelho	1,2	mg/kg
				Espécies de bagas de baixo crescimento	1,5	mg/kg
				Espécies de limões e limas (incluindo cidra)	1,5	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	0,4	mg/kg
				Espécies de pomelo e toranjas (incluindo híbridos similares a <i>Shaddock</i> , entre outras toranjas)	0,3	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹⁶	0,8	mg/kg
				Maçã	1,0	mg/kg
				Cerejas	0,9	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,1	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	0,7	mg/kg
				Milho	0,7	mg/kg
				Arroz	0,5	mg/kg
				Trigo	0,08	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	2,0	mg/kg
282	Flonicamide	<i>Flonicamid</i>	Flonicamide.	Couve chinesa	15	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ²⁶	0,2	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Pepino	1,0	mg/kg
				Espécies de feijão seco ³³	0,15	mg/kg
				Espécies de ervilha seca	1,0	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,4	mg/kg
				Hortalças brássicas de folhas ¹⁰⁶	15	mg/kg
				Nabiça	20	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	1,5	mg/kg
				Alface chinesa	8,0	mg/kg
				Espinafre	20	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,4	mg/kg
				Feijão em vagem ¹⁰⁷	0,7	mg/kg
				Ervilha em vagem	0,8	mg/kg
				Feijão suculento sem vagem ¹⁰⁸	0,3	mg/kg
				Ervilha suculenta sem vagem	0,4	mg/kg
				Nabo	0,4	mg/kg
				Batata	0,2	mg/kg
				Aipo	1,5	mg/kg
283	Fluazifope- <i>p</i> -butilo	<i>Fluazifop-p-butyl</i>	Fluazifope-butilo, definido como somatório de fluazifope- <i>p</i> -butilo, ácido de fluazifope e os seus conjugados, expresso em ácido de	Baga de sabugueiro	0,3	mg/kg
				Uvas	0,01	mg/kg
				Morango	3,0	mg/kg
				Espécies de bagas de <i>Rubus spp.</i>	0,08	mg/kg
				Espécies de bagas do bosque	0,3	mg/kg
				Rosa-de-gueldres	0,3	mg/kg
				Frutas cítricas	0,01	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
			fluazifope.	Banana	0,01	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,01	mg/kg
				Drupas	0,01	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	0,01	mg/kg
				Azeitona de mesa	0,01	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,01	mg/kg
				Alho	0,3	mg/kg
				Cebola	0,3	mg/kg
				Chalota	0,3	mg/kg
				Repolho	3,0	mg/kg
				Feijão seco	40	mg/kg
				Soja seca	15	mg/kg
				Ervilha forrageira seca	3,0	mg/kg
				Alface chinesa	0,01	mg/kg
				Beringela	0,4	mg/kg
				Tomate	0,4	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente suculenta)	6,0	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente suculenta)	2,0	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente suculenta)	15	mg/kg
				Rutabaga	4,0	mg/kg
				Rabanete	4,0	mg/kg
				Cenoura	0,6	mg/kg
				Aipo-rábano	0,4	mg/kg
				Batata	0,6	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,5	mg/kg
242	Flubendiamida	Flubendiamide	Flubendiamida.	Arroz integral	0,01	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Milho	0,02	mg/kg
				Arroz	0,01	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,2	mg/kg
				Uvas	2,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,8	mg/kg
				Drupas	2,0	mg/kg
				Coco	0,1	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	4,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,2	mg/kg
				Leguminosas secas	1,0	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	4,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	5,0	mg/kg
				Alface chinesa	7,0	mg/kg
				Pimentos	0,7	mg/kg
				Tomate	2,0	mg/kg
				Leguminosas	2,0	mg/kg
				Aipo	5,0	mg/kg
211	Fludioxonil	<i>Fludioxonil</i>	Fludioxonil.	Mirtilo	2,0	mg/kg
				Groselhas pretas, vermelhas e brancas	3,0	mg/kg
				Amora-preta	5,0	mg/kg
				<i>Dewberry</i> (incluindo <i>boysenberry</i> e <i>loganberry</i>)	5,0	mg/kg
				Uvas	2,0	mg/kg
				Framboesas vermelhas, pretas/ <i>Rubus caesius</i>	5,0	mg/kg
				Morango	3,0	mg/kg
				Groselha híbrida	5,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				<i>Jostaberry</i>		
				Groselha autóctone	5,0	mg/kg
				Kiwi arguta	15	mg/kg
				Frutas cítricas	10	mg/kg
				Abacate	1,5	mg/kg
				Kiwi	15	mg/kg
				Manga	2,0	mg/kg
				Ananás	5,0	mg/kg
				Romã	3,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	5,0	mg/kg
				Drupas	5,0	mg/kg
				Goiaba	0,5	mg/kg
				Cereais	0,05	mg/kg
				Espécies de raízes bulbosas (espécies de cebola)	0,5	mg/kg
				Espécies de cebolinhas verdes ³²	0,8	mg/kg
				Cebolinha	9,0	mg/kg
				Cebolinha chinesa	9,0	mg/kg
				Repolho	2,0	mg/kg
				Brócolo	0,7	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,5	mg/kg
				Feijão seco	0,5	mg/kg
				Ervilha seca	0,07	mg/kg
				Grão-de-bico seco	0,3	mg/kg
				Lentilha seca	0,3	mg/kg
				Soja seca	0,2	mg/kg
				Hortaliças brássicas de folhas ¹⁰⁹	15	mg/kg
				Nabiça	20	mg/kg
				Agrião	10	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Alface americana/Alface repolhuda	10	mg/kg
				Alface chinesa	40	mg/kg
				Espinafre	30	mg/kg
				Pimentos	1,0	mg/kg
				Beringela	0,3	mg/kg
				Tomate	3,0	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	0,6	mg/kg
				Legumes do gênero Phaseolus sem vagem (semente succulenta)	0,4	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	0,3	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	0,03	mg/kg
				Nabo	0,3	mg/kg
				Batata doce	10	mg/kg
				Cenoura	1,0	mg/kg
				Batata	5,0	mg/kg
				Inhame chinês	10	mg/kg
				Aipo	15	mg/kg
265	Fluensulfona	<i>Fluensulfone</i>	Somatório de fluensulfona e ácido 3,4,4-trifluorobut-3-eno-1-sulfônico, expresso em equivalentes de fluensulfona.	Arando vermelho	0,5	mg/kg
				Espécies de frutas trepadeiras de pequeno porte	0,7	mg/kg
				Espécies de bagas de baixo crescimento	0,5	mg/kg
				Frutas cítricas	0,2	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹¹⁰	0,3	mg/kg
				Drupas	0,09	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Trigo, grãos similares, pseudocereais sem casca	0,08	mg/kg
				Cevada, grãos similares, pseudocereais com casca	0,08	mg/kg
				Cereais das espécies de arroz	0,04	mg/kg
				Espécies de sorgo e painço	0,04	mg/kg
				Milho doce	0,15	mg/kg
				Espécies de milho	0,15	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,06	mg/kg
				Coco	0,025	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	1,5	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,3	mg/kg
				Pepino	0,7	mg/kg
				Curgete	0,7	mg/kg
				Melancia	0,3	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,7	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ¹¹¹	1,0	mg/kg
				Komatsuna	9,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	0,8	mg/kg
				Folhas de mostarda	20	mg/kg
				Nabiça	50	mg/kg
				Espinafre	4,0	mg/kg
				Folha de rabanete	10	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,7	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Leguminosas	0,1	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ¹¹²	3,0	mg/kg
				Nabo	4,0	mg/kg
				Rutabaga	4,0	mg/kg
				Rabanete	4,0	mg/kg
				Batata doce	0,8	mg/kg
				Beterraba	4,0	mg/kg
				Cenoura	4,0	mg/kg
				Aipo-rábano	4,0	mg/kg
				Cerefólio	4,0	mg/kg
				Rábano picante	4,0	mg/kg
				Cherovia	4,0	mg/kg
				Batata	0,8	mg/kg
				Nabo japonês	4,0	mg/kg
				Aipo	2,0	mg/kg
275	Flufenoxurão	<i>Flufenoxuron</i>	Flufenoxurão.	Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja) ¹¹³	0,4	mg/kg
				Toranja	0,5	mg/kg
				Limão	0,5	mg/kg
				Lima	0,5	mg/kg
				Tangerina	0,5	mg/kg
				Laranja azeda	0,5	mg/kg
				Laranja doce	0,5	mg/kg
				Pomelo	0,5	mg/kg
				Combava	0,5	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,5	mg/kg
				Maçã	1,0	mg/kg
				Pêra	1,0	mg/kg
				Pêra silvestre	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
284	Flumioxazina	<i>Flumioxazin</i>	Flumioxazina.	Uvas	0,02	mg/kg
				Espécies de bagas do bosque	0,02	mg/kg
				Tangerina	0,05	mg/kg
				Laranja azeda	0,05	mg/kg
				Laranja doce	0,05	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,05	mg/kg
				Romã	0,02	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,02	mg/kg
				Drupas	0,02	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	0,02	mg/kg
				Azeitona de mesa	0,02	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	0,02	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Trigo	0,4	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Cebola	0,02	mg/kg
				Repolho	0,02	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,02	mg/kg
				Feijão seco	0,07	mg/kg
				Ervilha seca	0,07	mg/kg
				Grão-de-bico seco	0,07	mg/kg
				Lentilha seca	0,07	mg/kg
				Soja seca	0,02	mg/kg
				Tremoço seco	0,07	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,02	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,02	mg/kg
				Batata doce	0,02	mg/kg
				Batata	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Alcachofra	0,02	mg/kg
				Aspargo	0,02	mg/kg
235	Fluopicolida	<i>Fluopicolide</i>	Fluopicolida.	Uvas	2,0	mg/kg
				Cebola	1,0	mg/kg
				<i>Allium fistulosum</i>	10	mg/kg
				Repolho	7,0	mg/kg
				Hortaliças brássicas de flor	2,0	mg/kg
				Couve-de-bruxelas	0,2	mg/kg
				Couve chinesa	30	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,5	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	1,0	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ²⁷	30	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	1,0	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
				Funcho de Florença	30	mg/kg
				Aipo	20	mg/kg
				Alface espargo	30	mg/kg
243	Fluopirame	<i>Fluopyram</i>	Fluopirame.	Arroz integral	1,5	mg/kg
				Arroz polido	0,5	mg/kg
				Uvas	2,0	mg/kg
				Morango	0,4	mg/kg
				Espécies de bagas de <i>Rubus spp.</i>	5,0	mg/kg
				Espécies de bagas do bosque	7,0	mg/kg
				Espécies de limões e limas (incluindo cidra)	1,0	mg/kg
				Espécies de tangerinas	0,6	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				(incluindo híbridos similares a tangerinas) ¹¹⁴		
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja) ¹¹³	0,6	mg/kg
				Espécies de pomelo e toranjas (incluindo híbridos similares a <i>Shaddock</i> , entre outras toranjas)	0,4	mg/kg
				Tangerina	1,0	mg/kg
				Laranja azeda	1,0	mg/kg
				Laranja doce	1,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	1,0	mg/kg
				Banana	0,8	mg/kg
				Manga	1,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,5	mg/kg
				Cerejas	2,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,5	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	1,0	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,01	mg/kg
				Cevada	0,2	mg/kg
				Aveia	0,2	mg/kg
				Arroz	4,0	mg/kg
				Centeio	0,9	mg/kg
				Triticale	0,9	mg/kg
				Trigo	0,9	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Espécies de milho	0,02	mg/kg
				Coco	0,04	mg/kg
				Alho	0,07	mg/kg
				Alho-porro	0,15	mg/kg
				Cebola	0,07	mg/kg
				<i>Allium fistulosum</i>	2,0	mg/kg
				Cebolinha verde	15	mg/kg
				Repolho	0,15	mg/kg
				Brócolo	0,3	mg/kg
				Couve-de-bruxelas	0,3	mg/kg
				Couve-flor	0,09	mg/kg
				Pepino	0,5	mg/kg
				Espécies de feijão seco ³³	0,15	mg/kg
				Soja seca	0,3	mg/kg
				Espécies de ervilha seca	0,7	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	15	mg/kg
				Alface chinesa	15	mg/kg
				Chicória	0,15	mg/kg
				Pimentos ¹¹⁵	3,0	mg/kg
				Espécies de tomates ⁶³	0,5	mg/kg
				Tomate	1,0	mg/kg
				Solanáceas	0,5	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	1,0	mg/kg
				Legumes do género Phaseolus sem vagem (semente succulenta)	0,2	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	0,2	mg/kg
				Cenoura	0,4	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Batata	0,15	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,04	mg/kg
				Alcachofra	0,4	mg/kg
				Aspargo	0,01	mg/kg
285	Flupiradifurona	<i>Flupyradifurone</i>	Flupiradifurona.	Sêmolos de milho	3,0	mg/kg
				Germe de trigo	5,0	mg/kg
				Farinha de trigo	3,0	mg/kg
				Farinha de trigo integral	5,0	mg/kg
				Farinha de centeio	3,0	mg/kg
				Farinha de centeio integral	3,0	mg/kg
				Farinha de milho	3,0	mg/kg
				Arroz integral	3,0	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	8,0	mg/kg
				Arroz polido	3,0	mg/kg
				Uvas	3,0	mg/kg
				Morango	1,5	mg/kg
				Espécies de bagas de <i>Rubus spp.</i>	6,0	mg/kg
				Espécies de bagas do bosque	4,0	mg/kg
				Espécies de limões e limas (incluindo cidra)	1,5	mg/kg
				Espécies de tangerinas (incluindo híbridos similares a tangerinas)	1,5	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	4,0	mg/kg
				Espécies de pomelo e toranjas (incluindo	0,7	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				híbridos similares a <i>Shaddock</i> , entre outras toranjas)		
				Abacate	0,6	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,9	mg/kg
				Cerejas	2,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,4	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	1,5	mg/kg
				Cereais ¹¹⁶	3,0	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Milho	0,015	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
				Bolbos	0,01	mg/kg
				Repolho	1,5	mg/kg
				Couve-flor	6,0	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,4	mg/kg
				Pepino	0,4	mg/kg
				Curgete	0,2	mg/kg
				Feijão seco	0,4	mg/kg
				Ervilha seca	3,0	mg/kg
				Soja seca	1,5	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	4,0	mg/kg
				Pimentos	0,9	mg/kg
				Tomate	1,0	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	1,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Legumes do género Phaseolus sem vagem (semente suculenta)	0,2	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente suculenta)	3,0	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente suculenta)	3,0	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ¹¹⁷	0,7	mg/kg
				Batata doce	0,05	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
165	Flusilazol	<i>Flusilazole</i>	Flusilazol.	Uvas	0,5	mg/kg
				Morango	1,0	mg/kg
				Tangerina	2,0	mg/kg
				Laranja azeda	2,0	mg/kg
				Laranja doce	2,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	2,0	mg/kg
				Banana	1,0	mg/kg
				Papaia	1,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,3	mg/kg
				Alperce	0,2	mg/kg
				Nectarina	0,2	mg/kg
				Pêssego	0,2	mg/kg
				Cereais	0,2	mg/kg
				Pepino	1,0	mg/kg
				Soja seca	0,05	mg/kg
				Tomate	0,2	mg/kg
				Feijão-de-porco em vagem tenra (vagem não madura)	0,2	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,05	mg/kg
319	Flutianil	<i>Flutianil</i>	Flutianil.	Espécies de frutas trepadeiras de pequeno	0,7	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				porte		
				Maçã	0,15	mg/kg
				Cerejas	0,4	mg/kg
205	Flutolanil	<i>Flutolanil</i>	Flutolanil.	Arroz integral	2,0	mg/kg
				Arroz polido	1,0	mg/kg
				Farelo de arroz não processado	10	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	0,05	mg/kg
				Couve chinesa	0,07	mg/kg
				Hortaliças brássicas de folhas ²¹	0,07	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,05	mg/kg
248	Flutriafol	<i>Flutriafol</i>	Flutriafol.	Arroz integral	0,5	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	0,3	mg/kg
				Uvas	0,8	mg/kg
				Morango	1,5	mg/kg
				Banana	0,3	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,4	mg/kg
				Cerejas	0,8	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,4	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	0,6	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Arroz	1,0	mg/kg
				Sorgo	1,5	mg/kg
				Trigo	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	1,5	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,3	mg/kg
				Soja seca	0,4	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	1,5	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	1,5	mg/kg
				Pimentos	1,0	mg/kg
				Tomate	0,8	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,02	mg/kg
				Aipo	3,0	mg/kg
256	Fluxapíroxade	<i>Fluxapyroxad</i>	Fluxapíroxade.	Arroz integral	3,0	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	1,0	mg/kg
				Arroz polido	0,4	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	7,0	mg/kg
				Espécies de limões e limas (incluindo cidra)	1,0	mg/kg
				Espécies de tangerinas (incluindo híbridos similares a tangerinas)	1,0	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	1,5	mg/kg
				Espécies de pomelo e toranjas (incluindo híbridos similares a <i>Shaddock</i> , entre outras toranjas)	0,6	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Banana	3,0	mg/kg
				Manga	0,7	mg/kg
				Papaia	1,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras	7,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,9	mg/kg
				Drupas ¹¹⁸	2,0	mg/kg
				Cerejas	3,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	1,5	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	1,5	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,15	mg/kg
				Cevada	2,0	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Aveia	2,0	mg/kg
				Arroz	5,0	mg/kg
				Centeio	0,3	mg/kg
				Sorgo	0,7	mg/kg
				Triticale	0,3	mg/kg
				Trigo	0,3	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
				Milho mini	0,15	mg/kg
				Coco	0,04	mg/kg
				Alho	0,6	mg/kg
				Cebola	0,6	mg/kg
				Chalota	0,6	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	2,0	mg/kg
				Couve chinesa	4,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,2	mg/kg
				Feijão seco	0,3	mg/kg
				Ervilha seca	0,4	mg/kg
				Grão-de-bico seco	0,4	mg/kg
				Lentilha seca	0,4	mg/kg
				Soja seca	0,15	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,6	mg/kg
				Hortaliças brássicas de folhas ¹⁰⁶	4,0	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	2,0	mg/kg
				Nabiça	8,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	4,0	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,6	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	2,0	mg/kg
				Legumes do género Phaseolus sem vagem (semente succulenta)	0,09	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	2,0	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	0,09	mg/kg
				Soja sem vagem (semente succulenta)	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Soja/Soja verde em vagem (semente succulenta)	1,5	mg/kg
				Nabo	0,2	mg/kg
				Cenoura	1,0	mg/kg
				Cherovia	1,0	mg/kg
				Espécies de tubérculos e bolbos sólidos ³⁴	0,03	mg/kg
				Batata	0,07	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,15	mg/kg
				Aipo	10	mg/kg
41	Folpete	<i>Folpet</i>	Folpete.	Uvas	10	mg/kg
				Morango	5,0	mg/kg
				Maçã	10	mg/kg
				Cebola	1,0	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	3,0	mg/kg
				Pepino	1,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	50	mg/kg
				Tomate	3,0	mg/kg
				Batata	0,1	mg/kg
302	Fosetil-Al	<i>Fosetyl-Al</i>	Somatório de ácido etil-fosfórico e os seus sais, ácido fosfórico e os seus sais, expresso em ácido fosfórico.	Amora-preta	70	mg/kg
				Uvas	60	mg/kg
				Morango	70	mg/kg
				Espécies de tangerinas (incluindo híbridos similares a tangerinas)	50	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	20	mg/kg
				Abacate	20	mg/kg
				Kiwi	150	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Lichia	1,0	mg/kg
				Ananás	15	mg/kg
				Frutos de pomóideas	50	mg/kg
				Coco	400	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	60	mg/kg
				Pepino	60	mg/kg
				Curgete	70	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	200	mg/kg
				Alface chinesa	40	mg/kg
				Espinafre	20	mg/kg
				Pimentão	7,0	mg/kg
				Tomate	8,0	mg/kg
175	Glufossinato-amónio	<i>Glufosinate-ammonium</i>	Glufossinato-amónio.	<i>Dewberry</i> (incluindo <i>boysenberry</i> e <i>loganberry</i>) ¹¹⁹	0,1	mg/kg
				Mirtilo	0,1	mg/kg
				Groselhas pretas, vermelhas e brancas	1,0	mg/kg
				Groselhas/Groselhas espinhosas	0,1	mg/kg
				Uvas	0,15	mg/kg
				Framboesas vermelhas, pretas/ <i>Rubus caesius</i>	0,1	mg/kg
				Morango	0,3	mg/kg
				Groselha híbrida - <i>Jostaberry</i>	0,1	mg/kg
				Groselha autóctone	0,1	mg/kg
				Fruto de louro	0,1	mg/kg
				Kiwi arguta	0,6	mg/kg
				Frutas cítricas ⁶⁰	0,05	mg/kg
				Tangerina	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Laranja azeda	0,5	mg/kg
				Laranja doce	0,5	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,5	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível) ¹²⁰	0,1	mg/kg
				Banana	0,2	mg/kg
				Kiwi	0,6	mg/kg
				Papaia	0,2	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,1	mg/kg
				Drupas	0,15	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,1	mg/kg
				Milho	0,1	mg/kg
				Arroz	0,9	mg/kg
				Coco	0,1	mg/kg
				Cebola	0,05	mg/kg
				Feijão verde seco	0,05	mg/kg
				Soja seca	2,0	mg/kg
				Alface-de-cordeiro	0,05	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	0,4	mg/kg
				Alface chinesa	0,4	mg/kg
				Tomate	0,5	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	0,05	mg/kg
				Cenoura	0,05	mg/kg
				Batata	0,1	mg/kg
				Beterraba sacarina	1,5	mg/kg
				Aspargo	0,4	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
158	Glifosato	<i>Glyphosate</i>	Soja: glifosato e N-acetilo glifosato, expresso em glifosato. Outros cultivos: glifosato.	Farinha de trigo	0,5	mg/kg
				Farinha de trigo integral	5,0	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	20	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,1	mg/kg
				Frutas cítricas ⁶⁰	0,1	mg/kg
				Tangerina	0,5	mg/kg
				Laranja azeda	0,5	mg/kg
				Laranja doce	0,5	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,5	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,1	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹⁶	0,1	mg/kg
				Maçã	0,5	mg/kg
				Drupas	0,1	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,1	mg/kg
				Cereais ¹²¹	30	mg/kg
				Milho doce em espiga	3,0	mg/kg
				Milho	5,0	mg/kg
				Arroz	0,1	mg/kg
				Milho doce em grão	3,0	mg/kg
				Cana-de-açúcar	2,0	mg/kg
				Coco	0,1	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,1	mg/kg
				Melancia	0,1	mg/kg
				Feijão seco	2,0	mg/kg
				Ervilha seca	5,0	mg/kg
				Lentilha seca	5,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Soja seca	20	mg/kg
				Baga goji	0,1	mg/kg
				Beterraba sacarina	15	mg/kg
114	Guazatina	<i>Guazatine</i>	Guazatina.	Frutas cítricas	5,0	mg/kg
				Cereais ⁴	0,05	mg/kg
194	Haloxifope	<i>Haloxyfop</i>	Somatório de haloxifope (incluindo haloxifope-P), os seus ésteres e conjugados, expresso em haloxifope.	Uvas	0,02	mg/kg
				Frutas cítricas	0,02	mg/kg
				Banana	0,02	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,02	mg/kg
				Drupas	0,02	mg/kg
				Cebola	0,2	mg/kg
				Feijão seco	3,0	mg/kg
				Ervilha seca	0,2	mg/kg
				Grão-de-bico seco	0,05	mg/kg
				Soja seca	2,0	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente suculenta)	0,5	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente suculenta)	0,7	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente suculenta)	1,0	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,4	mg/kg
176	Hexitiazox	<i>Hexythiazox</i>	Hexitiazox.	Uvas	1,0	mg/kg
				Morango	6,0	mg/kg
				Frutas cítricas	0,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas ⁹²	0,4	mg/kg
				Maçã	0,5	mg/kg
				Pêra	0,5	mg/kg
				Pêra silvestre	0,5	mg/kg
				Drupas ³	0,3	mg/kg
				Tâmara chinesa	2,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Tâmara	2,0	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,05	mg/kg
				Beringela	0,1	mg/kg
				Tomate	0,1	mg/kg
46	Fosfeto de hidrogénio	<i>Hydrogen Phosphide</i>	Fosfeto de hidrogénio.	Cereais	0,1	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
110	Imazalil	<i>Imazalil</i>	Imazalil.	Uvas	5,0	mg/kg
				Morango	2,0	mg/kg
				Groselha híbrida - <i>Jostaberry</i>	2,0	mg/kg
				Groselha autóctone	2,0	mg/kg
				Frutas cítricas	15	mg/kg
				Banana	3,0	mg/kg
				Dióspiro americano	2,0	mg/kg
				Maçã	5,0	mg/kg
				Nêspera	5,0	mg/kg
				Pêra	5,0	mg/kg
				Marmelo	5,0	mg/kg
				Dióspiro	2,0	mg/kg
				Azarola	5,0	mg/kg
				Marmelo chinês	5,0	mg/kg
				Baga do pilriteiro chinês	5,0	mg/kg
				Baga do pilriteiro mexicano	5,0	mg/kg
				Pêra silvestre	5,0	mg/kg
				Cevada	0,01	mg/kg
				Triticale	0,01	mg/kg
				Trigo	0,01	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	2,0	mg/kg
				Pepino	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Pepininho	0,5	mg/kg
				Tomate	0,3	mg/kg
				Batata	9,0	mg/kg
276	Imazamox	<i>Imazamox</i>	Imazamox.	Germe de trigo	0,1	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	0,2	mg/kg
				Cevada	0,02	mg/kg
				Arroz	0,01	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg
				Feijão seco	0,05	mg/kg
				Ervilha seca	0,05	mg/kg
				Lentilha seca	0,2	mg/kg
				Soja seca	0,1	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	0,05	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	0,05	mg/kg
266	Imazapic	<i>Imazapic</i>	Imazapic.	Milho	0,01	mg/kg
				Arroz	0,05	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,05	mg/kg
				Soja seca	0,5	mg/kg
267	Imazapir	<i>Imazapyr</i>	Imazapir.	Cevada	0,7	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg
				Lentilha seca	0,3	mg/kg
				Soja seca	5,0	mg/kg
289	Imazetapir	<i>Imazethapyr</i>	Imazetapir.	Milho	0,1	mg/kg
				Arroz	0,1	mg/kg
				Lentilha seca	0,1	mg/kg
				Soja seca	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
206	Imidaclopride	<i>Imidacloprid</i>	Imidaclopride.	Farinha de trigo	0,03	mg/kg
				Arroz integral	0,05	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	0,3	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ³⁷	5,0	mg/kg
				Uvas	1,0	mg/kg
				Morango	0,5	mg/kg
				Frutas cítricas ¹²²	1,0	mg/kg
				Limão	2,0	mg/kg
				Lima	2,0	mg/kg
				Combava	2,0	mg/kg
				Banana	0,05	mg/kg
				Manga	0,2	mg/kg
				Papaia	1,0	mg/kg
				Romã	1,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras	5,0	mg/kg
				Maçã	0,5	mg/kg
				Pêra	1,0	mg/kg
				Pêra silvestre	0,5	mg/kg
				Cerejas	4,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca) ³	1,5	mg/kg
				Tâmara chinesa	5,0	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	1,5	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	2,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Azeitona de mesa	2,0	mg/kg
				Goiaba	2,0	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	2,0	mg/kg
				Cereais	0,05	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,2	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
				Alho-porro	0,05	mg/kg
				Cebola	0,1	mg/kg
				Cebolinha chinesa	1,0	mg/kg
				Repolho	1,0	mg/kg
				Brócolo	0,5	mg/kg
				Couve-de-bruxelas	0,5	mg/kg
				Couve-flor	0,5	mg/kg
				Couve chinesa	0,2	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,2	mg/kg
				Pepino	1,0	mg/kg
				Curgete	1,0	mg/kg
				Melancia	0,2	mg/kg
				Chi Qua (<i>Benincasa hispida</i> var. <i>chieh-qua</i>)	0,5	mg/kg
				Leguminosas secas ³³	2,0	mg/kg
				Soja seca	3,0	mg/kg
				Couve-de-folhas	5,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	2,0	mg/kg
				Nabiça	5,0	mg/kg
				Pimentos	1,0	mg/kg
				Beringela	1,0	mg/kg
				Tomate	1,0	mg/kg
				Baga goji	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	2,0	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	5,0	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	2,0	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos	0,5	mg/kg
				Aipo	6,0	mg/kg
216	Indoxacarbe	<i>Indoxacarb</i>	Indoxacarbe.	Arroz integral	0,1	mg/kg
				Arando vermelho	1,0	mg/kg
				Airela	1,0	mg/kg
				Uvas	2,0	mg/kg
				Kiwi arguta	5,0	mg/kg
				Kiwi	5,0	mg/kg
				Maçã	0,5	mg/kg
				Pêra	0,2	mg/kg
				Pêra silvestre	0,2	mg/kg
				Drupas	1,0	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Arroz	0,1	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Repolho	3,0	mg/kg
				Brócolo	0,2	mg/kg
				Couve-flor	1,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,5	mg/kg
				Grão-de-bico seco	0,2	mg/kg
				Feijão-de-corda seco	0,1	mg/kg
				Feijão-mungo seco	0,2	mg/kg
				Soja seca	0,5	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	2,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Couve chinesa/Pak Choi	2,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	7,0	mg/kg
				Alface chinesa	3,0	mg/kg
				Espinafre	3,0	mg/kg
				Pimentos	0,3	mg/kg
				Beringela	0,5	mg/kg
				Tomate	0,5	mg/kg
				Batata	0,02	mg/kg
111	Iprodiona	<i>Iprodione</i>	Iprodiona.	Arroz integral	10	mg/kg
				Amora-preta	30	mg/kg
				Uvas	10	mg/kg
				Framboesas vermelhas, pretas/ <i>Rubus caesius</i>	30	mg/kg
				Morango	10	mg/kg
				Groselha híbrida - <i>Jostaberry</i>	30	mg/kg
				Groselha autóctone	30	mg/kg
				Kiwi arguta	5,0	mg/kg
				Banana	10	mg/kg
				Kiwi	5,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	5,0	mg/kg
				Cerejas	10	mg/kg
				Pêssego	10	mg/kg
				Cevada	2,0	mg/kg
				Cebola	0,2	mg/kg
				Brócolo	25	mg/kg
				Pepino	2,0	mg/kg
				Feijão seco	0,1	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	10	mg/kg
				Alface chinesa	25	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Chicória	1,0	mg/kg
				Tomate	5,0	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	2,0	mg/kg
				Cenoura	10	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,1	mg/kg
290	Isofetamida	<i>Isofetamid</i>	Isofetamida.	Espécies de bagas de <i>Rubus spp.</i>	3,0	mg/kg
				Espécies de bagas do bosque	4,0	mg/kg
				Espécies de frutas trepadeiras de pequeno porte	3,0	mg/kg
				Espécies de bagas de baixo crescimento	4,0	mg/kg
				Kiwi	3,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,6	mg/kg
				Cerejas	4,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,8	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	3,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	5,0	mg/kg
				Alface chinesa	7,0	mg/kg
				Feijão em vagem	0,6	mg/kg
				Ervilha em vagem	0,6	mg/kg
299	Isoprotiolano	<i>Isoprothiolane</i>	Isoprotiolano.	Arroz integral	6,0	mg/kg
				Arroz polido	1,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Banana	1,0	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
249	Isopirasame	<i>Isopyrazam</i>	Isopirazame (somatório de isómeros cis e trans).	Farelo de trigo não processado	0,15	mg/kg
				Banana	0,06	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,4	mg/kg
				Drupas	0,4	mg/kg
				Cevada	0,6	mg/kg
				Centeio	0,03	mg/kg
				Triticale	0,03	mg/kg
				Trigo	0,03	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,15	mg/kg
				Pepino	0,06	mg/kg
				Pimentão	0,09	mg/kg
				Tomate	0,4	mg/kg
				Solanáceas	0,4	mg/kg
				Tomate-cereja	0,4	mg/kg
				Cenoura	0,15	mg/kg
268	Isoxaflutol	<i>Isoxaflutole</i>	Somatório de isoxaflutol e dicetona nitrilo, expresso em isoxaflutol.	Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Milho doce em grão	0,02	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,01	mg/kg
				Grão-de-bico seco	0,01	mg/kg
199	Cresoxima-metilo	<i>Kresoxim-methyl</i>	Cresoxima-metilo.	Arroz integral	0,1	mg/kg
				Groselhas pretas, vermelhas e brancas	0,9	mg/kg
				Uvas	1,5	mg/kg
				Morango	2,0	mg/kg
				Kiwi arguta	5,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Toranja	0,5	mg/kg
				Laranja azeda	0,5	mg/kg
				Laranja doce	0,5	mg/kg
				Pomelo	0,5	mg/kg
				Banana	0,5	mg/kg
				Kiwi	5,0	mg/kg
				Manga	0,1	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹²³	0,15	mg/kg
				Maçã	0,2	mg/kg
				Nêspera	0,2	mg/kg
				Pêra	0,2	mg/kg
				Marmelo	0,2	mg/kg
				Azarola	0,2	mg/kg
				Marmelo chinês	0,2	mg/kg
				Baga do pilriteiro chinês	0,2	mg/kg
				Baga do pilriteiro mexicano	0,2	mg/kg
				Pêra silvestre	0,2	mg/kg
				Pêssego	1,5	mg/kg
				Tâmara chinesa	1,0	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	0,2	mg/kg
				Azeitona de mesa	0,2	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	0,2	mg/kg
				Arroz	1,0	mg/kg
				Trigo, grãos similares, pseudocereais sem casca	0,05	mg/kg
				Cevada, grãos similares, pseudocereais com casca	0,15	mg/kg
				Alho	0,01	mg/kg
				Alho-porro	10	mg/kg
				Hortalças cucurbitáceas ⁵⁸	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Melões	1,0	mg/kg
				Pimentão	0,3	mg/kg
				Rutabaga	0,05	mg/kg
				Beterraba	0,05	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,05	mg/kg
286	Lufenurão	<i>Lufenuron</i>	Lufenurão.	Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja) ¹¹³	0,3	mg/kg
				Lima	0,4	mg/kg
				Tangerina	0,5	mg/kg
				Laranja azeda	0,5	mg/kg
				Laranja doce	0,5	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas	1,0	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Repolho	1,0	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,4	mg/kg
				Pepino	0,09	mg/kg
				Soja seca	0,01	mg/kg
				Pimentão	0,8	mg/kg
				Tomate	0,4	mg/kg
				Batata	0,01	mg/kg
49	Malatião	<i>Malathion</i>	Malatião.	Farinha de trigo	0,2	mg/kg
				Arroz integral	1,0	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	25	mg/kg
				Arroz polido	0,1	mg/kg
				Mirtilo	10	mg/kg
				Arando vermelho	1,0	mg/kg
				Uvas	8,0	mg/kg
				Amora	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Morango	1,0	mg/kg
				Frutas cítricas	7,0	mg/kg
				Lichia	0,5	mg/kg
				Maçã	2,0	mg/kg
				Pêra	2,0	mg/kg
				Pêra silvestre	2,0	mg/kg
				Cerejas	6,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca) ³	6,0	mg/kg
				Alperce	6,0	mg/kg
				Nectarina	6,0	mg/kg
				Pêssego	6,0	mg/kg
				Tâmara chinesa	6,0	mg/kg
				Figo	0,2	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,5	mg/kg
				Cevada	8,0	mg/kg
				Trigo-sarraceno	8,0	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	8,0	mg/kg
				Milho	8,0	mg/kg
				Painço	8,0	mg/kg
				Aveia	8,0	mg/kg
				Arroz	8,0	mg/kg
				Centeio	8,0	mg/kg
				Sorgo	3,0	mg/kg
				Triticale	8,0	mg/kg
				Trigo	10	mg/kg
				Milho doce em grão	0,5	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Alho	0,5	mg/kg
				Cebola	1,0	mg/kg
				Cebolinha verde	5,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Repolho	0,5	mg/kg
				Couve-flor	0,5	mg/kg
				Couve chinesa	8,0	mg/kg
				Pepino	0,2	mg/kg
				Leguminosas secas	8,0	mg/kg
				Fungos comestíveis ²⁸	0,5	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	8,0	mg/kg
				Folhas de mostarda	2,0	mg/kg
				Espinafre	3,0	mg/kg
				Folha de rabanete	5,0	mg/kg
				Alface romana/Alface	8,0	mg/kg
				Pimentos ⁴³	0,1	mg/kg
				Malagueta	0,5	mg/kg
				Beringela	0,5	mg/kg
				Tomate	0,5	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	1,0	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	2,0	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	2,0	mg/kg
				Fava sem vagem (semente não madura)	2,0	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	2,0	mg/kg
				Feijão do dólico do Egipto em vagem (com vagem e semente succulenta)	2,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Feijão-de-corda em vagem (vagem não madura e semente succulenta)	2,0	mg/kg
				Nabo	0,5	mg/kg
				Taro	8,0	mg/kg
				Rabanete	0,2	mg/kg
				Batata doce	8,0	mg/kg
				Cenoura	0,5	mg/kg
				Batata	0,5	mg/kg
				Nabo japonês	0,5	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,5	mg/kg
				Inhame chinês	0,5	mg/kg
				Aspargo	1,0	mg/kg
				Aipo	1,0	mg/kg
102	Hidrazida maleica	<i>Maleic hydrazide</i>	Hidrazida maleica.	Alho	15	mg/kg
				Cebola	15	mg/kg
				Chalota	15	mg/kg
				Cebolinha verde	15	mg/kg
				Batata	50	mg/kg
307	Mandestrobina	<i>Mandestrobin</i>	Mandestrobina.	Uvas	5,0	mg/kg
				Morango	3,0	mg/kg
231	Mandipropamida	<i>Mandipropamid</i>	Mandipropamida.	Uvas	2,0	mg/kg
				Espécies de limões e limas (incluindo cidra)	0,5	mg/kg
				Espécies de tangerinas (incluindo híbridos similares a tangerinas)	0,5	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	0,4	mg/kg
				Espécies de pomelo e	0,2	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				toranjas (incluindo híbridos similares a <i>Shaddock</i> , entre outras toranjas)		
				Lichia	0,2	mg/kg
				Cebola	0,1	mg/kg
				Cebolinha verde	7,0	mg/kg
				Repolho	3,0	mg/kg
				Brócolo	2,0	mg/kg
				Couve chinesa	25	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,5	mg/kg
				Pepino	0,2	mg/kg
				Curgete	0,2	mg/kg
				Melancia	0,2	mg/kg
				Hortalças de folhas (incluindo hortalças brássicas de folhas) ²⁷	25	mg/kg
				Pimentos	1,0	mg/kg
				Tomate	0,3	mg/kg
				Feijão em vagem	1,0	mg/kg
				Batata	0,1	mg/kg
				Funcho de Florença	25	mg/kg
				Aipo	20	mg/kg
				Alface espargo	25	mg/kg
244	Meptildinocape	<i>Meptyldinocap</i>	Dinocape (somatório de todos os isómeros).	Uvas	0,2	mg/kg
				Morango	0,3	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,5	mg/kg
				Pepino	0,07	mg/kg
				Curgete	0,07	mg/kg
277	Mesotriona	<i>Mesotrione</i>	Mesotriona.	Arroz integral	0,05	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ¹²⁴	0,01	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Frutas cítricas	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras	0,01	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,01	mg/kg
				Drupas	0,01	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,01	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Painço	0,01	mg/kg
				Aveia	0,01	mg/kg
				Arroz	0,05	mg/kg
				Sorgo	0,01	mg/kg
				Milho mini	0,01	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,05	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
				Soja seca	0,03	mg/kg
				Quiabo/Quiabo amarelo	0,01	mg/kg
				Aspargo	0,01	mg/kg
236	Metaflumizona	<i>Metaflumizone</i>	Somatório de metaflumizona e isômeros E e Z de metaflumizona.	Arroz integral	0,1	mg/kg
				Uvas	5,0	mg/kg
				Espécies de limões e limas (incluindo cidra)	2,0	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	3,0	mg/kg
				Maçã	0,9	mg/kg
				Milho	0,04	mg/kg
				Arroz	0,5	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,02	mg/kg
				Couve-de-bruxelas	0,8	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	6,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Alface americana/Alface repolhuda	7,0	mg/kg
				Pimentos	0,6	mg/kg
				Beringela	0,6	mg/kg
				Tomate	0,6	mg/kg
				Batata	0,02	mg/kg
138	Metalaxil	<i>Metalaxyl</i>	Metalaxil.	Arroz integral	0,1	mg/kg
				Uvas	1,5	mg/kg
				Groselha híbrida - <i>Jostaberry</i>	0,2	mg/kg
				Groselha autóctone	0,2	mg/kg
				Fruto de louro	0,5	mg/kg
				Frutas cítricas	5,0	mg/kg
				Abacate	0,2	mg/kg
				Lichia	0,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹¹⁰	1,0	mg/kg
				Morango chinês	0,5	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Cevada	0,05	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,05	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,05	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Painço	0,05	mg/kg
				Aveia	0,05	mg/kg
				Centeio	0,05	mg/kg
				Sorgo	0,05	mg/kg
				Triticale	0,05	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
				Cebola	2,0	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg
				Brócolo	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Couve-de-bruxelas	0,2	mg/kg
				Couve-flor	2,0	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,2	mg/kg
				Pepino	0,5	mg/kg
				Pepininho	0,5	mg/kg
				Curgete	0,2	mg/kg
				Melancia	0,2	mg/kg
				Abóbora-menina	0,2	mg/kg
				Soja seca	0,05	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	2,0	mg/kg
				Espinafre	2,0	mg/kg
				Pimentos	1,0	mg/kg
				Tomate	0,5	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente suculenta)	0,05	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente suculenta)	0,05	mg/kg
				Cenoura	0,05	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,05	mg/kg
				Aspargo	0,05	mg/kg
313	Metconazol	<i>Metconazole</i>	Metconazol (somatório de isómeros).	Farelo de trigo não processado	0,3	mg/kg
				Mirtilo	0,5	mg/kg
				Banana	0,1	mg/kg
				Cerejas	0,3	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,1	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e	0,2	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				alperce)		
				Milho doce em espiga	0,015	mg/kg
				Milho	0,015	mg/kg
				Triticale	0,15	mg/kg
				Trigo	0,15	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,06	mg/kg
				Coco	0,04	mg/kg
100	Metamidofos	<i>Methamidophos</i>	Metamidofos.	Arroz integral	0,6	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,05	mg/kg
				Frutas cítricas	0,05	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,05	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,05	mg/kg
				Drupas	0,05	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,05	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Cevada	0,05	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,05	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,05	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Painço	0,05	mg/kg
				Aveia	0,05	mg/kg
				Centeio	0,05	mg/kg
				Sorgo	0,05	mg/kg
				Triticale	0,05	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
				Milho mini	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Coco	0,05	mg/kg
				Bolbos	0,05	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,05	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,05	mg/kg
				Leguminosas secas ³³	0,05	mg/kg
				Soja seca	0,1	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,05	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,05	mg/kg
				Leguminosas ¹⁰	0,05	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente suculenta)	1,0	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ⁸⁴	0,05	mg/kg
				Nabo	0,1	mg/kg
				Nabo japonês	0,1	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,02	mg/kg
				Legumes de talo ou caule ¹²	0,05	mg/kg
				Alcachofra	0,2	mg/kg
51	Metidatião	<i>Methidathion</i>	Metidatião.	Sêmolos de milho	0,05	mg/kg
				Germe de trigo	0,05	mg/kg
				Farinha de trigo	0,05	mg/kg
				Farinha de trigo integral	0,05	mg/kg
				Farinha de centeio	0,05	mg/kg
				Farinha de centeio integral	0,05	mg/kg
				Farinha de milho	0,05	mg/kg
				Arroz integral	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Arroz polido	0,05	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ¹³	0,05	mg/kg
				Uvas	1,0	mg/kg
				Frutas cítricas ¹²⁵	0,05	mg/kg
				Espécies de tangerinas (incluindo híbridos similares a tangerinas)	5,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,05	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹²⁶	0,05	mg/kg
				Maçã	0,5	mg/kg
				Pêra	1,0	mg/kg
				Drupas ⁸⁷	0,05	mg/kg
				Cerejas	0,2	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,05	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Cevada	0,05	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,05	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,05	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Painço	0,05	mg/kg
				Aveia	0,05	mg/kg
				Arroz	0,05	mg/kg
				Centeio	0,05	mg/kg
				Sorgo	0,05	mg/kg
				Triticale	0,05	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Milho mini	0,05	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,05	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Bolbos	0,05	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,05	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,05	mg/kg
				Leguminosas secas ³³	0,05	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,05	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,05	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,05	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ¹¹	0,05	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,05	mg/kg
132	Metiocarbe	<i>Methiocarb</i>	Somatório de metiocarbe, sulfóxido de metiocarbe e sulfona de metiocarbe, expresso em metiocarbe.	Morango	1,0	mg/kg
				Cevada	0,05	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg
				Alho-porro	0,5	mg/kg
				Cebola	0,5	mg/kg
				Repolho	0,1	mg/kg
				Couve-de-bruxelas	0,05	mg/kg
				Couve-flor	0,1	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,2	mg/kg
				Ervilha seca	0,1	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	0,05	mg/kg
				Pimentão	2,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Ervilha em vagem (semente suculenta)	0,1	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,05	mg/kg
				Alcachofra	0,05	mg/kg
94	Metomil	<i>Methomyl</i>	Metomil.	Germe de trigo	2,0	mg/kg
				Farinha de trigo	0,03	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	3,0	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ¹³	0,2	mg/kg
				Uvas	0,3	mg/kg
				Frutas cítricas	1,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,2	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹²⁶	0,2	mg/kg
				Maçã	0,3	mg/kg
				Pêra	0,3	mg/kg
				Drupas ¹⁰³	0,2	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	1,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,2	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Cevada	2,0	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,05	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,05	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Painço	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Aveia	0,02	mg/kg
				Centeio	0,2	mg/kg
				Sorgo	0,05	mg/kg
				Triticale	0,2	mg/kg
				Trigo	2,0	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
				Milho mini	0,2	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,2	mg/kg
				Coco	0,2	mg/kg
				Bolbos	0,2	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,2	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,2	mg/kg
				Leguminosas secas	0,2	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,2	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ¹²⁷	0,2	mg/kg
				Pimentos	0,7	mg/kg
				Tomate	1,0	mg/kg
				Leguminosas ¹²⁸	0,2	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	1,0	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	5,0	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Raízes tuberosas e tubérculos	0,2	mg/kg
				Legumes de talo ou caule ⁴⁶	0,2	mg/kg
				Aspargo	2,0	mg/kg
147	Metoprena	<i>Methoprene</i>	Metoprena.	Farelo de trigo não processado	25	mg/kg
				Cereais ⁴	10	mg/kg
209	Metoxifenoazida	<i>Methoxyfenozide</i>	Metoxifenoazida.	Arroz integral	0,1	mg/kg
				Mirtilo	4,0	mg/kg
				Arando vermelho	0,7	mg/kg
				Airela	0,7	mg/kg
				Uvas	1,0	mg/kg
				Morango	2,0	mg/kg
				Frutas cítricas	2,0	mg/kg
				Abacate	0,7	mg/kg
				Longan	2,0	mg/kg
				Lichia	5,0	mg/kg
				Papaia	1,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹⁶	2,0	mg/kg
				Maçã	3,0	mg/kg
				Drupas	2,0	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Arroz	0,2	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,015	mg/kg
				Coco	0,1	mg/kg
				Repolho	7,0	mg/kg
				Brócolo	3,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ¹²⁹	0,3	mg/kg
				Feijão seco	0,5	mg/kg
				Ervilha seca	5,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Feijão-de-corda seco	5,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	15	mg/kg
				Alface chinesa	30	mg/kg
				Folhas de mostarda	30	mg/kg
				Nabiça	7,0	mg/kg
				Pimentos	2,0	mg/kg
				Tomate	2,0	mg/kg
				Legumes do gênero Phaseolus sem vagem (semente suculenta)	0,3	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente suculenta)	2,0	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente suculenta)	0,3	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente suculenta)	2,0	mg/kg
				Nabo	0,4	mg/kg
				Batata doce	0,02	mg/kg
				Cenoura	0,5	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,3	mg/kg
				Aipo	15	mg/kg
52	Brometo de metilo	<i>Methyl bromide</i>	Brometo de metilo.	Sêmolos de milho	0,02	mg/kg
				Germe de trigo	0,02	mg/kg
				Farinha de trigo	0,02	mg/kg
				Farinha de trigo integral	0,02	mg/kg
				Farinha de centeio	0,02	mg/kg
				Farinha de centeio integral	0,02	mg/kg
				Farinha de milho	0,02	mg/kg
				Arroz integral	0,02	mg/kg
				Arroz polido	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Bagas e outros frutos pequenos	0,02	mg/kg
				Frutas cítricas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,02	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,02	mg/kg
				Drupas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,02	mg/kg
				Cereais	5,0	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Leguminosas secas	5,0	mg/kg
				Mandioca	5,0	mg/kg
				Batata doce	5,0	mg/kg
				Batata	5,0	mg/kg
257	Ácido 2-metil-4-clorofenoxiácido (MCPA)	<i>2-Methyl-4-chlorophenoxyacetic acid (MCPA)</i>	MCPA.	Cevada	0,2	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Aveia	0,2	mg/kg
				Centeio	0,2	mg/kg
				Triticale	0,2	mg/kg
				Trigo	0,2	mg/kg
				Ervilha seca	0,01	mg/kg
278	Metrafenona	<i>Metrafenone</i>	Metrafenona.	Farinha de trigo integral	0,08	mg/kg
				Uvas	5,0	mg/kg
				Morango	0,6	mg/kg
				Frutos de pomóideas	1,0	mg/kg
				Cerejas	2,0	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	0,7	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Cevada	0,5	mg/kg
				Aveia	0,5	mg/kg
				Centeio	0,06	mg/kg
				Triticale	0,06	mg/kg
				Trigo	0,06	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,5	mg/kg
				Cogumelo	0,5	mg/kg
				Beringela	0,6	mg/kg
				Malagueta	2,0	mg/kg
				Pimentão	2,0	mg/kg
				Tomate	0,6	mg/kg
181	Miclobutanil	<i>Myclobutanil</i>	Miclobutanil.	Groselhas pretas, vermelhas e brancas	0,9	mg/kg
				Uvas	1,0	mg/kg
				Morango	1,0	mg/kg
				Groselha híbrida - <i>Jostaberry</i>	0,5	mg/kg
				Groselha autóctone	0,5	mg/kg
				Tangerina	5,0	mg/kg
				Laranja azeda	5,0	mg/kg
				Laranja doce	5,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	5,0	mg/kg
				Banana	2,0	mg/kg
				Lichia	0,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,6	mg/kg
				Drupas ⁴⁰	2,0	mg/kg
				Cerejas	3,0	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	3,0	mg/kg
				Cevada	0,1	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Painço	0,02	mg/kg
				Aveia	0,1	mg/kg
				Centeio	0,1	mg/kg
				Sorgo	0,02	mg/kg
				Triticale	0,1	mg/kg
				Trigo	0,1	mg/kg
				Bolbos ³²	0,06	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,05	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ²⁶	0,2	mg/kg
				Pepino	1,0	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ¹³⁰	0,05	mg/kg
				Pimentos	3,0	mg/kg
				Tomate	0,3	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	0,8	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos	0,06	mg/kg
				Funcho de Florença	0,06	mg/kg
217	Novalurão	<i>Novaluron</i>	Novalurão.	Mirtilo	7,0	mg/kg
				Morango	0,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas	3,0	mg/kg
				Drupas	7,0	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,5	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	0,7	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,2	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Leguminosas secas ³³	0,1	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,7	mg/kg
				Cogumelo	0,7	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,7	mg/kg
				Acelga	15	mg/kg
				Choi Sam (<i>Brassica rapa</i> var. <i>parachinensis</i>)	0,7	mg/kg
				Couve-de-folhas	0,7	mg/kg
				Folhas de mostarda	25	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,7	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	0,7	mg/kg
				Soja sem vagem (semente succulenta)	0,01	mg/kg
				Soja/Soja verde em vagem (semente succulenta)	0,01	mg/kg
				Batata	0,01	mg/kg
				Beterraba sacarina	15	mg/kg
55	Ometoato	<i>Omethoate</i>	Ometoato.	Bagas e outros frutos pequenos	0,02	mg/kg
				Frutas cítricas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,02	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,02	mg/kg
				Drupas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Cevada	0,02	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,05	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,05	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Painço	0,05	mg/kg
				Aveia	0,02	mg/kg
				Centeio	0,02	mg/kg
				Sorgo	0,05	mg/kg
				Triticale	0,02	mg/kg
				Trigo	0,02	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,05	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Bolbos	0,02	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,02	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,02	mg/kg
				Leguminosas secas	0,05	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,02	mg/kg
				Frutos de horticolas que não sejam de cucurbitáceas	0,02	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,02	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ¹¹	0,02	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,05	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,02	mg/kg
126	Oxamil	<i>Oxamyl</i>	Somatório de	Frutas cítricas	5,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
			oxamil e oxamilo-oxima, expresso em oxamil.	Couve-de-bruxelas	0,01	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	2,0	mg/kg
				Pepino	2,0	mg/kg
				Curgete	0,04	mg/kg
				Melancia	0,01	mg/kg
				Pimentos ¹³¹	0,01	mg/kg
				Pimentão	2,0	mg/kg
				Tomate	2,0	mg/kg
				Solanáceas	0,01	mg/kg
				Tomate-cereja	0,01	mg/kg
				Cenoura	0,1	mg/kg
				Cherovia	0,01	mg/kg
				Batata	0,1	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,01	mg/kg
291	Oxatiapirolina	<i>Oxathiapiprolin</i>	Oxatiapirolina.	Uvas	0,9	mg/kg
				Espécies de bagas de <i>Rubus spp.</i>	0,5	mg/kg
				Frutas cítricas	0,05	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Alho	0,04	mg/kg
				Alho gigante	0,04	mg/kg
				Alho-porro	2,0	mg/kg
				Cebola	0,04	mg/kg
				<i>Allium fistulosum</i>	2,0	mg/kg
				Chalota	0,04	mg/kg
				Cebolinha verde	2,0	mg/kg
				Repolho	0,7	mg/kg
				Brócolo	1,5	mg/kg
				Couve-flor	0,3	mg/kg
				Hortalças cucurbitáceas	0,2	mg/kg
				Soja seca	0,01	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,4	mg/kg
				Hortalças brássicas de folhas	10	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	3,0	mg/kg
				Alface chinesa	5,0	mg/kg
				Espinafre	15	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,4	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente suculenta)	1,0	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente suculenta)	0,05	mg/kg
				Espécies de tubérculos e bolbos sólidos	0,04	mg/kg
166	Oxidemetão-metilo	<i>Oxydemeton-methyl</i>	Somatório de oxidemetão-metilo, demetão-metilo e sulfóxido de demetão-S-metilo, expresso em oxidemetão-metilo.	Limão	0,2	mg/kg
				Lima	0,2	mg/kg
				Combava	0,2	mg/kg
				Pêra	0,05	mg/kg
				Pêra silvestre	0,05	mg/kg
				Cevada	0,02	mg/kg
				Centeio	0,02	mg/kg
				Trigo	0,02	mg/kg
				Couve-flor	0,01	mg/kg
				Couve-rábano	0,05	mg/kg
				Leguminosas secas ³³	0,1	mg/kg
				Couve-de-folhas	0,01	mg/kg
				Batata	0,01	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,01	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
57	Paraquato	<i>Paraquat</i>	Ião positivo de paraquato.	Farinha de trigo	0,5	mg/kg
				Farinha de milho	0,05	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,01	mg/kg
				Frutas cítricas ⁶⁰	0,02	mg/kg
				Tangerina	0,2	mg/kg
				Laranja azeda	0,2	mg/kg
				Laranja doce	0,2	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,2	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível) ⁸³	0,01	mg/kg
				Banana	0,02	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹⁶	0,01	mg/kg
				Maçã	0,05	mg/kg
				Drupas	0,01	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	0,1	mg/kg
				Azeitona de mesa	0,1	mg/kg
				Goiaba	0,01	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	0,1	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Milho	0,1	mg/kg
				Arroz	0,05	mg/kg
				Sorgo	0,03	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
				Milho mini	0,05	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Bolbos	0,05	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Couve chinesa	0,07	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ⁸	0,05	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,02	mg/kg
				Melancia	0,02	mg/kg
				Leguminosas secas	0,5	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,05	mg/kg
				Cogumelo	0,05	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ²⁷	0,07	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,05	mg/kg
				Chicória	0,05	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,05	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,05	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ¹¹	0,05	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,05	mg/kg
58	Paratião	<i>Parathion</i>	Paratião.	Bagas e outros frutos pequenos	0,01	mg/kg
				Frutas cítricas	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,01	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,01	mg/kg
				Drupas	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,01	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,1	mg/kg
				Cevada	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Trigo-sarraceno	0,1	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,1	mg/kg
				Milho	0,1	mg/kg
				Painço	0,1	mg/kg
				Aveia	0,1	mg/kg
				Arroz	0,1	mg/kg
				Centeio	0,1	mg/kg
				Sorgo	0,1	mg/kg
				Triticale	0,1	mg/kg
				Trigo	0,1	mg/kg
				Milho doce em grão	0,1	mg/kg
				Milho mini	0,01	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
				Bolbos	0,01	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,01	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,01	mg/kg
				Leguminosas secas	0,1	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,01	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,01	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,01	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ¹¹	0,01	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,01	mg/kg
59	Paratião-metilo	<i>Parathion-methyl</i>	Paratião-metilo.	Bagas e outros frutos pequenos ¹³	0,02	mg/kg
				Uvas	0,5	mg/kg
				Frutas cítricas	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,02	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹⁶	0,01	mg/kg
				Maçã	0,2	mg/kg
				Drupas ¹³²	0,02	mg/kg
				Nectarina	0,3	mg/kg
				Pêssego	0,3	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,02	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Cevada	0,02	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,02	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,02	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Painço	0,02	mg/kg
				Aveia	0,02	mg/kg
				Arroz	0,02	mg/kg
				Centeio	0,02	mg/kg
				Sorgo	0,02	mg/kg
				Triticale	0,02	mg/kg
				Trigo	0,02	mg/kg
				Milho doce em grão	0,02	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,02	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Bolbos	0,02	mg/kg
				Hortalças brássicas (excepto hortalças brássicas de folhas) ⁷	0,02	mg/kg
				Repolho	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Hortaliças cucurbitáceas	0,02	mg/kg
				Leguminosas secas ¹³³	0,02	mg/kg
				Feijão seco	0,05	mg/kg
				Ervilha seca	0,3	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,02	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,02	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,02	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ⁵⁰	0,02	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,05	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,02	mg/kg
182	Penconazol	<i>Penconazole</i>	Penconazol.	Groselhas pretas, vermelhas e brancas	2,0	mg/kg
				Uvas	0,4	mg/kg
				Morango	0,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹³⁴	0,2	mg/kg
				Pêra	0,1	mg/kg
				Pêra silvestre	0,1	mg/kg
				Nectarina	0,1	mg/kg
				Pêssego	0,1	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce) ¹³²	0,08	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,15	mg/kg
				Pepino	0,1	mg/kg
				Pepininho	0,06	mg/kg
				Curgete	0,06	mg/kg
				Beringela	0,09	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Pimentão	0,2	mg/kg
				Tomate	0,2	mg/kg
				Alcachofra	0,06	mg/kg
292	Pendimetalina	<i>Pendimethalin</i>	Pendimetalina.	Arroz integral	0,1	mg/kg
				Uvas	0,05	mg/kg
				Morango	0,05	mg/kg
				Espécies de bagas de <i>Rubus spp.</i>	0,05	mg/kg
				Espécies de bagas do bosque	0,05	mg/kg
				Frutas cítricas	0,03	mg/kg
				Milho	0,1	mg/kg
				Arroz	0,2	mg/kg
				Trigo	0,01	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,01	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Alho	0,1	mg/kg
				Cebola	0,05	mg/kg
				<i>Allium fistulosum</i>	0,4	mg/kg
				Chalota	0,05	mg/kg
				Cebolinha verde	0,4	mg/kg
				Cebolinha chinesa	0,2	mg/kg
				Repolho	0,2	mg/kg
				Couve chinesa	0,3	mg/kg
				Feijão seco	0,05	mg/kg
				Ervilha seca	0,05	mg/kg
				Hortalças brássicas de folhas ¹³⁵	0,3	mg/kg
				Couve-de-folhas	0,5	mg/kg
				Alface chinesa	4,0	mg/kg
				Espinafre	0,2	mg/kg
				Alface romana/Alface	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	0,05	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	0,05	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	0,05	mg/kg
				Cenoura	0,5	mg/kg
				Funcho de Florença	0,05	mg/kg
				Aspargo	0,1	mg/kg
				Aipo	0,2	mg/kg
253	Penthiopirade	<i>Penthiopyrad</i>	Penthiopirade.	Germe de trigo	0,2	mg/kg
				Farinha de milho	0,05	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	0,2	mg/kg
				Baga de sabugueiro	7,0	mg/kg
				Morango	3,0	mg/kg
				Espécies de bagas de <i>Rubus spp.</i>	10	mg/kg
				Espécies de bagas do bosque	7,0	mg/kg
				Rosa-de-gueldres	7,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,4	mg/kg
				Drupas	4,0	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Cevada	0,2	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Painço	0,8	mg/kg
				Aveia	0,2	mg/kg
				Centeio	0,1	mg/kg
				Sorgo	0,8	mg/kg
				Triticale	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Trigo	0,1	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Cebola	0,7	mg/kg
				<i>Allium fistulosum</i>	4,0	mg/kg
				Cebolinha verde	4,0	mg/kg
				Repolho	4,0	mg/kg
				Hortaliças brássicas de flor	5,0	mg/kg
				Couve chinesa	30	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,5	mg/kg
				Leguminosas secas	0,3	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	2,0	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ¹³⁶	30	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	5,0	mg/kg
				Folha de rabanete	50	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	2,0	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta)	3,0	mg/kg
				Legumes do género <i>Phaseolus</i> sem vagem (semente succulenta)	0,3	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	3,0	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente succulenta)	0,3	mg/kg
				Nabo	3,0	mg/kg
				Cenoura	0,6	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
120	Permetrina	<i>Permethrin</i>	Permetrina (somatório de isómeros).	Batata	0,05	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,5	mg/kg
				Aipo	15	mg/kg
				Germe de trigo	2,0	mg/kg
				Farinha de trigo	0,5	mg/kg
				Farinha de trigo integral	2,0	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	5,0	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ¹³⁷	2,0	mg/kg
				Amora-preta	1,0	mg/kg
				<i>Dewberry</i> (incluindo <i>boysenberry</i> e <i>loganberry</i>)	1,0	mg/kg
				Morango	1,0	mg/kg
				Groselha híbrida - <i>Jostaberry</i>	1,0	mg/kg
				Groselha autóctone	1,0	mg/kg
				Frutas cítricas	2,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível) ¹³⁸	2,0	mg/kg
				Dióspiro americano	1,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	2,0	mg/kg
				Drupas	2,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível) ¹⁰⁵	2,0	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	1,0	mg/kg
				Azeitona de mesa	1,0	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	1,0	mg/kg
				Cereais	2,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Coco	2,0	mg/kg
				Bolbos ¹³⁹	1,0	mg/kg
				Alho-porro	0,5	mg/kg
				Cebolinha verde	0,5	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ¹⁴⁰	1,0	mg/kg
				Repolho	5,0	mg/kg
				Brócolo	2,0	mg/kg
				Couve-flor	0,5	mg/kg
				Couve-rábano	0,1	mg/kg
				Couve chinesa	5,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ¹⁴¹	1,0	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	2,0	mg/kg
				Pepino	0,5	mg/kg
				Pepininho	0,5	mg/kg
				Curgete	0,5	mg/kg
				Melancia	2,0	mg/kg
				Abóbora-menina	0,5	mg/kg
				Leguminosas secas	2,0	mg/kg
				Fungos comestíveis ²⁸	0,1	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ¹⁴²	1,0	mg/kg
				Couve-de-folhas	5,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	2,0	mg/kg
				Espinafre	2,0	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ⁹	1,0	mg/kg
				Baga goji	2,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Leguminosas ¹⁴³	1,0	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente succulenta)	0,1	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ¹⁴⁴	1,0	mg/kg
				Nabo	0,1	mg/kg
				Cenoura	0,1	mg/kg
				Rábano picante	0,5	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
				Nabo japonês	0,1	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,05	mg/kg
				Legumes de talo ou caule ¹⁴⁵	1,0	mg/kg
				Aipo	2,0	mg/kg
128	Pentoato	<i>Phenthoate</i>	Pentoato.	Arroz integral	0,2	mg/kg
				Arroz polido	0,05	mg/kg
				Tangerina	1,0	mg/kg
				Laranja azeda	1,0	mg/kg
				Laranja doce	1,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	1,0	mg/kg
				Chi Qua (<i>Benincasa hispida</i> var. <i>chieh-qua</i>)	0,1	mg/kg
56	2-Fenilfenol	<i>2-Phenylphenol</i>	Somatório de 2-Fenilfenol e sal de sódio do hidroxifenilfenol, expresso em 2-Fenilfenol.	Frutas cítricas	10	mg/kg
				Pêra	20	mg/kg
				Pêra silvestre	20	mg/kg
112	Forato	<i>Phorate</i>	Somatório de forato, seus análogos oxigenados, bem	Farinha de milho	0,05	mg/kg
				Arroz integral	0,05	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,01	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
			como os seus sulfóxidos e sulfonas, expresso em forato.	Frutas cítricas	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,01	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,01	mg/kg
				Drupas	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,01	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Cevada	0,02	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,02	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,02	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Painço	0,02	mg/kg
				Aveia	0,02	mg/kg
				Arroz	0,05	mg/kg
				Centeio	0,02	mg/kg
				Sorgo	0,05	mg/kg
				Triticale	0,02	mg/kg
				Trigo	0,02	mg/kg
				Milho doce em grão	0,02	mg/kg
				Milho mini	0,01	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,01	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
				Bolbos	0,01	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,01	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,01	mg/kg
				Leguminosas secas	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,01	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,01	mg/kg
				Leguminosas ¹⁴⁶	0,01	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	0,05	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ⁵⁰	0,01	mg/kg
				Batata	0,3	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,05	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,01	mg/kg
60	Fosalona	<i>Phosalone</i>	Fosalona.	Frutos de pomóideas ¹¹⁰	2,0	mg/kg
				Drupas	2,0	mg/kg
				Couve chinesa	1,0	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	1,0	mg/kg
				Espinafre	1,0	mg/kg
				Alface romana/Alface	1,0	mg/kg
103	Fosmete	<i>Phosmet</i>	Fosmete.	Mirtilo	10	mg/kg
				Arando vermelho	3,0	mg/kg
				Airela	3,0	mg/kg
				Uvas	10	mg/kg
				Frutas cítricas ⁷⁹	3,0	mg/kg
				Toranja	5,0	mg/kg
				Limão	5,0	mg/kg
				Lima	5,0	mg/kg
				Tangerina	5,0	mg/kg
				Laranja azeda	5,0	mg/kg
				Laranja doce	5,0	mg/kg
				Pomelo	5,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Combava	5,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	5,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	10	mg/kg
				Alperce	10	mg/kg
				Nectarina	10	mg/kg
				Pêssego	10	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Arroz	0,5	mg/kg
				Coco	0,2	mg/kg
				Couve chinesa	0,5	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
258	Picoxistrobina	<i>Picoxystrobin</i>	Picoxistrobina.	Germe de trigo	0,15	mg/kg
				Arroz integral	0,2	mg/kg
				Uvas	1,0	mg/kg
				Banana	1,0	mg/kg
				Manga	0,5	mg/kg
				Tâmara chinesa	5,0	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,01	mg/kg
				Cevada	0,3	mg/kg
				Milho	0,015	mg/kg
				Aveia	0,3	mg/kg
				Arroz	0,2	mg/kg
				Centeio	0,04	mg/kg
				Sorgo	0,02	mg/kg
				Triticale	0,04	mg/kg
				Trigo	0,07	mg/kg
				Pipoca	0,015	mg/kg
				Milho doce em grão	0,01	mg/kg
				Melancia	0,05	mg/kg
				Espécies de feijão seco	0,06	mg/kg
				Espécies de ervilha seca	0,06	mg/kg
				Malagueta	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Tomate	1,0	mg/kg
293	Pinoxadene	<i>Pinoxaden</i>	Pinoxadene.	Cevada	0,7	mg/kg
				Trigo	0,7	mg/kg
62	Butóxido de piperonilo	<i>Piperonyl butoxide</i>	Butóxido de piperonilo.	Germe de trigo	90	mg/kg
				Farinha de trigo	10	mg/kg
				Farinha de trigo integral	30	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	80	mg/kg
				Frutas cítricas	5,0	mg/kg
				Cereais	30	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	1,0	mg/kg
				Leguminosas secas	0,2	mg/kg
				Alface chinesa	50	mg/kg
				Folhas de mostarda	50	mg/kg
				Nabiça	50	mg/kg
				Espinafre	50	mg/kg
				Pimentos	2,0	mg/kg
				Tomate	2,0	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos	0,5	mg/kg
101	Pirimicarbe	<i>Pirimicarb</i>	Pirimicarbe.	Bagas e outros frutos pequenos	1,0	mg/kg
				Frutas cítricas	3,0	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras	1,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	1,0	mg/kg
				Drupas	3,0	mg/kg
				Cereais	0,05	mg/kg
				Alho	0,1	mg/kg
				Cebola	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ¹⁴⁷	0,5	mg/kg
				Repolho	1,0	mg/kg
				Couve-flor	1,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ¹⁰⁰	1,0	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,2	mg/kg
				Leguminosas secas	0,2	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,5	mg/kg
				Choi Sam (<i>Brassica rapa</i> var. <i>parachinensis</i>)	0,5	mg/kg
				Couve-de-folhas	0,3	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	5,0	mg/kg
				Alface chinesa	5,0	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ⁹	0,5	mg/kg
				Baga goji	1,0	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,7	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos	0,05	mg/kg
				Alcachofra	5,0	mg/kg
				Aspargo	0,01	mg/kg
86	Pirimifos-metilo	<i>Pirimiphos-methyl</i>	Pirimifos-metilo.	Farinha de trigo	2,0	mg/kg
				Farinha de trigo integral	5,0	mg/kg
				Arroz integral	2,0	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	15	mg/kg
				Arroz polido	1,0	mg/kg
				Cereais ⁴	7,0	mg/kg
142	Procloraz	<i>Prochloraz</i>	Somatório de	Farelo de trigo não	7,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
			procloraz e seus metabólitos que contêm 2,4,6-triclorofenol, expresso em procloraz.	processado		
				Uvas	2,0	mg/kg
				Fruto de louro	7,0	mg/kg
				Kiwi arguta	7,0	mg/kg
				Frutas cítricas	10	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	7,0	mg/kg
				Maçã	2,0	mg/kg
				Pêra	0,2	mg/kg
				Dióspiro	2,0	mg/kg
				Pêra silvestre	0,2	mg/kg
				Tâmara chinesa	3,0	mg/kg
				Goiaba	7,0	mg/kg
				Morango chinês	7,0	mg/kg
				Cereais ¹⁴⁸	2,0	mg/kg
				Sorgo	10	mg/kg
				Coco	7,0	mg/kg
				Alho	0,1	mg/kg
				Pepino	1,0	mg/kg
				Melancia	0,1	mg/kg
				Fungos comestíveis ¹⁴⁹	2,0	mg/kg
				Cogumelo	3,0	mg/kg
				Choi Sam (<i>Brassica rapa</i> var. <i>parachinensis</i>)	2,0	mg/kg
				Malagueta	2,0	mg/kg
171	Profenofos	<i>Profenofos</i>	Profenofos.	Arroz integral	0,02	mg/kg
				Amora	0,1	mg/kg
				Tangerina	0,2	mg/kg
				Laranja azeda	0,2	mg/kg
				Laranja doce	0,2	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,2	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Manga	0,2	mg/kg
				Mangostão	10	mg/kg
				Maçã	0,05	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	5,0	mg/kg
				Nabiça	5,0	mg/kg
				Malagueta	3,0	mg/kg
				Tomate	10	mg/kg
				Nabo	1,0	mg/kg
				Batata doce	0,05	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
				Nabo japonês	1,0	mg/kg
148	Propamocarbe	<i>Propamocarb</i>	Propamocarbe.	Arroz integral	0,1	mg/kg
				Uvas	2,0	mg/kg
				Arroz	0,2	mg/kg
				Alho-porro	30	mg/kg
				Cebola	2,0	mg/kg
				Repolho	1,0	mg/kg
				Brócolo	3,0	mg/kg
				Couve-de-bruxelas	2,0	mg/kg
				Couve-flor	2,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	5,0	mg/kg
				Endívia	2,0	mg/kg
				Couve-de-folhas	20	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	100	mg/kg
				Alface chinesa	100	mg/kg
				Espinafre	40	mg/kg
				Chicória	2,0	mg/kg
				Beringela	0,3	mg/kg
				Pimentão	3,0	mg/kg
				Tomate	2,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Nabo	1,0	mg/kg
				Batata	0,3	mg/kg
				Nabo japonês	1,0	mg/kg
113	Propargite	<i>Propargite</i>	Propargite.	Farinha de milho	0,2	mg/kg
				Uvas	7,0	mg/kg
				Amora	10	mg/kg
				Frutas cítricas ⁷⁹	3,0	mg/kg
				Toranja	5,0	mg/kg
				Limão	5,0	mg/kg
				Lima	5,0	mg/kg
				Tangerina	5,0	mg/kg
				Laranja azeda	5,0	mg/kg
				Laranja doce	5,0	mg/kg
				Pomelo	5,0	mg/kg
				Combava	5,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	5,0	mg/kg
				Maçã	5,0	mg/kg
				Pêra	5,0	mg/kg
				Pêra silvestre	5,0	mg/kg
				Drupas	4,0	mg/kg
				Milho	0,1	mg/kg
				Couve chinesa	2,0	mg/kg
				Feijão seco	0,3	mg/kg
				Fava seca	0,3	mg/kg
				Grão-de-bico seco	0,3	mg/kg
				Tremoço seco	0,3	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	2,0	mg/kg
				Espinafre	2,0	mg/kg
				Alface romana/Alface	2,0	mg/kg
				Tomate	2,0	mg/kg
				Batata	0,03	mg/kg
160	Propiconazol	<i>Propiconazole</i>	Propiconazol.	Arroz integral	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Arando vermelho	0,3	mg/kg
				Airela	0,3	mg/kg
				Espécies de limões e limas (incluindo cidra)	10	mg/kg
				Espécies de tangerinas (incluindo híbridos similares a tangerinas)	10	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	10	mg/kg
				Espécies de pomelo e toranjas (incluindo híbridos similares a <i>Shaddock</i> , entre outras toranjas)	4,0	mg/kg
				Banana	1,0	mg/kg
				Ananás	2,0	mg/kg
				Maçã	0,1	mg/kg
				Nêspera	0,1	mg/kg
				Cerejas	3,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca) ³	0,6	mg/kg
				Pêssego	5,0	mg/kg
				Tâmara chinesa	5,0	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce) ⁵⁴	4,0	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Cevada	2,0	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Aveia	0,7	mg/kg
				Centeio	0,09	mg/kg
				Triticale	0,09	mg/kg
				Trigo	0,09	mg/kg
				Pipoca	0,05	mg/kg
				Milho mini	0,05	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,02	mg/kg
				Soja seca	0,2	mg/kg
				Tomate	3,0	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,02	mg/kg
232	Protioconazol	<i>Prothioconazole</i>	Protioconazol-dessulfuração.	Airela	0,15	mg/kg
				Espécies de bagas do bosque	1,5	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Cevada	0,2	mg/kg
				Milho	0,1	mg/kg
				Aveia	0,05	mg/kg
				Centeio	0,05	mg/kg
				Triticale	0,05	mg/kg
				Trigo	0,1	mg/kg
				Pipoca	0,1	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Hortalças cucurbitáceas ¹²⁹	0,2	mg/kg
				Leguminosas secas	1,0	mg/kg
				Batata	0,02	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,3	mg/kg
309	Pidiflumetofena	<i>Pydiflumetofen</i>	Pidiflumetofena.	Germe de trigo	0,6	mg/kg
				Farinha de milho	0,07	mg/kg
				Baga de sabugueiro	5,0	mg/kg
				Espécies de bagas do bosque	5,0	mg/kg
				Espécies de frutas	1,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				trepadeiras de pequeno porte		
				Espécies de bagas de baixo crescimento ⁶	1,0	mg/kg
				Frutas cítricas	0,9	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹¹⁰	0,2	mg/kg
				Cerejas	2,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,6	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	1,0	mg/kg
				Sorgo	3,0	mg/kg
				Trigo, grãos similares, pseudocereais sem casca	0,4	mg/kg
				Cevada, grãos similares, pseudocereais com casca	3,0	mg/kg
				Cereais das espécies de arroz	0,03	mg/kg
				Espécies de sorgo e painço ¹⁴⁸	0,03	mg/kg
				Milho doce	0,03	mg/kg
				Espécies de milho	0,04	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
279	Pimetrozina	<i>Pymetrozine</i>	Pimetrozina.	Arroz integral	0,1	mg/kg
				Pêssego	0,5	mg/kg
				Cevada	0,1	mg/kg
				Aveia	0,1	mg/kg
				Arroz	1	mg/kg
				Sorgo	0,05	mg/kg
				Trigo	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Repolho	0,2	mg/kg
210	Piraclostrobina	<i>Pyraclostrobin</i>	Piraclostrobina.	Arroz integral	1,0	mg/kg
				Arroz polido	0,03	mg/kg
				Mirtilo	4,0	mg/kg
				Amora-preta	3,0	mg/kg
				Uvas	2,0	mg/kg
				Framboesas vermelhas, pretas/ <i>Rubus caesius</i>	3,0	mg/kg
				Morango	2,0	mg/kg
				Groselha híbrida - <i>Jostaberry</i>	3,0	mg/kg
				Groselha autóctone	3,0	mg/kg
				Fruto de louro	10	mg/kg
				Kiwi arguta	5,0	mg/kg
				Frutas cítricas ¹⁵⁰	2,0	mg/kg
				Toranja	3,0	mg/kg
				Limão	7,0	mg/kg
				Lima	7,0	mg/kg
				Tangerina	3,0	mg/kg
				Laranja azeda	3,0	mg/kg
				Laranja doce	3,0	mg/kg
				Pomelo	3,0	mg/kg
				Cunquate	5,0	mg/kg
				Combava	7,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	3,0	mg/kg
				Abacate	0,2	mg/kg
				Banana	1,0	mg/kg
				Kiwi	5,0	mg/kg
				Longan	5,0	mg/kg
				Lichia	0,1	mg/kg
				Manga	0,6	mg/kg
				Papaia	3,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Maracujá	0,2	mg/kg
				Dióspiro americano	5,0	mg/kg
				Ananás	1,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹⁵¹	0,7	mg/kg
				Nêspera	3,0	mg/kg
				Dióspiro	5,0	mg/kg
				Cerejas	3,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca) ³	0,8	mg/kg
				Alperce	3,0	mg/kg
				Pêssego	1,0	mg/kg
				Tâmara chinesa	1,0	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce) ¹⁵²	0,3	mg/kg
				Carambola	5,0	mg/kg
				Figo	5,0	mg/kg
				Azeitona de mesa	0,01	mg/kg
				Maçã de Java	1,0	mg/kg
				Morango chinês	10	mg/kg
				Maçã rosa aquosa	1,0	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Cevada	1,0	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Aveia	1,0	mg/kg
				Arroz	5,0	mg/kg
				Centeio	0,2	mg/kg
				Sorgo	0,5	mg/kg
				Triticale	0,2	mg/kg
				Trigo	0,2	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Cana-de-açúcar	0,08	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Alho	0,15	mg/kg
				Alho-porro	0,7	mg/kg
				Cebola	1,5	mg/kg
				Cebolinha verde	1,5	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg
				Hortaliças brássicas de flor	0,1	mg/kg
				Couve-de-bruxelas	0,3	mg/kg
				Couve chinesa	5,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ¹⁵³	0,5	mg/kg
				Melões (excepto melancia) ¹⁵⁴	0,2	mg/kg
				Feijão seco	0,2	mg/kg
				Espécies de ervilha seca ¹⁵⁵	0,3	mg/kg
				Lentilha seca	0,5	mg/kg
				Soja seca	0,05	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,1	mg/kg
				Couve-de-folhas	1,0	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	40	mg/kg
				Nabiça	20	mg/kg
				Chicória	0,09	mg/kg
				Pimentos	0,5	mg/kg
				Beringela	0,3	mg/kg
				Tomate	0,3	mg/kg
				Fava sem vagem (semente não madura)	0,01	mg/kg
				Feijão em vagem ¹⁵⁶	0,3	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	0,6	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Ervilha em vagem	0,3	mg/kg
				Ervilha suculenta sem vagem	0,08	mg/kg
				Feijão sem vagem (semente suculenta)	0,3	mg/kg
				Nabo	0,5	mg/kg
				Cenoura	0,5	mg/kg
				Batata	0,02	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,2	mg/kg
				Espécies de tubérculos e bolbos sólidos	0,02	mg/kg
				Alcachofra	2,0	mg/kg
				Aspargo	0,01	mg/kg
				Aipo	1,5	mg/kg
321	Pirasulfotol	<i>Pyrasulfotole</i>	Somatório de pirasulfotol e seus conjugados, expresso em pirasulfotol.	Farelo de trigo não processado	0,03	mg/kg
				Cevada	0,03	mg/kg
				Aveia	0,15	mg/kg
				Centeio	0,02	mg/kg
				Sorgo	0,5	mg/kg
				Triticale	0,02	mg/kg
				Trigo	0,02	mg/kg
322	Pirazifluamida	<i>Pyraziflumid</i>	Pirazifluamida.	Uvas	3,0	mg/kg
				Maçã	1,5	mg/kg
				Pêra	1,5	mg/kg
				Dióspiro	1,5	mg/kg
63	Piretrinas	<i>Pyrethrins</i>	Somatório de piretrinas 1 e 2.	Frutas cítricas	0,05	mg/kg
				Cereais ⁴	0,3	mg/kg
				Coco	0,5	mg/kg
				Couve chinesa	1,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,05	mg/kg
				Leguminosas secas	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Pimentos	0,05	mg/kg
				Tomate	0,05	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos	0,05	mg/kg
226	Pirimetanol	<i>Pyrimethanol</i>	Pirimetanol.	Bagas e outros frutos pequenos ¹⁵⁷	3,0	mg/kg
				Mirtilo	8,0	mg/kg
				Amora-preta	15	mg/kg
				Uvas	4,0	mg/kg
				Framboesas vermelhas, pretas/ <i>Rubus caesius</i>	15	mg/kg
				Morango	7,0	mg/kg
				Kiwi arguta	10	mg/kg
				Frutas cítricas	7,0	mg/kg
				Banana	0,1	mg/kg
				Kiwi	10	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras ³⁸	3,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	15	mg/kg
				Cerejas	4,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	2,0	mg/kg
				Alperce	3,0	mg/kg
				Nectarina	4,0	mg/kg
				Pêssego	4,0	mg/kg
				Cebola	0,2	mg/kg
				Cebolinha verde	3,0	mg/kg
				Pepino	2,0	mg/kg
				Ervilha seca	0,5	mg/kg
				Ervilha forrageira seca	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Alface americana/Alface repolhuda	3,0	mg/kg
				Tomate	1,0	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	3,0	mg/kg
				Cenoura	1,0	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
310	Piriofenona	<i>Pyriofenone</i>	Piriofenona.	Espécies de bagas de <i>Rubus spp.</i>	0,9	mg/kg
				Espécies de bagas do bosque	1,5	mg/kg
				Espécies de frutas trepadeiras de pequeno porte	0,8	mg/kg
				Espécies de bagas de baixo crescimento	0,5	mg/kg
200	Piriproxifena	<i>Pyriproxifen</i>	Piriproxifena.	Frutas cítricas ⁶⁰	0,5	mg/kg
				Tangerina	2,0	mg/kg
				Laranja azeda	2,0	mg/kg
				Laranja doce	2,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	2,0	mg/kg
				Manga	0,02	mg/kg
				Papaia	0,3	mg/kg
				Ananás	0,01	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,07	mg/kg
				Pepino	0,04	mg/kg
				Pepininho	0,04	mg/kg
				Curgete	0,04	mg/kg
				Pimentos	0,6	mg/kg
				Beringela	0,6	mg/kg
				Tomate	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
287	Quincloraque	<i>Quinclorac</i>	Quincloraque.	Arroz integral	10	mg/kg
				Arroz polido	8,0	mg/kg
				Arando vermelho	1,5	mg/kg
				Airela	1,5	mg/kg
				Arroz	10	mg/kg
				Sorgo	0,1	mg/kg
222	Quinoxifena	<i>Quinoxifen</i>	Quinoxifena.	Groselhas pretas, vermelhas e brancas	1,0	mg/kg
				Uvas	2,0	mg/kg
				Morango	1,0	mg/kg
				Cerejas	0,5	mg/kg
				Cevada	0,01	mg/kg
				Trigo	0,01	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,1	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	8,0	mg/kg
				Alface chinesa	20	mg/kg
				Pimentos	1,0	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,03	mg/kg
64	Quintozeno	<i>Quintozene</i>	Quintozeno.	Milho doce em espiga	0,1	mg/kg
				Cevada	0,01	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Trigo	0,01	mg/kg
				Milho doce em grão	0,1	mg/kg
				Repolho	0,1	mg/kg
				Brócolo	0,05	mg/kg
				Couve-flor	0,05	mg/kg
				Melancia	0,02	mg/kg
				Leguminosas secas ¹⁵⁸	0,02	mg/kg
				Ervilha seca	0,01	mg/kg
				Soja seca	0,01	mg/kg
				Fungos comestíveis ²⁸	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Beringela	0,1	mg/kg
				Malagueta	0,1	mg/kg
				Pimentão	0,05	mg/kg
				Tomate	0,1	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	0,1	mg/kg
				Batata	0,2	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,01	mg/kg
251	Saflufenacil	<i>Saflufenacil</i>	Saflufenacil.	Sêmolas de milho	0,01	mg/kg
				Germe de trigo	0,01	mg/kg
				Farinha de trigo	0,01	mg/kg
				Farinha de trigo integral	0,01	mg/kg
				Farinha de centeio	0,01	mg/kg
				Farinha de centeio integral	0,01	mg/kg
				Farinha de milho	0,01	mg/kg
				Arroz integral	0,01	mg/kg
				Arroz polido	0,01	mg/kg
				Uvas	0,01	mg/kg
				Frutas cítricas ⁶⁰	0,01	mg/kg
				Tangerina	0,05	mg/kg
				Laranja azeda	0,05	mg/kg
				Laranja doce	0,05	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,05	mg/kg
				Banana	0,01	mg/kg
				Romã	0,01	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,01	mg/kg
				Drupas	0,01	mg/kg
				Cereais ¹⁵⁹	0,01	mg/kg
				Cevada	1,0	mg/kg
				Triticale	0,7	mg/kg
				Trigo	0,7	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Cana-de-açúcar	0,03	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
				Leguminosas secas	0,3	mg/kg
				Ervilha em vagem (semente suculenta)	0,01	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente suculenta)	0,01	mg/kg
				Soja sem vagem (semente suculenta)	0,01	mg/kg
259	Sedaxane	<i>Sedaxane</i>	Sedaxane.	Cereais	0,01	mg/kg
				Leguminosas secas	0,01	mg/kg
				Batata	0,02	mg/kg
233	Espinetorame	<i>Spinetoram</i>	Espinetorame.	Arroz integral	0,2	mg/kg
				Mirtilo	0,2	mg/kg
				Groselhas pretas, vermelhas e brancas	0,5	mg/kg
				Uvas	0,3	mg/kg
				Framboesas vermelhas, pretas/ <i>Rubus caesius</i>	0,8	mg/kg
				Morango	0,15	mg/kg
				Fruto de louro	1,0	mg/kg
				Espécies de tangerinas (incluindo híbridos similares a tangerinas)	0,15	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	0,07	mg/kg
				Abacate	0,3	mg/kg
				Lichia	0,015	mg/kg
				Manga	0,1	mg/kg
				Maracujá	0,4	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Pitaia	0,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,05	mg/kg
				Cerejas	0,09	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,09	mg/kg
				Alperce	0,15	mg/kg
				Nectarina	0,3	mg/kg
				Pêssego	0,3	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	0,07	mg/kg
				Azeitona de mesa	0,07	mg/kg
				Morango chinês	1,0	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	0,07	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,01	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Arroz	0,5	mg/kg
				Milho doce em grão	0,01	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
				Alho-porro	0,05	mg/kg
				Cebola	0,01	mg/kg
				<i>Allium fistulosum</i>	0,8	mg/kg
				Cebolinha verde	0,8	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ⁶²	0,3	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,01	mg/kg
				Espécies de frutos de hortícolas da família das cucurbitáceas – pepinos e curgetes	0,04	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Soja seca	0,01	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,3	mg/kg
				Choi Sam (<i>Brassica rapa</i> var. <i>parachinensis</i>)	0,3	mg/kg
				Couve-de-folhas	0,3	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	10	mg/kg
				Alface chinesa	10	mg/kg
				Espinafre	8,0	mg/kg
				Pimentos ¹¹⁵	0,4	mg/kg
				Beringela	0,1	mg/kg
				Tomate	0,06	mg/kg
				Leguminosas ¹⁶⁰	0,05	mg/kg
				Feijão-de-corda em vagem (vagem não madura e semente suculenta)	0,1	mg/kg
				Batata	0,01	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,01	mg/kg
				Aipo	6,0	mg/kg
203	Espinosade	<i>Spinosad</i>	Somatório de espinosade A e espinosade D.	Arroz integral	0,5	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	2,0	mg/kg
				Mirtilo	0,4	mg/kg
				Arando vermelho	0,02	mg/kg
				Amora-preta	1,0	mg/kg
				Airela	0,02	mg/kg
				<i>Dewberry</i> (incluindo <i>boysenberry</i> e <i>loganberry</i>)	1,0	mg/kg
				Uvas	0,5	mg/kg
				Framboesas vermelhas, pretas/ <i>Rubus caesius</i>	1,0	mg/kg
				Groselha híbrida -	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				<i>Jostaberry</i>		
				Groselha autóctone	1,0	mg/kg
				Kiwi arguta	0,05	mg/kg
				Frutas cítricas	0,3	mg/kg
				Kiwi	0,05	mg/kg
				Maracujá	0,7	mg/kg
				Maçã	0,1	mg/kg
				Drupas	0,2	mg/kg
				Cereais	1,0	mg/kg
				Coco	0,07	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	2,0	mg/kg
				Couve chinesa	10	mg/kg
				Beringela	1,0	mg/kg
				Cebola	0,1	mg/kg
				Cebolinha verde	4,0	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	2,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,2	mg/kg
				Soja seca	0,01	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ²⁷	10	mg/kg
				Pimentos ¹⁶¹	0,3	mg/kg
				Quiabo/Quiabo amarelo	1,0	mg/kg
				Malagueta	1,0	mg/kg
				Pimentão	1,0	mg/kg
				Tomate	1,0	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,3	mg/kg
				Batata	0,01	mg/kg
				Funcho de Florença	10	mg/kg
				Aipo	2,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Alface espargo	10	mg/kg
237	Espirodiclofena	<i>Spirodiclofen</i>	Espirodiclofena.	Mirtilo	4,0	mg/kg
				Groselhas pretas, vermelhas e brancas	1,0	mg/kg
				Uvas	0,2	mg/kg
				Morango	2,0	mg/kg
				Groselha híbrida - <i>Jostaberry</i>	1,0	mg/kg
				Groselha autóctone	1,0	mg/kg
				Kiwi arguta	2,0	mg/kg
				Frutas cítricas ⁶⁰	0,4	mg/kg
				Tangerina	0,5	mg/kg
				Laranja azeda	0,5	mg/kg
				Laranja doce	0,5	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,5	mg/kg
				Abacate	0,9	mg/kg
				Kiwi	2,0	mg/kg
				Papaia	0,03	mg/kg
				Pitaia	3,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,8	mg/kg
				Drupas	2,0	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Pepino	0,07	mg/kg
				Pepininho	0,07	mg/kg
				Pimentão	0,2	mg/kg
				Tomate	0,5	mg/kg
294	Espiromesifena	<i>Spiromesifen</i>	Somatório de espiromesifena e 4-hidroxilo-3-(2,4,6-trimetilfenil)-1-oxaspiro[4,4]nona	Morango	3,0	mg/kg
				Espécies de bagas de baixo crescimento	3,0	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Pipoca	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
			a-3-eno-2-ona, expresso em espiromesifena.	Milho doce em grão	0,02	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	3,0	mg/kg
				Couve chinesa	15	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ¹⁶²	0,09	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,3	mg/kg
				Pepino	0,15	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ²⁷	15	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	3,0	mg/kg
				Pimentos	0,5	mg/kg
				Beringela	0,7	mg/kg
				Pêra-meloa	0,5	mg/kg
				Tomate	0,7	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	1,0	mg/kg
				Mandioca	0,02	mg/kg
				Batata doce	0,02	mg/kg
				Batata	0,02	mg/kg
234	Espirotertramato	<i>Spirotetramat</i>	Somatório de espirotetramato, metabólitos de enol, 3-(2,5-dimetilbenzenil)-4-hidroxilo-8-metoxilo-1-nitrospiro[4,5]decano-3-alceno-2-cetona, expresso	Bagas e outros frutos pequenos ¹⁶³	1,5	mg/kg
				Arando vermelho	0,2	mg/kg
				Uvas	2,0	mg/kg
				Fruto de louro	2,0	mg/kg
				Kiwi arguta	0,02	mg/kg
				Frutas cítricas ¹⁶⁴	0,5	mg/kg
				Tangerina	1,0	mg/kg
				Laranja azeda	1,0	mg/kg
				Laranja doce	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
			em espirotetramato.	Cunquate	3,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	1,0	mg/kg
				Abacate	0,4	mg/kg
				Kiwi	0,02	mg/kg
				Longan	7,0	mg/kg
				Lichia	15	mg/kg
				Manga	0,3	mg/kg
				Papaia	0,4	mg/kg
				Dióspiro americano	5,0	mg/kg
				Ananás	0,5	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras ³⁸	1,5	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹⁶⁵	0,7	mg/kg
				Maçã	1,0	mg/kg
				Dióspiro	5,0	mg/kg
				Azarola	10	mg/kg
				Baga do pilriteiro chinês	10	mg/kg
				Baga do pilriteiro mexicano	10	mg/kg
				Drupas ¹⁰³	3,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca) ³	5,0	mg/kg
				Goiaba	2,0	mg/kg
				Maçã de Java	0,1	mg/kg
				Morango chinês	2,0	mg/kg
				Maçã rosa aquosa	0,1	mg/kg
				Milho doce em espiga	1,5	mg/kg
				Milho doce em grão	1,5	mg/kg
				Coco	0,5	mg/kg
				Cebola	0,4	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Repolho	2,0	mg/kg
				Hortaliças brássicas de flor	1,0	mg/kg
				Couve chinesa	7,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,2	mg/kg
				Leguminosas secas ³³	2,0	mg/kg
				Soja seca	4,0	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	1,0	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ²⁷	7,0	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ⁴³	1,0	mg/kg
				Malagueta	2,0	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	1,5	mg/kg
				Batata	0,8	mg/kg
				Funcho de Florença	7,0	mg/kg
				Alcachofra	1,0	mg/kg
252	Sulfoxaflor	<i>Sulfoxaflor</i>	Sulfoxaflor.	Aipo	4,0	mg/kg
				Alface espargo	7,0	mg/kg
				Arroz integral	2,0	mg/kg
				Arroz polido	1,0	mg/kg
				Baga de sabugueiro	2,0	mg/kg
				Uvas	2,0	mg/kg
				Morango	0,5	mg/kg
				Espécies de bagas de <i>Rubus spp.</i>	1,5	mg/kg
				Espécies de bagas do bosque	2,0	mg/kg
				Espécies de limões e limas (incluindo cidra)	0,4	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Espécies de tangerinas (incluindo híbridos similares a tangerinas) ¹¹⁴	0,8	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja) ¹¹³	0,8	mg/kg
				Espécies de pomelo e toranjas (incluindo híbridos similares a <i>Shaddock</i> , entre outras toranjas)	0,15	mg/kg
				Tangerina	2,0	mg/kg
				Laranja azeda	2,0	mg/kg
				Laranja doce	2,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	2,0	mg/kg
				Abacate	0,15	mg/kg
				Manga	0,3	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹⁶	0,3	mg/kg
				Maçã	0,5	mg/kg
				Cerejas	1,5	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	0,5	mg/kg
				Espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce)	0,4	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,01	mg/kg
				Cevada	0,6	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Arroz	7,0	mg/kg
				Sorgo	0,2	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Triticale	0,2	mg/kg
				Trigo	0,2	mg/kg
				Coco	0,03	mg/kg
				Alho	0,01	mg/kg
				Cebola	0,01	mg/kg
				Cebolinha verde	0,7	mg/kg
				Repolho	0,4	mg/kg
				Brócolo	3,0	mg/kg
				Couve-flor	0,04	mg/kg
				Couve chinesa	6,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,5	mg/kg
				Feijão seco	0,3	mg/kg
				Soja seca	0,3	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	1,5	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ²⁷	6,0	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	1,5	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ¹⁶⁶	0,03	mg/kg
				Cenoura	0,05	mg/kg
				Aipo	1,5	mg/kg
218	Fluoreto de sulfúrio	<i>Sulfuryl fluoride</i>	Fluoreto de sulfúrio.	Sêmolas de milho	0,1	mg/kg
				Germe de trigo	0,1	mg/kg
				Farinha de trigo	0,1	mg/kg
				Farinha de trigo integral	0,1	mg/kg
				Farinha de centeio	0,1	mg/kg
				Farinha de centeio integral	0,1	mg/kg
				Farinha de milho	0,1	mg/kg
				Arroz integral	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Arroz polido	0,1	mg/kg
				Cereais ¹⁶⁷	0,05	mg/kg
				Trigo	0,1	mg/kg
				Coco	3,0	mg/kg
189	Tebuconazol	<i>Tebuconazole</i>	Tebuconazol.	Arroz integral	0,5	mg/kg
				Baga de sabugueiro	1,5	mg/kg
				Uvas	6,0	mg/kg
				Amora	1,5	mg/kg
				Morango	2,0	mg/kg
				Kiwi arguta	5,0	mg/kg
				Espécies de tangerinas (incluindo híbridos similares a tangerinas) ¹¹⁴	0,7	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja) ¹¹³	0,4	mg/kg
				Tangerina	2,0	mg/kg
				Laranja azeda	2,0	mg/kg
				Laranja doce	2,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	2,0	mg/kg
				Banana	3,0	mg/kg
				Kiwi	5,0	mg/kg
				Manga	0,05	mg/kg
				Papaia	2,0	mg/kg
				Maracujá	0,1	mg/kg
				Maçã	2,0	mg/kg
				Nêspera	0,2	mg/kg
				Pêra	1,0	mg/kg
				Marmelo	0,5	mg/kg
				Azarola	0,5	mg/kg
				Marmelo chinês	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Baga do pilriteiro chinês	0,5	mg/kg
				Baga do pilriteiro mexicano	0,5	mg/kg
				Pêra silvestre	0,5	mg/kg
				Cerejas	4,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca)	1,0	mg/kg
				Alperce	2,0	mg/kg
				Nectarina	2,0	mg/kg
				Pêssego	2,0	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	0,05	mg/kg
				Azeitona de mesa	0,05	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	0,05	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,6	mg/kg
				Cevada	2,0	mg/kg
				Aveia	2,0	mg/kg
				Arroz	1,5	mg/kg
				Centeio	0,15	mg/kg
				Sorgo	0,05	mg/kg
				Triticale	0,15	mg/kg
				Trigo	0,15	mg/kg
				Milho mini	0,6	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Alho	0,1	mg/kg
				Alho-porro	0,7	mg/kg
				Cebola	0,15	mg/kg
				Chalota	0,15	mg/kg
				Cebolinha verde	2,0	mg/kg
				Repolho	1,0	mg/kg
				Brócolo	0,2	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Couve-de-bruxelas	0,3	mg/kg
				Couve-flor	0,05	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,15	mg/kg
				Pepino	1,0	mg/kg
				Curgete	0,2	mg/kg
				Leguminosas secas ³³	0,3	mg/kg
				Soja seca	0,15	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	5,0	mg/kg
				Beringela	0,1	mg/kg
				Pimentão	1,0	mg/kg
				Tomate	0,7	mg/kg
				Feijão em vagem	3	mg/kg
				Cenoura	0,4	mg/kg
				Alcachofra	0,6	mg/kg
				Aspargo	0,02	mg/kg
196	Tebufenozida	<i>Tebufenozide</i>	Tebufenozida.	Arroz integral	2,0	mg/kg
				Mirtilo	3,0	mg/kg
				Arando vermelho	0,5	mg/kg
				Airela	0,5	mg/kg
				Uvas	2,0	mg/kg
				Framboesas vermelhas, pretas/ <i>Rubus caesius</i>	2,0	mg/kg
				Groselha híbrida - <i>Jostaberry</i>	2,0	mg/kg
				Groselha autóctone	2,0	mg/kg
				Kiwi arguta	0,5	mg/kg
				Frutas cítricas	2,0	mg/kg
				Abacate	1,0	mg/kg
				Kiwi	0,5	mg/kg
				Papaia	2,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹⁶	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Maçã	3,0	mg/kg
				Nectarina	0,5	mg/kg
				Pêssego	0,5	mg/kg
				Arroz	5,0	mg/kg
				Cana-de-açúcar	1,0	mg/kg
				Repolho	5,0	mg/kg
				Brócolo	0,5	mg/kg
				Couve chinesa	10	mg/kg
				Hortalças de folhas (incluindo hortalças brássicas de folhas) ²⁷	10	mg/kg
				Pimentos	1,0	mg/kg
				Tomate	1,0	mg/kg
				Funcho de Florença	10	mg/kg
				Aipo	10	mg/kg
				Alface espargo	10	mg/kg
190	Teflubenzurão	<i>Teflubenzuron</i>	Teflubenzurão.	Uvas	0,7	mg/kg
				Espécies de limões e limas (incluindo cidra)	0,5	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	0,5	mg/kg
				Tangerina	0,5	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,5	mg/kg
				Papaia	0,4	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹¹⁰	1,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca) ³	0,1	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,01	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Cebolinha chinesa	0,5	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg
				Couve-de-bruxelas	0,5	mg/kg
				Couve-flor	0,01	mg/kg
				Couve chinesa	0,5	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,3	mg/kg
				Pepino	0,5	mg/kg
				Pepininho	1,5	mg/kg
				Soja seca	0,05	mg/kg
				Couve chinesa/Pak Choi	0,5	mg/kg
				Espinafre	0,5	mg/kg
				Tomate	1,5	mg/kg
				Batata	0,05	mg/kg
				Aipo	0,5	mg/kg
167	Terbufos	<i>Terbufos</i>	Somatório de terbufos, seus análogos oxigenados, bem como seus sulfóxidos e sulfonas, expresso em terbufos.	Bagas e outros frutos pequenos	0,01	mg/kg
				Frutas cítricas	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,01	mg/kg
				Banana	0,05	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,01	mg/kg
				Drupas	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,01	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,01	mg/kg
				Cevada	0,01	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,01	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,01	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Aveia	0,01	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Arroz	0,01	mg/kg
				Centeio	0,01	mg/kg
				Painço	0,01	mg/kg
				Sorgo	0,01	mg/kg
				Triticale	0,01	mg/kg
				Trigo	0,01	mg/kg
				Milho doce em grão	0,01	mg/kg
				Milho mini	0,01	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,01	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
				Bolbos	0,01	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,01	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,01	mg/kg
				Leguminosas secas ³³	0,01	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,01	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,01	mg/kg
				Leguminosas ²⁴	0,01	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ¹¹	0,01	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,02	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,01	mg/kg
65	Tiabendazol	<i>Thiabendazole</i>	Tiabendazol.	Uvas	5,0	mg/kg
				Frutas cítricas ⁷⁹	7,0	mg/kg
				Toranja	10	mg/kg
				Limão	10	mg/kg
				Lima	10	mg/kg
				Tangerina	10	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Laranja azeda	10	mg/kg
				Laranja doce	10	mg/kg
				Pomelo	10	mg/kg
				Combava	10	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	10	mg/kg
				Abacate	15	mg/kg
				Banana	5,0	mg/kg
				Manga	7,0	mg/kg
				Papaia	10	mg/kg
				Frutos de pomóideas	3,0	mg/kg
				Fungos comestíveis ¹⁴⁹	5,0	mg/kg
				Cogumelo	60	mg/kg
				Endívia	0,05	mg/kg
				Chicória	0,05	mg/kg
				Batata	15	mg/kg
223	Tiaclopride	<i>Thiacloprid</i>	Tiaclopride.	Arroz integral	0,2	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	1,0	mg/kg
				Tangerina	0,5	mg/kg
				Laranja azeda	0,5	mg/kg
				Laranja doce	0,5	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,5	mg/kg
				Kiwi	0,2	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras ³⁸	1,0	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,7	mg/kg
				Drupas	0,5	mg/kg
				Arroz	10	mg/kg
				Trigo	0,1	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Melões (excepto melancia)	0,2	mg/kg
				Pepino	1,0	mg/kg
				Curgete	0,3	mg/kg
				Melancia	0,2	mg/kg
				Abóbora-menina	0,2	mg/kg
				Beringela	0,7	mg/kg
				Pimentão	1,0	mg/kg
				Tomate	0,5	mg/kg
				Baga goji	1,0	mg/kg
				Batata	0,02	mg/kg
245	Tiametoxame	<i>Thiamethoxam</i>	Tiametoxame.	Germe de trigo	0,3	mg/kg
				Arroz integral	5,0	mg/kg
				Arroz polido	3,0	mg/kg
				Farelo de arroz não processado	30	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos ⁷⁰	0,5	mg/kg
				Kiwi arguta	2,0	mg/kg
				Frutas cítricas	0,5	mg/kg
				Abacate	0,5	mg/kg
				Banana	0,02	mg/kg
				Kiwi	2,0	mg/kg
				Manga	0,2	mg/kg
				Papaia	0,01	mg/kg
				Ananás	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videiras ³⁸	0,5	mg/kg
				Pitaia	0,2	mg/kg
				Frutos de pomóideas ¹¹⁰	0,3	mg/kg
				Dióspiro	0,6	mg/kg
				Drupas	1,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Cevada	0,5	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Aveia	0,5	mg/kg
				Arroz	50	mg/kg
				Sorgo	0,6	mg/kg
				Triticale	0,15	mg/kg
				Trigo	0,15	mg/kg
				Pipoca	0,01	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
				Milho doce ⁴	0,01	mg/kg
				Sorgo doce	0,6	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,1	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas) ²⁰	5,0	mg/kg
				Couve chinesa	3,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,5	mg/kg
				Leguminosas secas	0,04	mg/kg
				Fungos comestíveis, excepto cogumelos	0,7	mg/kg
				Cogumelo	0,7	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas) ²⁷	3,0	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,7	mg/kg
				Leguminosas ⁶⁴	0,01	mg/kg
				Feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente suculenta)	0,3	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Raízes tuberosas e tubérculos	0,3	mg/kg
				Alcachofra	0,5	mg/kg
				Aipo	1,0	mg/kg
191	Tolclofos-metilo	<i>Tolclofos-methyl</i>	Tolclofos-metilo.	Arroz integral	0,05	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	2,0	mg/kg
				Alface chinesa	2,0	mg/kg
				Nabo	0,1	mg/kg
				Batata	0,2	mg/kg
				Nabo japonês	0,1	mg/kg
269	Tolfenpirade	<i>Tolfenpyrad</i>	Tolfenpirade.	Espécies de limões e limas (incluindo cidra)	0,9	mg/kg
				Espécies de tangerinas (incluindo híbridos similares a tangerinas)	0,9	mg/kg
				Espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja)	0,6	mg/kg
				Espécies de pomelo e toranjas (incluindo híbridos similares a <i>Shaddock</i> , entre outras toranjas)	0,6	mg/kg
				Beringela	0,5	mg/kg
				Repolho	0,5	mg/kg
				Couve chinesa	0,5	mg/kg
				Batata	0,01	mg/kg
133	Triadimefão	<i>Triadimefon</i>	Somatório de triadimefão e triadimenol.	Groselhas pretas, vermelhas e brancas	0,7	mg/kg
				Uvas	0,3	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Morango	0,7	mg/kg
				Tangerina	1,0	mg/kg
				Laranja azeda	1,0	mg/kg
				Laranja doce	1,0	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	1,0	mg/kg
				Banana	1,0	mg/kg
				Lichia	0,05	mg/kg
				Ananás	5,0	mg/kg
				Maçã	1,0	mg/kg
				Pêra	0,5	mg/kg
				Pêra silvestre	0,5	mg/kg
				Tâmara chinesa	2,0	mg/kg
				Cereais ¹⁶⁸	0,2	mg/kg
				Milho	0,5	mg/kg
				Arroz	0,5	mg/kg
				Repolho	0,05	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,2	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	1,0	mg/kg
				Ervilha sem vagem (semente suculenta)	0,05	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,1	mg/kg
				Alcachofra	0,7	mg/kg
168	Triadimenol	<i>Triadimenol</i>	Somatório de triadimefão e triadimenol.	Arroz integral	0,05	mg/kg
				Groselhas pretas, vermelhas e brancas	0,7	mg/kg
				Uvas	0,3	mg/kg
				Morango	0,7	mg/kg
				Banana	1,0	mg/kg
				Ananás	5,0	mg/kg
				Maçã	1,0	mg/kg
				Cereais ¹⁶⁹	0,2	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Milho	0,5	mg/kg
				Arroz	0,5	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,2	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	1,0	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,1	mg/kg
				Alcachofra	0,7	mg/kg
143	Triazofos	<i>Triazophos</i>	Triazofos.	Arroz polido	0,6	mg/kg
				Tangerina	0,2	mg/kg
				Laranja azeda	0,2	mg/kg
				Laranja doce	0,2	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,2	mg/kg
				Lichia	0,2	mg/kg
				Maçã	0,2	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,05	mg/kg
				Cevada	0,05	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,05	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,05	mg/kg
				Milho	0,05	mg/kg
				Painço	0,05	mg/kg
				Aveia	0,05	mg/kg
				Arroz	0,05	mg/kg
				Centeio	0,05	mg/kg
				Sorgo	0,05	mg/kg
				Triticale	0,05	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg
				Milho doce em grão	0,05	mg/kg
				Milho mini	0,05	mg/kg
				Repolho	0,1	mg/kg
				Chi Qua (<i>Benincasa hispida</i> var. <i>chieh-qua</i>)	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Soja sem vagem (semente suculenta)	0,5	mg/kg
				Soja/Soja verde em vagem (semente suculenta)	1,0	mg/kg
213	Trifloxistrobina	<i>Trifloxystrobin</i>	Trifloxistrobina.	Arroz integral	0,1	mg/kg
				Farelo de trigo não processado	0,5	mg/kg
				Farelo de arroz não processado	7,0	mg/kg
				Mirtilo	3,0	mg/kg
				Groselhas pretas, vermelhas e brancas	3,0	mg/kg
				Mirtilo europeu	3,0	mg/kg
				Arando vermelho	3,0	mg/kg
				Groselhas/Groselhas espinhosas	3,0	mg/kg
				Uvas	3,0	mg/kg
				Baga de roseira brava	3,0	mg/kg
				Morango	1,0	mg/kg
				Espécies de bagas de <i>Rubus spp.</i>	3,0	mg/kg
				Frutas cítricas	0,5	mg/kg
				Banana	0,1	mg/kg
				Papaia	0,6	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,7	mg/kg
				Drupas	3,0	mg/kg
				Azeitona chinesa preta e branca	0,3	mg/kg
				Azeitona de mesa	0,3	mg/kg
				Azeitona do Ceilão	0,3	mg/kg
				Cevada	0,5	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Arroz	5,0	mg/kg
				Trigo	0,2	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Alho-porro	0,7	mg/kg
				Cebolinha chinesa	0,7	mg/kg
				Repolho	1,5	mg/kg
				Hortaliças brássicas de flor	0,5	mg/kg
				Couve-de-bruxelas	0,1	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,3	mg/kg
				Feijão seco	0,01	mg/kg
				Ervilha seca	0,01	mg/kg
				Lentilha seca	0,01	mg/kg
				Soja seca	0,05	mg/kg
				Brócolo chinês/Kai Lan	0,5	mg/kg
				Alface americana/Alface repolhuda	15	mg/kg
				Nabiça	15	mg/kg
				Espinafre	20	mg/kg
				Beringela	0,7	mg/kg
				Pimentão	0,3	mg/kg
				Tomate	0,7	mg/kg
				Nabo	0,08	mg/kg
				Cenoura	0,1	mg/kg
				Batata	0,02	mg/kg
				Nabo japonês	0,08	mg/kg
				Beterraba sacarina	0,05	mg/kg
				Aspargo	0,05	mg/kg
				Aipo	1,0	mg/kg
303	Triflumezopirim	<i>Triflumezopyrim</i>	Triflumezopirim.	Arroz integral	0,01	mg/kg
				Arroz polido	0,01	mg/kg
				Arroz	0,2	mg/kg
270	Triflumizol	<i>Triflumizole</i>	4-cloro-2-	Uvas	3,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
			trifluorometilani- lino, expresso em triflumizol.	Morango	2,0	mg/kg
				Papaia	2,0	mg/kg
				Pêra	0,5	mg/kg
				Pêra silvestre	0,5	mg/kg
				Cerejas	4,0	mg/kg
				Pepino	0,5	mg/kg
317	Triflumurão	<i>Triflumuron</i>	Triflumurão.	Tangerina	0,05	mg/kg
				Laranja azeda	0,05	mg/kg
				Laranja doce	0,05	mg/kg
				Maçã	0,1	mg/kg
				<i>Citrus unshiu</i>	0,05	mg/kg
116	Triforina	<i>Triforine</i>	Triforina.	<i>Dewberry</i> (incluindo <i>boysenberry</i> e <i>loganberry</i>) ¹¹⁹	1,0	mg/kg
				Mirtilo	1,0	mg/kg
				Groselhas pretas, vermelhas e brancas	1,0	mg/kg
				Morango	1,0	mg/kg
				Maçã	2,0	mg/kg
				Cerejas	2,0	mg/kg
				Espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca) ³	2,0	mg/kg
				Pêssego	5,0	mg/kg
				Milho doce em espiga	0,1	mg/kg
				Cevada	0,1	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,1	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,1	mg/kg
				Milho	0,1	mg/kg
				Painço	0,1	mg/kg
				Aveia	0,1	mg/kg
				Arroz	0,1	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de gêneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
				Centeio	0,1	mg/kg
				Sorgo	0,1	mg/kg
				Triticale	0,1	mg/kg
				Trigo	0,1	mg/kg
				Milho doce em grão	0,1	mg/kg
				Couve-de-bruxelas	0,2	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,5	mg/kg
				Beringela	1,0	mg/kg
				Tomate	0,7	mg/kg
				Feijão em vagem/Feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta)	1,0	mg/kg
271	Trinexapaque etílico	<i>Trinexapac-ethyl</i>	Ácido de trinexapaque-etílico	Farelo de trigo não processado	5,0	mg/kg
				Arroz polido	0,7	mg/kg
				Farelo de arroz não processado	3,0	mg/kg
				Cevada	3,0	mg/kg
				Aveia	3,0	mg/kg
				Arroz	0,5	mg/kg
				Centeio	3,0	mg/kg
				Triticale	3,0	mg/kg
				Trigo	3,0	mg/kg
				Cana-de-açúcar	0,5	mg/kg
318	Valifenalato	<i>Valifenolate</i>	Valifenalato.	Uvas	0,3	mg/kg
159	Vinclozolina	<i>Vinclozolin</i>	Somatório de vinclozolina e todos os metabólitos que contêm 3,5-dicloroanilino,	Pepino	1,0	mg/kg
				Tomate	3,0	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos	Unidade
			expresso em vinclozolina.			
227	Zoxamida	<i>Zoxamide</i>	Zoxamida.	Uvas	5,0	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	2,0	mg/kg
				Tomate	2,0	mg/kg
				Batata	0,02	mg/kg

Notas:

- ¹ A numeração refere-se a números elaborados pelo Comité do Codex Alimentarius para os pesticidas.
- ² Não inclui maçã, pêra, azarola, baga do pilriteiro chinês, baga do pilriteiro mexicano, pêra silvestre.
- ³ Não inclui tâmara chinesa.
- ⁴ Não inclui milho doce em espiga, milho doce em grão.
- ⁵ Não inclui Pak Choi de Xangai.
- ⁶ Não inclui airela.
- ⁷ Não inclui repolho.
- ⁸ Não inclui melões (excepto melancia), melancia.
- ⁹ Não inclui baga goji.
- ¹⁰ Não inclui feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta), amendoim fresco sem vagem (semente não madura).
- ¹¹ Não inclui beterraba sacarina.
- ¹² Não inclui alcachofra.
- ¹³ Não inclui uvas.
- ¹⁴ Não inclui limão, lima, tangerina, laranja azeda, laranja doce, cunquate, combava, *citrus unshiu*.
- ¹⁵ Não inclui banana, papaia, pitaia.
- ¹⁶ Não inclui maçã.
- ¹⁷ Não inclui morango chinês.
- ¹⁸ Não inclui melões (excepto melancia), pepino, melancia.
- ¹⁹ Não inclui beringela, tomate, baga goji.
- ²⁰ Não inclui couve chinesa.
- ²¹ Não inclui brócolo chinês/Kai Lan.
- ²² Não inclui cebola.
- ²³ Não inclui couve-de-bruxelas.
- ²⁴ Não inclui amendoim fresco sem vagem (semente não madura).
- ²⁵ Não inclui mandioca, batata doce, batata, beterraba sacarina, inhame chinês.
- ²⁶ Não inclui pepino.
- ²⁷ Não inclui brócolo chinês/Kai Lan, chicória.
- ²⁸ Não inclui *tremella fuciformis*/cogumelo “orelha de nuvem”, cogumelo orelha-de-judas.
- ²⁹ Não inclui mirtilo, arando vermelho, maçã, pêra, pêra silvestre, cerejas, espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca), nectarina, pêssego.
- ³⁰ Não inclui brócolo, couve-flor, melões (excepto melancia), pepino, melancia, soja seca, pimentão, tomate, batata.
- ³¹ Não inclui morango.
- ³² Não inclui cebolinha, cebolinha chinesa.
- ³³ Não inclui soja seca.

- 34 Não inclui batata.
- 35 Não inclui cevada, milho, aveia, arroz, centeio, sorgo, tritcale, trigo, milho doce em grão.
- 36 Não inclui espécies de feijão seco, espécies de ervilha seca.
- 37 Não inclui uvas, morango.
- 38 Não inclui kiwi.
- 39 Não inclui azarola, baga do pilriteiro chinês, baga do pilriteiro mexicano.
- 40 Não inclui cerejas, espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce).
- 41 Não inclui cevada, aveia, centeio, trigo, milho doce em espiga, milho doce em grão.
- 42 Não inclui funcho de Florença.
- 43 Não inclui malagueta.
- 44 Não inclui funcho de Florença, aipo chinês, rebento de bambu, aipo, alface espargo.
- 45 Não inclui pimentão, tomate, baga goji.
- 46 Não inclui aspargo.
- 47 Não inclui uvas, kiwi arguta.
- 48 Não inclui espécies de laranjas doces, laranjas azedas (incluindo híbridos similares a laranja), tangerina.
- 49 Não inclui frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)-videira.
- 50 Não inclui batata, beterraba sacarina.
- 51 Não inclui fruto de louro, kiwi arguta.
- 52 Não inclui cunquate.
- 53 Não inclui maçã, azarola, baga do pilriteiro chinês, baga do pilriteiro mexicano.
- 54 Não inclui pêssego.
- 55 Não inclui aveia, arroz, sorgo, milho doce em grão.
- 56 Não inclui brócolo chinês/Kai Lan, nabiça, chicória.
- 57 Não inclui nabo, cenoura.
- 58 Não inclui melões.
- 59 Não inclui rábano picante.
- 60 Não inclui tangerina, laranja azeda, laranja doce, *citrus unshiu*.
- 61 Não inclui pêra, pêra silvestre.
- 62 Não inclui repolho, couve chinesa.
- 63 Não inclui tomate.
- 64 Não inclui feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta).
- 65 Não inclui funcho de Florença, alcachofra.
- 66 Não inclui brócolo chinês/Kai Lan, alface americana/alface repolhuda, chicória.
- 67 Não inclui pepino, melancia.
- 68 Não inclui hortaliças brássicas de folhas, chicória.
- 69 Inclui apenas couve frisada.
- 70 Não inclui kiwi arguta.
- 71 Não inclui limão, lima, cunquate, combava.
- 72 Não inclui cebolinha chinesa.
- 73 Não inclui espécies de pomelo e toranjas (incluindo híbridos similares a *shaddock*, entre outras toranjas), limão, lima, tangerina, laranja azeda, laranja doce, combava, *citrus unshiu*.
- 74 Não inclui toranja, pomelo.
- 75 Não inclui milho doce em espiga, cevada, milho, aveia, arroz, centeio, trigo, milho doce em grão, milho mini.
- 76 Não inclui brócolo chinês/Kai Lan, couve chinesa/Pak Choi, Choi Sam (*brassica rapa var. parachinensis*), couve-de-folhas, espinafre, alface romana/alface, chicória.
- 77 Não inclui milho, trigo.
- 78 Não inclui amendoim fresco sem vagem (semente não madura), feijão em vagem.
- 79 Não inclui toranja, limão, lima, tangerina, laranja azeda, laranja doce, pomelo, combava, *citrus unshiu*.
- 80 Não inclui couve-flor.
- 81 Inclui apenas *boysenberry*.

- 82 Inclui apenas meloa, melão Hami.
- 83 Não inclui banana.
- 84 Não inclui nabo, nabo japonês, beterraba sacarina.
- 85 Não inclui manga.
- 86 Não inclui pêra.
- 87 Não inclui cerejas.
- 88 Não inclui azeitona de mesa.
- 89 Não inclui melões (exceto melancia), pepino, curgete.
- 90 Não inclui brócolo chinês/Kai Lan, agrião, chicória.
- 91 Não inclui uvas para vinho.
- 92 Não inclui maçã, pêra, pêra silvestre.
- 93 Não inclui nêspira.
- 94 Não inclui fruta-de-conde, abacate, lichia, manga, papaia, dióspiro americano.
- 95 Não inclui kiwi, manga.
- 96 Inclui apenas melão Hami.
- 97 Não inclui pimentão.
- 98 Não inclui batata doce, batata, beterraba sacarina.
- 99 Não inclui repolho, couve-de-bruxelas.
- 100 Não inclui melões (exceto melancia).
- 101 Não inclui espécies de limões e limas (incluindo cidra).
- 102 Não inclui *Citrus Medica L. var. sarcodactylis Swingle*, toranja, limão, lima, tangerina, laranja azeda, laranja doce, pomelo, cunquate, combava, *citrus unshiu*.
- 103 Não inclui espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca).
- 104 Não inclui espécies de limões e limas (incluindo cidra), tangerina, laranja azeda, laranja doce e *citrus unshiu*.
- 105 Não inclui azeitona chinesa preta e branca, azeitona de mesa, azeitona do Ceilão.
- 106 Não inclui brócolo chinês/Kai Lan, nabiça.
- 107 Não inclui soja/soja verde em vagem (semente succulenta).
- 108 Não inclui soja sem vagem (semente succulenta).
- 109 Não inclui nabiça.
- 110 Não inclui dióspiro.
- 111 Não inclui komatsuna, alface americana/alface repolhuda, folhas de mostarda, nabiça, espinafre, folha de rabanete.
- 112 Não inclui nabo, rutabaga, rabanete, batata doce, beterraba, cenoura, aipo-rábano, cerefólio, rábano picante, cherovia, batata, nabo japonês.
- 113 Não inclui laranja azeda, laranja doce.
- 114 Não inclui tangerina e *citrus unshiu*.
- 115 Não inclui quiabo/quiabo amarelo, rosélia.
- 116 Não inclui milho doce em espiga, milho, milho doce em grão.
- 117 Não inclui batata doce, batata.
- 118 Não inclui cerejas, espécies de ameixas (incluindo ameixa europeia fresca), espécies de pêssegos (incluindo nectarina e alperce).
- 119 Inclui apenas *rubus*.
- 120 Não inclui banana, kiwi, papaia.
- 121 Não inclui milho doce em espiga, milho, arroz, milho doce em grão.
- 122 Não inclui limão, lima, combava.
- 123 Não inclui maçã, nêspira, pêra, marmelo, dióspiro, azarola, marmelo chinês, baga do pilriteiro chinês, baga do pilriteiro mexicano, pêra silvestre.
- 124 Não inclui fruto de louro.
- 125 Não inclui espécies de tangerinas (incluindo híbridos similares a tangerinas).
- 126 Não inclui maçã, pêra.

- 127 Não inclui pimentos, tomate.
- 128 Não inclui feijão em vagem tenra (vagem não madura e semente succulenta), ervilha em vagem (semente succulenta), feijão em vagem/feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta), amendoim fresco sem vagem (semente não madura).
- 129 Não inclui melancia.
- 130 Não inclui chicória.
- 131 Não inclui quiabo/quiabo amarelo, pimentão, rosélia.
- 132 Não inclui nectarina, pêssago.
- 133 Não inclui feijão seco, ervilha seca, soja seca.
- 134 Não inclui pêra, dióspiro, pêra silvestre.
- 135 Não inclui brócolo chinês/Kai Lan, couve-de-folhas.
- 136 Não inclui hortaliças brássicas de folhas, brócolo chinês/Kai Lan, folha de rabanete, chicória.
- 137 Não inclui amora-preta, *dewberry* (incluindo *boysenberry* e *loganberry*), morango, groselha híbrida - *Jostaberry*, groselha autóctone.
- 138 Não inclui dióspiro americano.
- 139 Não inclui alho-porro, cebolinha verde.
- 140 Não inclui repolho, brócolo, couve-flor, couve-rábano, couve chinesa.
- 141 Não inclui melões (excepto melancia), pepino, pepininho, curgete, melancia, abóbora-menina.
- 142 Não inclui couve-de-folhas, alface americana/alface repolhuda, espinafre.
- 143 Não inclui ervilha em vagem (semente succulenta), amendoim fresco sem vagem (semente não madura).
- 144 Não inclui nabo, cenoura, rábano picante, batata, nabo japonês, beterraba sacarina.
- 145 Não inclui aipo.
- 146 Não inclui amendoim fresco sem vagem (semente não madura), feijão em vagem/feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta).
- 147 Não inclui repolho, couve-flor, couve chinesa.
- 148 Não inclui sorgo.
- 149 Não inclui cogumelo, *tremella fuciformis*/cogumelo “orelha de nuvem”, cogumelo orelha-de-judas.
- 150 Não inclui toranja, limão, lima, tangerina, laranja azeda, laranja doce, pomelo, cunquate, combava, *citrus unshiu*.
- 151 Não inclui nêspira, dióspiro.
- 152 Não inclui alperce, pêssago.
- 153 Não inclui meloa.
- 154 Inclui apenas meloa.
- 155 Não inclui lentilha seca.
- 156 Não inclui feijão em vagem/feijão verde redondo (em vagem e semente succulenta).
- 157 Não inclui mirtilo, amora-preta, uvas, framboesas vermelhas, pretas/*rubus caesius*, morango, kiwi arguta.
- 158 Não inclui ervilha seca, soja seca.
- 159 Não inclui cevada, tritcale, trigo.
- 160 Não inclui fava sem vagem (semente não madura), soja sem vagem (semente succulenta), soja/soja verde em vagem (semente succulenta), feijão-de-corda em vagem (vagem não madura e semente succulenta).
- 161 Não inclui quiabo/quiabo amarelo, malagueta, pimentão.
- 162 Não inclui melões (excepto melancia), pepino.
- 163 Não inclui arando vermelho, uvas, fruto de louro, kiwi arguta.
- 164 Não inclui tangerina, laranja azeda, laranja doce, cunquate, *citrus unshiu*.
- 165 Não inclui maçã, dióspiro, azarola, baga do pilriteiro chinês, baga do pilriteiro mexicano.
- 166 Não inclui cenoura.
- 167 Não inclui trigo.
- 168 Não inclui milho, arroz, milho doce em espiga, milho doce em grão.
- 169 Não inclui milho, arroz.

Tabela 2
Lista dos limites máximos de resíduos exógenos de pesticidas
em géneros alimentícios

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos exógenos	Unidade
1	Aldrina e dieldrina	<i>Aldrin and dieldrin</i>	Somatório de aldrina e dieldrina.	Sêmolas de milho	0,02	mg/kg
				Germe de trigo	0,02	mg/kg
				Farinha de trigo	0,02	mg/kg
				Farinha de trigo integral	0,02	mg/kg
				Farinha de centeio	0,02	mg/kg
				Farinha de centeio integral	0,02	mg/kg
				Farinha de milho	0,02	mg/kg
				Arroz integral	0,02	mg/kg
				Arroz polido	0,02	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,05	mg/kg
				Frutas cítricas	0,05	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,05	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,05	mg/kg
				Drupas	0,05	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,05	mg/kg
				Cereais	0,02	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Bolbos	0,05	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,05	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,1	mg/kg
				Leguminosas secas	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos exógenos	Unidade
				Hortaliças de folhas (incluindo hortalças brássicas de folhas)	0,05	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ²	0,05	mg/kg
				Leguminosas ³	0,05	mg/kg
				Ervilha verde sem vagem (semente succulenta)	1,0	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos	0,1	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,05	mg/kg
12	Clordano	<i>Chlordane</i>	Somatório de cis-clordano e trans-clordano.	Sêmolas de milho	0,02	mg/kg
				Germe de trigo	0,02	mg/kg
				Farinha de trigo	0,02	mg/kg
				Farinha de trigo integral	0,02	mg/kg
				Farinha de centeio	0,02	mg/kg
				Farinha de centeio integral	0,02	mg/kg
				Farinha de milho	0,02	mg/kg
				Arroz integral	0,02	mg/kg
				Arroz polido	0,02	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,02	mg/kg
				Frutas cítricas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,02	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,02	mg/kg
				Drupas	0,02	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos exógenos	Unidade
				Milho doce em espiga	0,02	mg/kg
				Cevada	0,02	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,02	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,02	mg/kg
				Milho	0,02	mg/kg
				Painço	0,02	mg/kg
				Aveia	0,02	mg/kg
				Arroz	0,02	mg/kg
				Centeio	0,02	mg/kg
				Sorgo	0,02	mg/kg
				Triticale	0,02	mg/kg
				Trigo	0,02	mg/kg
				Milho doce em grão	0,02	mg/kg
				Milho mini	0,02	mg/kg
				Coco	0,02	mg/kg
				Hortaliças	0,02	mg/kg
21	DDT	DDT	Somatório de p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE e p,p'-TDE (DDD).	Sêmolas de milho	0,05	mg/kg
				Germe de trigo	0,05	mg/kg
				Farinha de trigo	0,05	mg/kg
				Farinha de trigo integral	0,05	mg/kg
				Farinha de centeio	0,05	mg/kg
				Farinha de centeio integral	0,05	mg/kg
				Farinha de milho	0,05	mg/kg
				Arroz integral	0,05	mg/kg
				Arroz polido	0,05	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,05	mg/kg
				Frutas cítricas	0,05	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,05	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos exógenos	Unidade
				Drupas	0,05	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,05	mg/kg
				Cereais	0,1	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Bolbos	0,05	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,05	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,05	mg/kg
				Leguminosas secas	0,05	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,05	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,05	mg/kg
				Leguminosas ⁴	0,05	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ⁵	0,05	mg/kg
				Cenoura	0,2	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,05	mg/kg
33	Endrina	<i>Endrin</i>	Somatório de endrina e cetona de endrina.	Bagas e outros frutos pequenos	0,05	mg/kg
				Frutas cítricas	0,05	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,05	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,05	mg/kg
				Drupas	0,05	mg/kg
				Frutos tropicais e	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos exógenos	Unidade
				subtropicais (de pele comestível)		
				Milho doce em espiga	0,01	mg/kg
				Cevada	0,01	mg/kg
				Trigo-sarraceno	0,01	mg/kg
				Lágrimas de <i>Job</i>	0,01	mg/kg
				Milho	0,01	mg/kg
				Painço	0,01	mg/kg
				Aveia	0,01	mg/kg
				Arroz	0,01	mg/kg
				Centeio	0,01	mg/kg
				Sorgo	0,01	mg/kg
				Triticale	0,01	mg/kg
				Trigo	0,01	mg/kg
				Milho doce em grão	0,01	mg/kg
				Milho mini	0,05	mg/kg
				Coco	0,05	mg/kg
				Bolbos	0,05	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,05	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas	0,05	mg/kg
				Leguminosas secas	0,01	mg/kg
				Hortaliças de folhas (incluindo hortaliças brássicas de folhas)	0,05	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas	0,05	mg/kg
				Leguminosas ⁴	0,05	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos ⁶	0,05	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos exógenos	Unidade
				Legumes de talo ou caule	0,05	mg/kg
43	Heptaclo-ro	<i>Heptachlor</i>	Somatório de heptaclo-ro e epóxido de heptaclo-ro.	Sêmolas de milho	0,02	mg/kg
				Germe de trigo	0,02	mg/kg
				Farinha de trigo	0,02	mg/kg
				Farinha de trigo integral	0,02	mg/kg
				Farinha de centeio	0,02	mg/kg
				Farinha de centeio integral	0,02	mg/kg
				Farinha de milho	0,02	mg/kg
				Arroz integral	0,02	mg/kg
				Arroz polido	0,02	mg/kg
				Bagas e outros frutos pequenos	0,01	mg/kg
				Frutas cítricas	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele não comestível)	0,01	mg/kg
				Frutos de pomóideas	0,01	mg/kg
				Drupas	0,01	mg/kg
				Frutos tropicais e subtropicais (de pele comestível)	0,01	mg/kg
				Cereais	0,02	mg/kg
				Coco	0,01	mg/kg
				Bolbos	0,02	mg/kg
				Hortaliças brássicas (excepto hortaliças brássicas de folhas)	0,02	mg/kg
				Hortaliças cucurbitáceas ⁷	0,02	mg/kg
				Melões (excepto melancia)	0,01	mg/kg
				Melancia	0,01	mg/kg
				Leguminosas secas	0,02	mg/kg

Número ¹	Nome de pesticida	Nome inglês de pesticida	Definição de resíduo	Categoria/Designação de géneros alimentícios	Limite máximo de resíduos exógenos	Unidade
				Hortaliças de folhas (incluindo hortalças brássicas de folhas)	0,02	mg/kg
				Frutos de hortícolas que não sejam de cucurbitáceas ²	0,02	mg/kg
				Baga goji	0,01	mg/kg
				Leguminosas ⁴	0,02	mg/kg
				Raízes tuberosas e tubérculos	0,02	mg/kg
				Legumes de talo ou caule	0,02	mg/kg
48	Lindano	<i>Lindane</i>	Lindano.	Cereais ⁸	0,01	mg/kg
				Trigo	0,05	mg/kg

Notas:

¹ A numeração refere-se a números, elaborados pelo Comité do *Codex Alimentarius* para os pesticidas.

² Não inclui baga goji.

³ Não inclui ervilha verde sem vagem (semente suculenta).

⁴ Não inclui amendoim fresco sem vagem (semente não madura).

⁵ Não inclui cenoura, beterraba sacarina.

⁶ Não inclui beterraba sacarina.

⁷ Não inclui melões (excepto melancia), melancia.

⁸ Não inclui arroz, trigo.