

## 第 11/2020 號行政法規《食品中農藥最高殘留限量》食品分類指引

### 目的：

為協助業界遵守第 11/2020 號行政法規《食品中農藥最高殘留限量》，特制定本指引，以提供相關食品的分類及技術資料，從而指導業界配合有關規定。

### 適用範圍：

第 11/2020 號行政法規《食品中農藥最高殘留限量》所規範的食品。

### 定義：

編號：是指食品法典委員會在食品和飼料分類（蔬菜組別）中為各相關食品編制的號碼。

最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：用作測量食品農藥殘留量的食品檢測部位。

### 參考資料：

本指引主要參考食品法典委員會有關食品和飼料分類的資料而編製。

### 食品分類：

#### 一、鱗莖類蔬菜

##### 1. 最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：

- 球莖葱類（洋蔥類）：除去根部、黏附的泥土和任何易於剝離的羊皮紙狀外皮後的整個商品。
- 青蔥類：除去根和黏附的泥土後的整個蔬菜。

##### 2. 本組包含的亞組別如下：

- 亞組 A：球莖葱類（洋蔥類）
- 亞組 B：青蔥類

##### 3. 食品詳細分類：

| 編號      | 通用中文名稱 | 通用英文名稱                   | 學名／解釋       |
|---------|--------|--------------------------|-------------|
| VA 0035 | 鱗莖類蔬菜  | Group of Bulb vegetables | 包括這個組內的所有食品 |

#### 亞組 A：球莖葱類（洋蔥類）

|         |           |                         |                          |
|---------|-----------|-------------------------|--------------------------|
| VA 2031 | 球莖葱類(洋蔥類) | Subgroup of Bulb Onions | 包括這個亞組內的所有食品             |
| VA 0381 | 蒜         | Garlic                  | <i>Allium sativum L.</i> |

|         |           |                      |   |
|---------|-----------|----------------------|---|
| VA 0382 | 大頭蒜       | Garlic, Great-headed | <i>Allium ampeloprasum</i> L., var. <i>ampeloprasum</i> |
| VA 2603 | 百合 (莖)    | Lily                 | <i>Lilium</i> spp.                                      |
| VA 0385 | 洋葱        | Onion, Bulb          | <i>Allium cepa</i> L. var. <i>cepa</i> , 多個栽培品種         |
| VA 0386 | 薤/藠頭      | Onion, Chinese       | <i>Allium chinense</i> G. Don.                          |
| VA 0388 | 胡葱/紅葱頭/乾葱 | Shallot              | <i>Allium. cepa</i> L., var. <i>aggregatum</i> Don.     |

#### 亞組 B : 青葱類

|         |           |                          |  |
|---------|-----------|--------------------------|--|
| VA 2032 | 青葱類       | Subgroup of Green Onions | 包括這個亞組內的所有食品   |
| VA 2605 | 細香葱/北葱    | Chives                   | <i>Allium schoenoprasum</i> L.   |
| VA 2606 | 韭菜/韭黃     | Chives, Chinese          | <i>Allium tuberosum</i> Rottler ex Spreng.   |
| VA 2609 | 蒜苗/蒜苔     | Garlic chives            | <i>Allium sativum</i> L. var. <i>sativum</i>   |
| VA 0384 | 韭葱        | Leek                     | <i>Allium porrum</i> L.  |
| VA 2614 | 珍珠洋葱      | Onion, pearl             | <i>Allium porrum</i> L. var. <i>sectivum</i> Lueder                                  |
| VA 0387 | 大葱/威爾士洋蔥  | Onion, Welsh             | <i>Allium fistulosum</i> L.  |
| VA 0389 | 青葱/小葱/香葱  | Spring onion             | <i>Allium cepa</i> L., 多個栽培品種, a.o. White Lisbon; White Portugal                     |
| VA 0391 | 頂球洋蔥/珠芽圓蔥 | Tree onion               | <i>Allium x proliferum</i> (Moench) Schrad. ex Willd.; <i>Allium x wakegii</i> Araki |

#### 二、薹薹屬類蔬菜 (薹薹屬葉菜除外)

##### 1. 最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：

- 結球甘藍/椰菜/卷心菜和球莖甘藍：除去明顯腐爛或枯萎的菜葉後在市場出售的整個商品。
- 花椰菜/椰菜花和青花菜/西蘭花：花球（只限未成熟的花序）。
- 抱子甘藍：只限“小葉球”。

##### 2. 本組包含的亞組別如下：

- 亞組 A：花球薹薹類
- 亞組 B：頭狀薹薹類/結球薹薹類

● 亞組 C：莖類藝薹

3. 食品詳細分類：

| 編號                      | 通用中文名稱          | 通用英文名稱   | 學名／解釋  |
|-------------------------|-----------------|--|--|
| VB 0040                 | 藝薹屬類蔬菜（藝薹屬葉菜除外） | <b>Group of Brassica vegetables (except Brassica leafy vegetables)</b> | 包括這個組內的所有食品  |
| <b>亞組 A：花球藝薹類</b>       |                 |  |  |
| VB 0042                 | 花球藝薹類           | <b>Subgroup of Flowerhead Brassicas</b>                                | 包括這個亞組內的所有食品   |
| VB 0400                 | 青花菜/西蘭花         | Broccoli   | <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>italica</i> Plenck   |
| VB 0404                 | 花椰菜/椰菜花         | Cauliflower  | <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>botrytis</i> L., 數個培栽品種 (白色和綠色)  |
| <b>亞組 B：頭狀藝薹類/結球藝薹類</b> |                 |  |  |
| VB 2036                 | 頭狀藝薹類/結球藝薹類     | <b>Subgroup of Head Brassicas</b>                                      | 包括這個亞組內的所有食品   |
| VB 0402                 | 抱子甘藍            | Brussels sprouts   | <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>gemmifera</i> (DC.) Zenker   |
| VB 0041                 | 結球甘藍/椰菜/卷心菜     | Cabbages, Head   | <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>capitata</i> L., several var. and cvs.<br>(包括 Savoy cabbage 和 Chinese cabbage) |
| VB 0467                 | 大白菜             | Chinese cabbage,<br>(type Pe-tsai)                                     | 包括娃娃菜、紹菜<br><i>Brassica rapa</i> L. subsp. <i>pekinensis</i> (Lour.) Hanelt  |
| <b>亞組 C：莖類藝薹</b>        |                 |  |  |
| VB 2016                 | 莖類藝薹            | <b>Subgroup of Stem Brassicas</b>                                      | 包括這個亞組內的所有食品   |
| VB 0405                 | 球莖甘藍            | Kohlrabi   | <i>Brassica oleracea</i> L. var. <i>gongylodes</i> L.  |
| VB 2640                 | 莖用芥菜            | Stem mustard   | <i>Brassica juncea</i> var. <i>tsatsai</i> Mao   |

### 三、葫蘆科瓜類蔬菜

1. 最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：
  - 除去莖後的整個商品。
2. 本組包含的亞組別如下：
  - 亞組 A：葫蘆科瓜類 - 黃瓜類和西葫蘆類
  - 亞組 B：葫蘆科瓜類 - 甜瓜類、南瓜類和筍瓜類
3. 食品詳細分類：

| 編號                           | 通用中文名稱           | 通用英文名稱  | 學名／解釋  |
|------------------------------|------------------|---|--|
| VC 0045                      | 葫蘆科瓜類蔬菜          | <b>Group of Fruiting vegetables, Cucurbits</b>                                    | 包括這個組內的所有食品  |
| <b>亞組 A：葫蘆科瓜類 - 黃瓜類和西葫蘆類</b> |                  |   |  |
| VC 2039                      | 葫蘆科瓜類 - 黃瓜類和西葫蘆類 | <b>Subgroup of Fruiting vegetables, Cucurbits - Cucumbers and Summer squashes</b> | 包括這個亞組內的所有食品   |
| VC 0421                      | 苦瓜               | Bitter melon  | <i>Momordica charantia</i> L.                                      |
| VC 0422                      | 瓠瓜/葫蘆            | Bottle gourd  | <i>Lagenaria siceraria</i> (Molina) Standl.                        |
| VC 0423                      | 佛手瓜/合掌瓜          | Chayote   | <i>Sechium edule</i> (Jacq.) Schwartz                              |
| VC 2650                      | 節瓜/毛瓜            | Chieh qua (young Chinese wax gourd, immature fruit)                               | <i>Benincasa hispida</i> (Thunb.) Cogn. var. <i>chieh-quas</i> How |
| VC 0424                      | 青瓜/黃瓜            | Cucumber  | <i>Cucumis sativus</i> L.; 英國及溫室黃瓜的栽培品種                            |
| VC 0425                      | 小黃瓜              | Gherkin   | <i>Cucumis sativus</i> L.; 醃製用黃瓜的栽培品種                              |
| VC 2653                      | 小雀瓜              | Cucumber, stuffing  | <i>Cyclanthera pedata</i> (L.) Schrad.                             |
| VC 2663                      | 紅瓜               | Ivy gourd   | <i>Coccinia grandis</i> (L.) Voigt                                 |
| VC 0427                      | 有棱絲瓜/廣東絲瓜        | Loofah, Angled  | <i>Luffa acutangula</i> (L.) Roxb.                                 |

|         |         |                |   |
|---------|---------|----------------|---|
| VC 0428 | 絲瓜/水瓜   | Loofah, Smooth | <i>Luffa aegyptiaca</i> Mill.   |
| VC 0430 | 蛇瓜      | Snake gourd    | <i>Trichosanthes cucumerina</i> L.  |
| VC 0431 | 西葫蘆/翠玉瓜 | Squash, Summer | <i>Cucurbita pepo</i> L.;<br><i>Cucurbita pepo</i> L. subsp.<br><i>pepo</i> ; <i>Cucurbita pepo</i> L.<br>subsp. <i>Ovifera</i> (L.) Harz; 數<br>個培栽品種的未成熟果實 |

**亞組 B：葫蘆科瓜類 - 甜瓜類、南瓜類和筍瓜類**

|         |                     |   |   |
|---------|---------------------|---|---|
| VC 2040 | 葫蘆科瓜類 - 甜瓜類、南瓜類和筍瓜類 | Subgroup of Fruiting vegetables, Cucurbits - Melons, Pumpkins and Winter Squashes | 包括這個亞組內的所有食品  |
| VC 0046 | 甜瓜類（西瓜除外）           | Melons, except Watermelon   | 包括甜瓜、羅馬甜瓜、哈密瓜<br><i>Cucumis melo</i> L. 的數個變種和栽培品種  |
| VC 0429 | 南瓜                  | Pumpkins  | <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne<br>栽培品種的成熟果實;<br><i>Cucurbita argyrosperma</i> C. Huber; <i>C. moschata</i> Duchesne; <i>C. pepo</i> L. subsp. <i>pepo</i> 和 <i>C. pepo</i> L., 數個培栽品種   |
| VC 0432 | 西瓜                  | Watermelon  | <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. & Nakai var. <i>lanatus</i>   |
| VC 0433 | 筍瓜                  | Winter squash   | <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne<br>栽培品種的成熟果實; <i>C. maxima</i> subsp. <i>maxima</i> ; <i>C. moschata</i> Duchesne; <i>C. pepo</i> (L.); <i>Cucurbita pepo</i> subsp. <i>pepo</i> 和 <i>Cucurbita pepo</i> var. <i>ovifera</i> (L.) Harz |

|         |           |                          |   |
|---------|-----------|--------------------------|---|
| VC 2684 | 冬瓜 (成熟果實) | Wax gourd (mature fruit) | <i>Benincasa hispida</i> (Thunb.) Cogn. |
|---------|-----------|--------------------------|---|

#### 四、非葫蘆科果類蔬菜

1. 最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：

- 除去莖後的整個商品。

2. 本組包含的亞組別如下：

- 亞組 A：番茄類
- 亞組 B：椒類
- 亞組 C：茄類

3. 食品詳細分類：

| 編號      | 通用中文名稱   | 通用英文名稱                                    | 學名／解釋       |
|---------|----------|---|-------------|
| VO 0050 | 非葫蘆科果類蔬菜 | Fruiting vegetables, other than Cucurbits | 包括這個組內的所有食品 |

#### 亞組 A：番茄類

|         |          |                      |   |
|---------|----------|----------------------|---|
| VO 2045 | 番茄類      | Subgroup of Tomatoes | 包括這個亞組內的所有食品  |
| VO 2700 | 櫻桃番茄     | Cherry tomato        | <i>Lycopersicon esculentum</i> var. <i>cerasiforme</i> (Dunal) A. Gray                    |
| VO 0441 | 燈籠果/酸漿果  | Ground cherries      | <i>Physalis alkekengi</i> L.; <i>Ph. ixocarpa</i> Brot. ex Horn.; <i>Ph. peruviana</i> L. |
| VO 2706 | 黏果酸漿/綠番茄 | Tomatillo            | <i>Physalis philadelphica</i> Lam.  |
| VO 2704 | 枸杞       | Goji berry           | <i>Lycium barbarum</i> L.   |
| VO 0448 | 番茄       | Tomato               | <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.  |

#### 亞組 B：椒類

|         |        |                     |  |
|---------|--------|---------------------|--|
| VO 0051 | 椒類     | Subgroup of Peppers | 包括這個亞組內的所有食品                               |
| VO 0442 | 秋葵/黃秋葵 | Okra                | <i>Abelmoschus esculentus</i> (L.) Moench. |
| VO 0444 | 辣椒     | Peppers, Chili      | <i>Capsicum annuum</i> L.; 數個辛辣的栽培品種       |

|         |     |  |   |
|---------|-----|--|---|
| VO 0445 | 甜椒  | Peppers, Sweet (including pimento or pimiento) | 包括燈籠椒、牛角椒<br><i>Capsicum annuum</i> , var. <i>grossum</i> (L.) Sendt. 和 var. <i>longum</i> (D. C.) Sendt. |
| VO 0446 | 洛神葵 | Roselle  | <i>Hibiscus sabdariffa</i> L., var. <i>sabdariffa</i> L.  |

#### 亞組 C : 茄類

|         |         |                             |                                       |
|---------|---------|-----------------------------|---------------------------------------|
| VO 2046 | 茄類      | Subgroup of Eggplants       | 包括這個亞組內的所有食品                          |
| VO 0440 | 茄子/矮瓜   | Eggplant, various cultivars | <i>Solanum melongena</i> L.           |
| VO 0443 | 香瓜茄/人參果 | Pepino                      | <i>Solanum muricatum</i> L.           |
| VO 2714 | 泰國小茄子   | Thai eggplant               | <i>Solanum undatum</i> Jacq. Non Lam. |

#### 五、葉菜類蔬菜（包括薹薹屬葉菜）

1. 最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：

- 除去明顯腐爛或枯萎的菜葉後一般在市場出售的整個商品。

2. 本組包含的亞組別如下：

- 亞組 A：綠葉類蔬菜
- 亞組 B：薹薹屬葉菜
- 亞組 C：根莖類的葉
- 亞組 D：樹、灌木或藤蔓類的葉
- 亞組 E：水生葉菜
- 亞組 F：苦苣芽
- 亞組 G：葫蘆科的葉菜
- 亞組 H：幼葉葉菜
- 亞組 I：芽菜類

3. 食品詳細分類：

| 編號      | 通用中文名稱         | 通用英文名稱                    | 學名／解釋       |
|---------|----------------|---------------------------|-------------|
| VL 0053 | 葉菜類蔬菜（包括薹薹屬葉菜） | Group of Leafy vegetables | 包括這個組內的所有食品 |

#### 亞組 A : 綠葉類蔬菜

|         |       |                          |              |
|---------|-------|--------------------------|--------------|
| VL 2050 | 綠葉類蔬菜 | Subgroup of Leafy greens | 包括這個亞組內的所有食品 |
|---------|-------|--------------------------|--------------|

|            |             |  |   |
|------------|-------------|--|---|
| VL 0460    | 莧菜          | Amaranth leaves                          | <i>Amaranthus</i> spp.; 包括 <i>A. spinosus</i> L.; <i>A. dubius</i> C. Mart. ex. Thell.; <i>A. hypochondriacus</i> L.; <i>A. cruentus</i> L.; <i>A. viridis</i> L.; <i>A. tricolor</i> L. <i>A. mangostanus</i> L. |
| VL 0462    | 枸杞葉         | Boxthorn                                 | <i>Lycium chinense</i> Mill.  |
| VL 0464    | 葉蓀菜/牛皮菜     | Chard                                    | <i>Beta vulgaris</i> L. <i>subsp. vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i> ; <i>Beta vulgaris</i> L. <i>subsp. vulgaris</i> var. <i>cicla</i>  |
| VL 0465    | 雪維菜         | Chervil                                  | <i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffmann  |
| VL 0469    | 菊苣葉         | Chicory leaves (green and red cultivars) | <i>Cichorium intybus</i> L., var. <i>foliosum</i> Hegi  |
| VL 2752    | 茼蒿          | Chrysanthemum, edible leaves             | <i>Glebionis</i> spp.   |
| VL 0444    | 辣椒葉         | Chili pepper leaves                      | <i>Capsicum annuum</i> L.   |
| VL 0470    | 羊蒿苣         | Corn salad                               | <i>Valerianella</i> spp.  |
| VL 0510    | 長葉萐苣/萐苣/油麥菜 | Cos lettuce                              | <i>Lactuca sativa</i> L. var. <i>longifolia</i> Lam.  |
| VL 0474    | 西洋蒲公英       | Dandelion                                | <i>Taraxacum officinale</i> F.H. Wigg. aggr.  |
| VL 0476    | 苦苣/菊苣       | Endive                                   | <i>Cichorium endivia</i> L.   |
| VL 0482    | 西生菜/結球萐苣    | Lettuce, Head                            | <i>Lactuca sativa</i> L., var. <i>capitata</i>  |
| VL 0483    | 唐生菜/葉用萐苣    | Lettuce, Leaf                            | <i>Lactuca sativa</i> L., var. <i>crispia</i> L.  |
| VL 0490    | 車前草         | Plantain leaves                          | <i>Plantago major</i> L.  |
| VL 0492    | 馬齒莧         | Purslane                                 | <i>Portulaca oleracea</i> L., ssp. <i>sativa</i> (Haw) Celak.   |
| VL 0502    | 菠菜          | Spinach                                  | <i>Spinacia oleracea</i> L.   |
| VL 0503    | 潺菜/落葵       | Spinach, Indian                          | <i>Basella alba</i> L.  |
| 亞組 B：薔薹屬葉菜 |             |  |   |

|                |         |  |  |
|----------------|---------|--|--|
| <b>VL 0054</b> | 蕪薹屬葉菜   | <b>Subgroup of of</b><br><b>Leaves</b><br><b>Brassicaceae</b>  | <b>Brassica spp.</b><br>包括這個亞組內的所有食品   |
| VL 0401        | 芥藍/芥蘭   | Broccoli, Chinese  | <i>Brassica oleracea</i> var.<br><i>alboglabra</i> (L.H. Bailey)<br>Musil  |
| VL 0466        | 白菜/普通白菜 | Chinese cabbage<br>(type Pak-choi)   | 包括小油菜/小棠菜<br><i>Brassica rapa</i> subsp.<br><i>chinensis</i> (L.) Hanelt   |
| VL 2778        | 烏塌菜/塌棵菜 | Chinese flat cabbage   | <i>Brassica rapa</i> subsp.<br><i>narinosa</i> (L.H. Bailey)<br>Hanelt   |
| VL 0468        | 菜薹/菜心   | Flowering white cabbage  | <i>Brassica rapa</i> L. Subsp.<br><i>chinensis</i> (L.) Hanelt var.<br><i>Parachinensis</i> (L.H. Bailey)<br>Hanelt. |
| VL 0485        | 葉芥菜     | Mustard greens   | <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern  |
| VL 0480        | 羽衣甘藍類   | Kale(including among others:<br>Collards, Curly kale, Scotch kale, Thousand-headed kale, Branching bush kale, Jersey kale) | 包括皺葉羽衣甘藍<br><i>Brassica oleracea</i> L., var.<br><i>sabelica</i> L.  |
| VL 0481        | 小菘菜     | Komatsuna  | <i>Brassica rapa</i> L. var.<br><i>perviridis</i> L.H. Bailey  |
| VL 0494        | 蘿蔔葉     | Radish leaves<br>(including Radish tops)   | <i>Raphanus sativus</i> L.,數個變種  |
| VL 0496        | 芝麻菜     | Rucola   | <i>Eruca sativa</i> Mill.  |
| VL 2784        | 薺菜      | Shepherd's purse   | <i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.   |
| VL 0506        | 蕪菁葉     | Turnip greens  | <i>Brassica rapa</i> L. subsp.<br><i>rapa</i>  |

|                        |            |   |   |
|------------------------|------------|---|---|
| VL 2786                | 山葵葉        | Wasabi leaves                                   | <i>Eutrema japonica</i> (Miq.) Koidz.                                 |
| <b>亞組 C：根莖類的葉</b>      |            |   |   |
| VL 2052                | 根莖類的葉      | Subgroup of Leaves of root and tuber vegetables | 包括這個亞組內的所有食品  |
| VL 0508                | 番薯葉        | Sweet potato, leaves                            | <i>Ipomoea batatas</i> (L.) Lam.                                      |
| VL 0505                | 芋葉         | Taro leaves                                     | <i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott                                |
| VL 0600                | 山藥葉        | Yam leaves                                      | <i>Dioscorea</i> spp.   |
| <b>亞組 D：樹、灌木或藤蔓類的葉</b> |            |   |   |
| VL 2053                | 樹、灌木或藤蔓類的葉 | Subgroup of Leaves of trees, shrubs and vines   | 包括這個亞組內的所有食品  |
| VL 0269                | 葡萄葉        | Grape leaves                                    | <i>Vitis vinifera</i> L.  |
| VL 3295                | 花椒葉/芽      | Sichuan pepper sprouts                          | <i>Zanthocylum simulans</i> Hance                                     |
| VL 2813                | 香椿         | <i>Toona sinensis</i>                           | (A. Juss.) M. Roem.   |
| <b>亞組 E：水生葉菜</b>       |            |   |   |
| VL 2054                | 水生葉菜       | Subgroup of Leafy aquatic vegetables            | 包括這個亞組內的所有食品  |
| VL 0507                | 空心菜/通菜/蕹菜  | Kangkung  | <i>Ipomoea aquatica</i> Forssk.                                       |
| VL 0473                | 西洋菜        | Watercress                                      | <i>Nasturtium officinale</i> W.T Aiton                                |
| <b>亞組 F：苦苣芽</b>        |            |   |   |
| VL 2832                | 苦苣芽        | Witloof chicory (sprouts)                       | <i>Cichorium intybus</i> L., var. <i>foliosum</i> Hegi; 綠色、紅色和白色的栽培品種 |
| <b>亞組 G：葫蘆科的葉菜</b>     |            |   |   |
| VL 2056                | 葫蘆科的葉菜     | Subgroup of Leaves of Cucurbitaceae             | 包括這個亞組內的所有食品  |
| VL 0421                | 苦瓜葉        | Balsam pear leaves                              | <i>Momordia charantia</i> L.  |
| VL 0423                | 佛手瓜葉       | Chayote leaves                                  | <i>Sechium edule</i> (Jacq.) Sw.                                      |

|                  |      |                                |   |
|------------------|------|--------------------------------|---|
| VL 0429          | 南瓜葉  | Pumpkin leaves                 | <i>Cucurbita Moschata</i><br>Duchesne                       |
| <b>亞組 H：幼葉葉菜</b> |      |                                |   |
| VL 2057          | 幼葉葉菜 | Baby leaves                    | 包括迷你生菜<br>在 8 片真葉期前收割的屬<br>葉菜類蔬菜組別的幼嫩作<br>物                 |
| <b>亞組 I：芽菜類</b>  |      |                                |   |
| VL 2058          | 芽菜類  | <b>Subgroup of<br/>Sprouts</b> | 包括這個亞組內的所有食<br>品  |
| VL 0536          | 綠豆芽  | Mungbean sprouts               | <i>Vigna radiata</i> (L.) R.<br>Wilczek var. <i>radiata</i> |
| VL 2835          | 蘿蔔芽  | Radish sprouts                 | <i>Raphanus sativus</i> L., 數個<br>變種                        |
| VL 1265          | 大豆芽  | Soya bean sprouts              | <i>Glycine max</i> (L.) Merr.                               |
| VL 1020          | 苜蓿芽  | Alfalfa sprouts                | <i>Medicago sativa</i> L                                    |

## 六、豆莢類蔬菜

1. 最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：
  - 整個商品(除非另有說明)。
2. 本組包含的亞組別如下：
  - 亞組 A：帶莢菜豆類
  - 亞組 B：帶莢豌豆類
  - 亞組 C：不帶莢多汁菜豆類
  - 亞組 D：不帶莢多汁豌豆類
  - 亞組 E：地下未成熟菜豆及豌豆類
3. 食品詳細分類：

| 編號                | 通用中文名稱 | 通用英文名稱                                 | 學名／解釋            |
|-------------------|--------|--|------------------|
| VP 0060           | 豆莢類蔬菜  | <b>Group of Legume<br/>vegetables</b>  | 包括這個組內的所有食品      |
| <b>亞組 A：帶莢菜豆類</b> |        |  |                  |
| VP 2060           | 帶莢菜豆類  | <b>Subgroup of<br/>Beans with pods</b> | 包括這個亞組內的所有食<br>品 |

|         |                                |  |  |
|---------|--------------------------------|--|--|
| VP 0061 | 嫩莢菜豆屬蔬菜<br>(未成熟莢和多汁種子)         | Beans with pods<br>( <i>Phaseolus</i> spp.)<br>(immature pods<br>and succulent<br>seeds) | <i>Phaseolus</i> spp.  |
| VP 2840 | 帶莢豇豆屬蔬菜<br>(未成熟莢和多汁種子)         | Beans with pods<br>( <i>Vigna</i> spp.)<br>(immature pods<br>and succulent<br>seeds)     | <i>Vigna</i> spp.  |
| VP 0522 | 嫩莢蠶豆 (未成熟<br>莢和多汁種子)           | Broad bean<br>(immature pods<br>and succulent<br>seeds)                                  | <i>Vicia faba</i> L. subsp. <i>faba</i> ,<br>var. <i>faba</i>              |
| VP 2841 | 帶莢短豇豆/眉豆                       | Catjang (immature<br>pods and succulent<br>seeds)  | <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.<br>subsp <i>cylindrica</i> (L.) Verdc. |
| VP 0526 | 帶莢菜豆/四季豆<br>(帶莢和多汁種<br>子)      | Common bean<br>(poroto) (pods and<br>succulent seeds)                                    | <i>Phaseolus vulgaris</i> L., 數個<br>培栽品種                                   |
| VP 0527 | 嫩莢豇豆                           | Cowpea (immature<br>pods)  | <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp.<br>subsp. <i>unguiculata</i>           |
| VP 0530 | 嫩莢四棱豆                          | Goa bean<br>(immature pods)  | <i>Psophocarpus</i><br><i>tetragonolobus</i> (L.) DC.                      |
| VP 0531 | 帶莢扁豆 (帶莢和<br>多汁種子)             | Lablab bean (pods<br>and succulent<br>seeds)   | <i>Lablab purpureus</i> (L.)<br>Sweet spp. <i>purpureus</i>                |
| VP 0532 | 嫩莢洋刀豆/直生<br>刀豆 (未成熟莢和<br>多汁種子) | Jack bean<br>(immature pods<br>and succulent<br>seeds)                                   | <i>Canavalia ensiformis</i> (L.)<br>DC.                                    |
| VP 0536 | 嫩莢綠豆                           | Mung bean<br>(immature pods)   | <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek,<br>var. <i>radiata</i>                  |
| VP 0546 | 帶莢大豆/毛豆 (多<br>汁種子)             | Soya bean<br>(succulent seeds in<br>pods)  | <i>Glycine max</i> (L.) Merr.  |

|         |             |                                      |  |
|---------|-------------|--------------------------------------|--|
| VP 0542 | 嫩莢刀豆 (未成熟莢) | Sword bean (immature pods and beans) | <i>Canavalia gladiata</i> (Jacq.) DC.                            |
| VP 0544 | 帶莢豇豆/豆角     | Yard-long bean (pods)                | <i>Vigna unguiculata</i> subsp. <i>sesquipedalis</i> (L.) Verdc. |

亞組 B : 帶莢豌豆類

|                |                |   |   |
|----------------|----------------|---|---|
| <b>VP 2061</b> | 帶莢豌豆類          | <b>Subgroup of Peas with pods</b>                             | 包括這個亞組內的所有食品  |
| VP 0063        | 帶莢豌豆屬蔬菜 (多汁種子) | Peas with pods ( <i>Pisum</i> spp.)(pods and succulent seeds) | <i>Pisum</i> spp.   |
| VP 0528        | 嫩莢青豆 (未成熟莢)    | Garden pea (immature pods)                                    | 包括荷蘭豆、蜜豆<br><i>Pisum sativum</i> L. var. <i>sativum</i>   |
| VP 0533        | 嫩莢小扁豆          | Lentil (immature pods)  | <i>Lens culinaris</i> Medik subsp. <i>culinaris</i>   |
| VP 0537        | 嫩莢木豆 (嫩種子)     | Pigeon pea (immature pods and young seeds)                    | <i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp.   |
| VP 0538        | 嫩莢豌豆           | Podded pea (immature pods)                                    | <i>Pisum sativum</i> L., subsp. <i>sativum</i> var. <i>macrocarpon</i> Ser.; <i>P. sativum</i> L., spp. <i>sativum</i> , var. <i>sacharatum</i> |
| VP 0543        | 翅莢百脈根          | Winged pea (immature pods)                                    | <i>Lotus tetragonolobus</i> L.  |

亞組 C : 不帶莢多汁菜豆類

|                |                 |   |  |
|----------------|-----------------|---|--|
| <b>VP 2062</b> | 不帶莢多汁菜豆類        | <b>Subgroup of Succulent beans without pods</b>               | 包括這個亞組內的所有食品   |
| VP 0062        | 不帶莢菜豆屬蔬菜 (多汁種子) | Beans without pods ( <i>Phaseolus</i> spp.) (succulent seeds) | <i>Phaseolus</i> spp.                                      |
| VP 0523        | 不帶莢蠶豆 (未成熟種子)   | Broad bean, without pods (succulent seeds)                    | <i>Vicia faba</i> L. subsp. <i>faba</i> , var. <i>Faba</i> |

|         |                 |   |   |
|---------|-----------------|---|---|
| VP 0534 | 不帶莢利馬豆 (多汁種子)   | Lima bean (succulent seeds)                               | <i>Phaseolus lunatus</i> L.   |
| VP 2068 | 不帶莢豇豆屬蔬菜 (多汁種子) | Beans without pods ( <i>Vigna</i> spp.) (succulent seeds) | <i>Vigna</i> spp.   |
| VP 2844 | 不帶莢眉豆 (多汁種子)    | Catjang (succulent seeds)                                 | <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp. subsp <i>cylindrica</i> (L.) Verdc. |
| VP 2845 | 不帶莢菜豆 (多汁種子)    | Common bean (succulent seeds)                             | <i>Phaseolus vulgaris</i> L., 數個培栽品種                                    |
| VP 2846 | 不帶莢豇豆 (多汁種子)    | Cowpea (succulent seeds)                                  | <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp. subsp. <i>Unguiculata</i>           |
| VP 0541 | 不帶莢大豆 (多汁種子)    | Soya bean (succulent seeds)                               | <i>Glycine max</i> (L.) Merr.   |

亞組 D : 不帶莢多汁豌豆類

|         |                 |  |   |
|---------|-----------------|--|---|
| VP 2063 | 不帶莢多汁豌豆類        | <b>Subgroup of Succulent peas without pods</b>           | 包括這個亞組內的所有食品  |
| VP 0064 | 不帶莢豌豆屬蔬菜 (多汁種子) | Peas ( <i>Pisum</i> spp.) without pods (succulent seeds) | <i>Pisum</i> spp.                                   |
| VP 2863 | 不帶莢青豆 (多汁種子)    | Garden pea, (succulent seeds)                            | <i>Pisum sativum</i> L. var. <i>sativum</i>         |
| VP 2864 | 不帶莢小扁豆 (多汁種子)   | Lentil (succulent seeds)                                 | <i>Lens culinaris</i> Medik subsp. <i>Culinaris</i> |
| VP 2865 | 不帶莢木豆 (多汁種子)    | Pigeon pea (succulent seeds)                             | <i>Cajanus cajan</i> (L.) Millsp.                   |

亞組 E : 地下未成熟菜豆及豌豆類

|         |               |  |                                      |
|---------|---------------|--|--------------------------------------|
| VP 2064 | 地下未成熟菜豆及豌豆類   | <b>Subgroup of Underground immature beans and peas</b> | 包括這個亞組內的所有食品                         |
| VP 0520 | 班巴拉花生 (未成熟種子) | Bambara groundnut (immature seeds)                     | <i>Vigna subterranea</i> (L.) Verdc. |

|         |               |                         |                            |
|---------|---------------|-------------------------|----------------------------|
| VP 0697 | 不帶莢鮮花生（未成熟種子） | Peanut (immature seeds) | <i>Arachis hypogaea</i> L. |
|---------|---------------|-------------------------|----------------------------|

## 七、乾豆類

1. 最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：

- 整個商品。

2. 本組包含的亞組別如下：

- 亞組 A：乾菜豆類
- 亞組 B：乾豌豆類
- 亞組 C：乾地下豆類

3. 食品詳細分類：

| 編號               | 通用中文名稱      | 通用英文名稱                               | 學名／解釋  |
|------------------|-------------|--------------------------------------|--|
| <b>VD 0070</b>   | <b>乾豆類</b>  | <b>Group of Pulses</b>               | 包括這個組內的所有食品  |
| <b>亞組 A：乾菜豆類</b> |             |                                      |  |
| <b>VD 2065</b>   | <b>乾菜豆類</b> | <b>Subgroup of Dry beans</b>         | 包括這個亞組內的所有食品   |
| VD 0071          | 乾菜豆屬蔬菜      | Beans ( <i>Phaseolus</i> spp.) (dry) | <i>Phaseolus</i> spp.; 數個品種和栽培品種                           |
| VD 0560          | 乾紅豆         | Adzuki bean (dry)                    | <i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi & Ohashi              |
| VD 0523          | 乾蠶豆         | Broad bean (dry)                     | <i>Vicia faba</i> L, subsp. <i>faba</i> , var. <i>faba</i> |
| VD 0526          | 乾菜豆         | Common bean (dry)                    | <i>Phaseolus vulgaris</i> L.                               |
| VD 0527          | 乾豇豆         | Cowpea (dry)                         | <i>Vigna unguiculata</i> (L.) Walp                         |
| VD 0530          | 乾四棱豆        | Goa bean (dry)                       | <i>Psophocarpus tetragonolobus</i> (L.) DC.                |
| VD 0531          | 乾扁豆         | Lablab bean (dry)                    | <i>Lablab purpureus</i> (L.) Sweet spp. <i>purpureus</i>   |
| VD 0534          | 乾利馬豆        | Lima bean (dry)                      | <i>Phaseolus lunatus</i> L.                                |
| VD 0545          | 乾羽扇豆        | Lupin (dry)                          | <i>Lupinus</i> spp., sweet spp. 變種和栽培品種                    |
| VD 0536          | 乾綠豆         | Mung bean (dry)                      | <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek, var. <i>radiata</i>     |
| VD 0539          | 乾赤小豆        | Rice bean (dry)                      | <i>Vigna umbellata</i> (Thunb.) Ohwi & Ohashi              |



2833 8181

[www.foodsafety.gov.mo](http://www.foodsafety.gov.mo)

|         |        |                                  |  |
|---------|--------|----------------------------------|--|
| VD 0541 | 乾大豆/黃豆 | Soya bean (dry)                  | <i>Glycine max (L.) Merr.</i>  |
| VD 2898 | 乾刀豆    | Sword bean (dry)                 | <i>Canavalia gladiata (Jacq.) DC.</i>  |
| VD 2891 | 乾豇豆屬蔬菜 | Beans ( <i>Vigna</i> spp.) (dry) | <i>Vigna</i> spp.; 數個品種和栽培品種   |
| VD 2896 | 乾長豇豆   | Yardlong bean (dry)              | <i>Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. <i>unguiculata</i> forma group <i>sesquipedalis</i></i> |

**亞組 B：乾豌豆類**

|                |        |                                 |   |
|----------------|--------|---------------------------------|---|
| <b>VD 2066</b> | 乾豌豆類   | <b>Subgroup of Dry peas</b>     | 包括這個亞組內的所有食品  |
| VD 0072        | 乾豌豆屬蔬菜 | Peas ( <i>Pisum</i> spp.) (dry) | <i>Pisum</i> spp. 數個品種和栽培品種   |
| VD 0524        | 乾鷹嘴豆   | Chick-pea (dry)                 | <i>Cicer arietinum L.</i>   |
| VD 0561        | 乾紫花豌豆  | Field pea (dry)                 | <i>Pisum sativum L., subsp. <i>sativum</i> var. <i>arvense</i> (L.) Poir.</i> |
| VD 0533        | 乾小扁豆   | Lentil (dry)                    | <i>Lens culinaris</i> Medik subsp. <i>Culinaris</i>                           |
| VD 0537        | 乾木豆    | Pigeon pea (dry)                | <i>Cajanus cajan (L.) Huth</i>  |

**亞組 C：乾地下豆類**

|                |           |   |                                      |
|----------------|-----------|---|--------------------------------------|
| <b>VD 2067</b> | 乾地下豆類     | <b>Subgroup of Dry underground pulses</b> | 包括這個亞組內的所有食品                         |
| VD 0520        | 乾班巴拉豆（種子） | Bambara groundnut (dry seed)              | <i>Vigna subterranea (L.) Verde.</i> |

八、塊根和塊莖類蔬菜

- 最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：
  - 除去頂部及黏附的泥土（例如，在流動的水中沖洗或以刷子輕刷乾的商品）後的整個商品。
- 本組包含的亞組別如下：
  - 亞組 A：塊根類蔬菜
  - 亞組 B：塊莖及球莖類蔬菜
  - 亞組 C：水生塊根和塊莖類蔬菜

3. 食品詳細分類：

| 編號                | 通用中文名稱          | 通用英文名稱                                    | 學名／解釋  |
|-------------------|-----------------|---|--|
| <b>VR 0075</b>    | <b>塊根和塊莖類蔬菜</b> | <b>Group of Root and tuber vegetables</b> | 包括這個組內的所有食品  |
| <b>亞組 A：塊根類蔬菜</b> |                 |   |  |
| <b>VR 2070</b>    | <b>塊根類蔬菜</b>    | <b>Subgroup of Root vegetables</b>        | 包括這個亞組內的所有食品   |
| VR 0574           | 根甜菜/紅菜頭         | Beetroot                                  | <i>Beta vulgaris</i> L., var. <i>conditiva</i>                                       |
| VR 0575           | 牛蒡              | Burdock, greater or edible                | <i>Arctium lappa</i> L.  |
| VR 0577           | 胡蘿蔔             | Carrot                                    | <i>Daucus carota</i> L.  |
| VR 0578           | 根芹菜             | Celeriac                                  | <i>Apium graveolens</i> L., var. <i>rapaceum</i> (Mill.) Gaudin                      |
| VR 0579           | 細葉芹             | Chervil, Turnip-rooted                    | <i>Chaerophyllum bulbosum</i> L.   |
| VR 0469           | 菊苣根             | Chicory, roots                            | <i>Cichorium intybus</i> L.  |
| VR 0583           | 辣根              | Horseradish                               | <i>Armoracia rusticana</i> Gaertn. et al   |
| VR 1024           | 粉葛              | Kudzu                                     | <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi   |
| VR 2940           | 桔梗葉             | Bellflower, Chinese                       | <i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) A. DC.  |
| VR 2949           | 大頭菜/塊莖用芥菜       | Mustard, tuberous rooted Chinese          | <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. subsp. <i>napiformis</i> (Pailleux & Bois) Gladis |
| VR 0588           | 歐洲防風            | Parsnip                                   | <i>Pastinaca sativa</i> L.   |
| VR 0494           | 蘿蔔              | Radish                                    | <i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>sativus</i>                                       |
| VR 0591           | 日本蘿蔔/長羽裂蘿蔔      | Radish, Japanese                          | <i>Raphanus sativus</i> L., var. <i>longipinnatus</i> Bailey                         |
| VR 0596           | 糖用甜菜            | Sugar beet                                | <i>Beta vulgaris</i> L., var. <i>sacharifera</i>                                     |
| VR 0497           | 蕪菁甘藍            | Swede                                     | <i>Brassica napus</i> L., var. <i>napobrassica</i> (L.) Reichenbach                  |

|                      |         |                |   |
|----------------------|---------|----------------|---|
| VR 0506              | 蕪菁/園藝蘿蔔 | Turnip, Garden | <i>Brassica rapa</i> L., var. <i>rapa</i> |
| <b>亞組 B：塊莖及球莖類蔬菜</b> |         |                |   |

|         |          |   |   |
|---------|----------|---|---|
| VR 2071 | 塊莖及球莖類蔬菜 | <b>Subgroup of Tuberous and corm vegetables</b> | 包括這個亞組內的所有食品  |
| VR 0463 | 木薯       | Cassava   | <i>Manihot esculenta</i> Crantz                               |
| VR 2980 | 蒟蒻       | Konjac  | <i>Amorphophallus konjac</i> K. Koch                          |
| VR 2983 | 雪蓮果/菊薯   | Yacon   | <i>Smallanthus sonchifolius</i> (Poepp. & Endl.) H. Rob.      |
| VR 0589 | 馬鈴薯      | Potato  | <i>Solanum tuberosum</i> L. 和其他馬鈴薯品種                          |
| VR 0508 | 番薯       | Sweet potato                                    | <i>Ipomoea batatas</i> (L.) Poir                              |
| VR 0505 | 芋頭       | Taro  | <i>Colocasia esculenta</i> (L.) Schott, var. <i>esculenta</i> |
| VR 0600 | 山藥/淮山    | Yams  | <i>Dioscorea</i> L.; 數個品種                                     |
| VR 0601 | 沙葛       | Yam bean  | <i>Pachyrhizus erosus</i> (L.) Urban                          |

**亞組 C：水生塊根和塊莖類蔬菜**

|         |            |  |   |
|---------|------------|--|---|
| VR 2072 | 水生塊根和塊莖類蔬菜 | <b>Subgroup of Aquatic root and tuber vegetables</b> | 包括這個亞組內的所有食品  |
| VR 0572 | 慈姑         | Arrowhead  | <i>Sagittaria sagittifolia</i> L.; <i>S. latifolia</i> Willd. |
| VR 3001 | 馬蹄/荸薺      | Chinese water chestnut                               | <i>Eleocharis dulcis</i> (Burm. f.) Trin. ex Hensch.          |
| VR 3002 | 蓮藕         | Lotus tuber  | <i>Nelumbo nucifera</i> Geartn.                               |

## 九、莖類蔬菜

1. 最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：
  - 除去明顯腐爛或枯萎的菜葉後在市場出售的整個商品。
  - 洋薑：只限花球。
  - 芹菜和蘆筍：清除黏附的泥土後的整個商品。
2. 本組包含的亞組別如下：
  - 亞組 A：莖類及葉柄類
  - 亞組 B：嫩芽莖類

- 亞組 C：其他莖類

3. 食品詳細分類：

| 編號                 | 通用中文名稱  | 通用英文名稱                             | 學名／解釋  |
|--------------------|---------|------------------------------------|--|
| VS 0078            | 莖類蔬菜    | Group of Stalk and stem vegetables | 包括這個組內的所有食品  |
| <b>亞組 A：莖類及葉柄類</b> |         |                                    |  |
| VS 2080            | 莖類及葉柄類  | Subgroup of Stems and petioles     | 包括這個亞組內的所有食品   |
| VS 0624            | 芹菜/西芹   | Celery                             | <i>Apium graveolens</i> L., var. <i>dulce</i>  |
| VS 0625            | 萵筍/莖用萵苣 | Celtuce                            | <i>Lactuca sativa</i> L., var. <i>angustina</i> Irish  |
| VS 0380            | 球莖茴香    | Fennel, Bulb                       | <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. subsp. <i>vulgare</i> var. <i>azoricum</i> (Mill.) Thell-  |
| <b>亞組 B：嫩芽莖類</b>   |         |                                    |  |
| VS 2081            | 嫩芽莖類    | Subgroup of Young shoots           | 包括這個亞組內的所有食品   |
| VS 0621            | 蘆筍      | Asparagus                          | <i>Asparagus officinalis</i> L.  |
| VS 0622            | 竹筍      | Bamboo shoots                      | <i>Arundinaria</i> spp.; <i>Bambusa</i> spp. 包括 <i>B. blumeana</i> ; <i>B. multiplex</i> ; <i>B. oldhamii</i> ; <i>B. textilis</i> ; <i>Chimonobambusa</i> spp.; <i>Dendrocalamus</i> spp., 包括 <i>D. asper</i> ; <i>D. beecheyana</i> ; <i>D. brandisii</i> ; <i>D. giganteus</i> ; <i>D. laetiflorus</i> 和 <i>D. strictus</i> ; <i>Gigantochloa</i> spp. 包括 <i>G. albociliata</i> ; <i>G. atter</i> ; <i>G. levis</i> ; <i>G. robusta</i> ; <i>Nastus elatus</i> ; <i>Phyllostachys</i> spp.; <i>Thyrsostachys siamensis</i> ; <i>Thyrsostachys oliverii</i> (Poaceae (alt. Gramineae)) |

| 亞組 C : 其他莖類 |      |   |   |
|-------------|------|---|---|
| VS 2082     | 其他莖類 | Subgroup of Other stalk and stem vegetables | 包括這個亞組內的所有食品                                    |
| VS 0620     | 朝鮮薊  | Artichoke, globe                            | <i>Cynara scolymus</i> L.                       |
| VS 3035     | 水芹   | Water-celery                                | <i>Oenanthe javanica</i> (Blume)<br>de Candolle |

## 十、食用菌

1. 最高殘留限量適用並進行分析的食品部分：
  - 除去泥土和生長介質後的整個商品。
2. 食品詳細分類：

| 編號      | 通用中文名稱   | 通用英文名稱  | 學名／解釋  |
|---------|----------|---|--|
| VF 2084 | 食用菌      | <b>Group of Edible fungi</b><br><b>Various edible species of fungi, wild and cultivated</b> | 包括這個組內的所有食品  |
| VF 0450 | 蘑菇       | Mushrooms   | <i>Agaricus</i> spp. 經栽培的栽培品種(包括 Royal sun agaricus = Hime-Matsutake ( <i>Agaricus brasiliensis</i> ), Rodman's agaricus, White button mushroom) Syn: <i>Psalliota</i> spp., mainly <i>Agaricus bisporus</i> (Codex Stan 55-1981 定義) |
| VF 0449 | 除蘑菇外的食用菌 | Fungi, Edible, except Mushrooms   | 按 Codex Stan 38-1981: 多個主要是野生的可食用的真菌品種，如： <i>Boletus edulis</i> ; 其他 <i>Boletus</i> spp, <i>Morchella</i> spp, <i>Pleurotus ostreatus</i>  |
| VF 3056 | 金針菇      | Enoke   | <i>Flammulina velutipes</i> (curtis) Singer  |

|         |       |                            |   |
|---------|-------|----------------------------|---|
| VF 3062 | 竹笙/竹蓀 | Net bearing<br>Dictyophora | <i>Phallus impudicus</i> L.   |
| VF 3063 | 平菇    | Oyster mushroom            | <i>Pleurotus ostreatus</i> (Jacq.) P. Kumm 和其他 <i>Pleurotus</i> spp., 包括 grey-oyster mushroom, abalone mushroom |
| VF 3067 | 香菇    | Shiitake mushroom          | <i>Lentinula edodes</i> (Berk.) Pegler  |
| VF 3069 | 草菇    | Straw mushroom             | <i>Volvariella volvacea</i> (Bull.) Singer  |
| VF 3074 | 木耳    | Wood ears<br>mushroom,     | <i>Auricularia polytricha</i> (Mont.) Sacc.   |
| VF 3073 | 銀耳/雲耳 | White jelly<br>mushroom    | <i>Tremella fuciformis</i> Berk.  |

更新於 2020 年 7 月